

# RETE ISTI

## CENSIMENTO PRESE DATI E ARMADI

*Mario Leva*

*Novembre 2003*

Nel contesto della revisione della rete dell'AREA DI RICERCA DI PISA e dell'accorpamento degli istituti I.E.I. e C.N.U.C.E., il nuovo I.S.T.I. ha dato inizio ad una prima fase di lavoro sulla propria rete telematica mirando a verificare:

1. lo stato d'uso e le caratteristiche delle macchine e degli armadi di rete, ossia la validità meccanica, i dati tecnici (marca, modello, scheda di rete, n° di porte per terminali e uplink etc..) e l'integrità dei vari organi (patch panel, moduli di connessione etc...).
2. le connessioni, ovvero il tipo (rame, fibra, in cascata etc...) e la sorgente di collegamento per ogni singola macchina di rete.
3. la qualità dei cavi come ad esempio la categoria di appartenenza, la messa in posa, i loro connettori etc....
4. la posizione fisica delle prese nelle stanze ( a muro, su colonna esterna, su pavimento etc..) e l'utilizzo delle stesse (attive, non attive, dati, telefonia etc...). Da questo è emerso che molte prese pur essendo inutilizzate, vuoi anche per la posizione irraggiungibile delle stesse perché ad esempio dietro il mobile, risultavano avere il collegamento attivo dentro l'armadio

Questo primo intervento si è reso necessario per stabilire dove operare nella fase successiva di potenziamento della rete con la sostituzione delle macchine più critiche. Quanto segue è, dunque in dettaglio, il resoconto del censimento.

## Descrizione della tabella

In questo documento sono riportati i dati del censimento a ottobre 2003, riguardanti il numero delle prese, la posizione e l'utilizzo delle stesse nelle stanze e negli armadi. La tabella è suddivisa in 7 campi

1. LOCALE: riporta il numero della stanza (ufficio, laboratorio, sala macchine e stanze varie come ad esempio quelle per le stampanti, fax, firma, bacheche, magazzino etc.). "C"+ n° = stanza ex C.N.U.C.E.; "I"+ n° = stanza ex I.E.I.; "CED" + n° = sala macchine; n°+ "CED" = stanza nello stesso edificio delle sale macchine.
2. PRESA: riporta il numero stampato sulla scatolina (non sempre c'è), indispensabile per trovare il corrispondente nell'armadio.
3. ARMADIO: riporta il numero dell'armadio stampato sulla scatolina della presa a cui fa riferimento la stessa.
4. DATI: "SI" quando la presa nella stanza ha un collegamento dati; "SI (TEL.)" quando dalla presa dati parte un collegamento telefonico e "NO" se non c'è alcun collegamento.
5. DATI ATTIVO: "SI" quando, nell'armadio, c'è il collegamento dati dal patch panel dati ad una macchina di rete; "SI (TEL.+n°)" quando il collegamento nell'armadio dal patch panel dati confluisce nel centralino telefonico. Il n° riporta quello dell'apparecchio (modem); "NO" quando la presa sul patch panel dati non presenta alcun collegamento
6. POSIZIONE: indica la struttura su cui è attestata la presa. "MURO" = presa incassata al muro; "C. A MURO" = colonna avvitata sulla facciata del muro con scatola all'esterno; "C.NO A MURO" = colonnino più basso della colonna standard avvitata sulla facciata del muro con scatola esterna; "C. EXT" = colonna distante dai muri avvitata sul pavimento; "C.NO EXT." = colonnino più basso della colonna standard distante dai muri avvitata sul pavimento; "SC. EXT." = scatola avvitata sulla facciata del muro; "SC. EXT. BASSA" = scatola avvitata sulla facciata del muro ad altezza bassa dal pavimento
7. NOTE: riporta alcune osservazioni quali la presa nascosta dietro l'armadio e senza etichetta identificativa.

LOCALE	PRESA	ARMADIO	DATI	DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
11 CED	35	T. 13. 0. B	SI	SI	C. A MURO	
11 CED	36	T. 13. 0. B	SI	SI	SC. EXT.	
19 CED	33	T. 13. 0. B	SI	SI	SC. EXT.	
19 CED	34	T. 13. 0. B	NO	SI	SC. EXT.	
19 CED	36	T. 13. 0	NO	NO	C.NO EXT.	
19 CED	37	T. 13. 0	SI	SI (SU 8260)	C.NO EXT.	
20 CED	30	T. 13. 0. B	SI	SI	SC. EXT.	
20 CED	31	T. 13. 0. B	SI	SI	SC. EXT.	
20 CED	32	T. 13. 0. B	SI	SI	SC. EXT.	
20 CED	34	T. 13. 0	NO	NO	SC. EXT.	
20 CED	35	T. 13. 0	NO	NO	C.NO EXT.	
21 CED	27	T. 13. 0. B	NO	SI	SC. EXT.	
21 CED	28	T. 13. 0. B	SI	SI	SC. EXT.	
21 CED	29	T. 13. 0. B	SI	SI	C.NO EXT.	
21 CED	32	T. 13. 0	NO	NO	C.NO EXT.	
21 CED	33	T. 13. 0	NO	NO	C.NO EXT.	
8 CED	8	T. 13. 0	NO	SI (SU 8260)	MURO	
8 CED	87	T. 13. 0	NO	SI (SU 8260)	C.NO A MURO	SENZA ETICHETTA
8 CED	88	T. 13. 0	SI	SI (SU 8260)	C.NO A MURO	SENZA ETICHETTA
9 CED	2	T. 13. 0	SI	SI (SU 8260)	MURO	
9 CED	3	T. 13. 0	SI	SI (SU 8260)	MURO	

LOCALE	PRESA	ARMADIO	DATI	DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
9 CED	4	T. 13. 0	NO	SI (SU 8260)	MURO	
9 CED	5	T. 13. 0	SI	SI (SU 8260)	MURO	
C 10	26	T. 01. 1	NO	SI	C. A MURO	SENZA ETICHETTA
C 10	27	T. 01. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 10	28	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
C 10	29	T. 01. 1	NO	NO	MURO	
C 12	24	T. 01. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 13	23	T. 01. 1	NO	SI	MURO	
C 14	25	T. 01. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 14	91	T. 01. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 15	59	T. 0A. 1	NO	NO	SC.NA EXT.	SENZA ETICHETTA
C 15	60	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 15	61	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 15	62	T. 0A. 1	NO	SI	C. A MURO	
C 16	157	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 16	58	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 17	54	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 17	55	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 17	56	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 17	57	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 18	158	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 18	53	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 19	49	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 19	50	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 19	51	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 19	52	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 20	48	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 21	159	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 21	47	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 22	43	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 22	44	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 22	45	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 22	46	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 23	160	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 23	42	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 24	161	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 24	162	T. 0A. 1	SI	SI	SC. EXT.	
C 24	163	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 24	63	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 25	64	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 25	65	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 25	66	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 25	67	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 25 A	68	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 25 A	69	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 25 A	70	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 25 A	71	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 25 B	72	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 25 B	73	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 25 B	74	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 25 B	75	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	

LOCALE	PRESA	ARMADIO	DATI	DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
C 26	164	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 26	165	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 26	76	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 27	77	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 27	78	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 27	79	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 27	80	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 28	81	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 28	82	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 28	83	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 28	84	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 29	85	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 29	86	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 30	87	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 30	88	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 30	89	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 31	90	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 31	91	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 31	92	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 31	93	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 32	94	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 32	95	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	
C 32	96	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 32	97	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 33	100	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 33	98	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 33	99	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 34	101	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	ISDN-1
C 34	102	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	ISDN-2
C 34	103	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	ISDN-3
C 34	104	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 35	105	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 35	106	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 35	107	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 35	108	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	
C 36	109	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 36	110	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 36	111	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 36	112	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 36 B	113	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 36 B	114	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 36 B	115	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 37	116	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 37	117	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 37	118	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 37	119	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 37	177	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	MONTATA IL 30/07/03
C 38	120	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 38	121	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 38	122	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 39	123	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA

LOCALE	PRESA	ARMADIO	DATI	DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
C 39	124	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 39	125	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 39	126	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 40	148	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 40	149	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 40 A	146	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 40 A	147	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	
C 40 A	166	T. 0A. 1	SI (TEL.)	SI (TEL. 5095)	SC. EXT.	
C 40 A	167	T. 0A. 1	SI (TEL.)	SI (TEL. 5094)	SC. EXT.	
C 40 A	168	T. 0A. 1	SI (TEL.)	SI (TEL. 5098)	SC. EXT.	
C 40 A	169	T. 0A. 1	NO	NO	SC. EXT.	
C 40 A	176	T. 0A. 1	NO	NO	SC. EXT.	
C 41	144	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 41	145	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 41 A	143	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 42	142	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 42	175	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 43	141	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 44	140	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 45	139	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 46	137	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 46	138	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	
C 47	38	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 47	39	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 47	40	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 47	41	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 48	150	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 48	151	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 48	152	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 48	153	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 48	173	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 48	174	T. 0A. 1	SI	SI	SC. EXT.	
C 49	34	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	
C 49	35	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 49	36	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 49	37	T. 0A. 1	NO	SI	C. A MURO	
C 50	33	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 51	32	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 52	170	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 52	31	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 53	172	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 53	30	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 54	28	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 54	29	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 54 A	26	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 54 A	27	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 55	22	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 55	23	T. 0A. 1	NO	SI	C. A MURO	
C 55	24	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 55	25	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 56	1	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA

LOCALE	PRESA	ARMADIO	DATI	DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
C 56	2	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 56	3	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 56	4	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 57	154	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 57	155	T. 0A. 1	SI	SI	C. EXT.	
C 57	5	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 57	6	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
C 57	7	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 58	10	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 58	11	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 58	8	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 58	9	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 59	12	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	
C 59	13	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 59	14	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 59	15	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 6	20	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
C 6	21	T. 01. 1	NO	NO	MURO	
C 6	22	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
C 6	238	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
C 6	239	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
C 60	16	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 60	17	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 60	18	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 60	19	T. 0A. 1	SI	NO	C. EXT.	SENZA ETICHETTA
C 60 A	20	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 60 A	21	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 61	135	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 61	136	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 61 B	131	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	SENZA ETICHETTA. A PENNA
C 61 B	132	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 61 B	133	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 61 B	134	T. 0A. 1	NO	SI	MURO	
C 65	10	T. 0D. 1	NO	SI	MURO	
C 65	11	T. 0D. 1	NO	SI	MURO	
C 65	9	T. 0D. 1	SI	SI	MURO	
C 66	6	T. 0D. 1	NO	SI	MURO	
C 66	7	T. 0D. 1	SI	SI	MURO	
C 66	8	T. 0D. 1	SI	SI	MURO	
C 67	1	T. 0D. 1	SI	SI	MURO	
C 67	2	T. 0D. 1	NO	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 67	3	T. 0D. 1	SI	SI	MURO	
C 67	4	T. 0D. 1	SI	SI	MURO	
C 67	5	T. 0D. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 68	127	T. 0A. 1	NO	NO	MURO	
C 68	128	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 68	129	T. 0A. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 68	130	T. 0A. 1	SI	SI	MURO	
C 69	22	T. 0D. 1	SI	SI	C. A MURO	SENZA ETICHETTA
C 69	23	T. 0D. 1	SI	SI	C. A MURO	
C 69	24	T. 0D. 1	SI	SI	MURO	

LOCALE	PRESA	ARMADIO	DATI	DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
C 69	25	T. OD. 1	NO	NO	MURO	
C 70	26	T. OD. 1	?	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
C 70	27	T. OD. 1	SI	SI	MURO	
C 70 A	28	T. OD. 1	SI	SI	MURO	
C 70 A	29	T. OD. 1	SI	SI	MURO	
C 71	30	T. OD. 1	SI	SI	MURO	
C 72	31	T. OD. 1	SI	SI	MURO	
C 72	87	T. OD. 1	SI	SI	MURO	
C 73	32	T. OD. 1	SI	SI	MURO	
C 74	33	T. OD. 1	SI	SI	MURO	
C 74	34	T. OD. 1	SI	SI	MURO	
C 74 A	35	T. OD. 1	SI	SI	MURO	
C 74 A	36	T. OD. 1	SI	SI	MURO	
CED 2	21	T. 13. 0. B	NO	NO	C. EXT.	
CED 2	22	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	
CED 3	1	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	
CED 3	10	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	
CED 3	11	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	
CED 3	12	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	
CED 3	13	T. 13. 0. B	NO	SI	C. EXT.	
CED 3	14	T. 13. 0. B	NO	SI	C. EXT.	
CED 3	15	T. 13. 0. B	NO	NO	C. EXT.	
CED 3	16	T. 13. 0. B	NO	NO	C. EXT.	
CED 3	17	T. 13. 0. B	NO	NO	C. EXT.	
CED 3	18	T. 13. 0. B	NO	NO	C. EXT.	
CED 3	19	T. 13. 0. B	NO	NO	C. EXT.	
CED 3	2	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	
CED 3	20	T. 13. 0. B	SI	NO	C. EXT.	
CED 3	23	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	
CED 3	24	T. 13. 0. B	NO	NO	C. EXT.	
CED 3	25	T. 13. 0. B	NO	SI	C. EXT.	
CED 3	26	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	
CED 3	3	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	
CED 3	38	T. 13. 0. B	NO	NO	SC. EXT. BASSA	
CED 3	39	T. 13. 0. B	NO	NO	SC. EXT. BASSA	
CED 3	4	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	SENZA ETICHETTA
CED 3	40	T. 13. 0. B	NO	NO	SC. EXT. BASSA	
CED 3	7	T. 13. 0. B	NO	SI	C. EXT.	
CED 3	8	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	
CED 3	85	T. 13. 0	NO	SI (SU 8260)	C. EXT.	
CED 3	86	T. 13. 0	NO	SI (SU 8260)	C. EXT.	
CED 3	9	T. 13. 0. B	SI	SI	C. EXT.	
I 1	1	T. 11. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 1	2	T. 11. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 1	3	T. 11. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 10	25	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 10	26	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 11	27	T. 11. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 11	28	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 11	29	T. 11. 1	NO	NO	C. A MURO	
I 11	30	T. 11. 1	NO	SI	C. A MURO	

LOCALE	PRESA	ARMADIO		DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
I 12		T. 11. 1	SI	SI	SC. EXT.	
	93	T. 11. 1	NO	SI		SENZA ETICHETTA
I 12	94	T. 11. 1		NO	C. A MURO	
I 12		T. 11. 1	NO	NO	C. A MURO	
	90	T. 11. 1	SI	SI		
I 14	91	T. 11. 1		SI	MURO	
I 15		T. 11. 1	SI	SI	SC. EXT.	
	101	T. 11. 1	SI	SI		
I 15	106	T. 11. 1		SI	SC. EXT.	
I 15		T. 11. 1	SI	SI	SC. EXT.	
	108	T. 11. 1	SI	SI		
I 15	109	T. 11. 1		SI	SC. EXT.	
I 15		T. 11. 1	SI	SI	SC. EXT.	
	111	T. 11. 1	SI	SI		
I 15	112	T. 11. 1	SI	SI	C.NO EXT.	
I 15	87	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 15	88	T. 11. 1	NO	SI	SC. EXT.	
I 15	89	T. 11. 1	SI	SI	SC. EXT.	
	97	T. 11. 1	SI	SI	SC. EXT.	
I 15	98	T. 11. 1	SI	SI	SC. EXT.	
I 15	99	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 16	84	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 16	85		SI	SI	MURO	
I 16	86	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 17	81	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 17	82	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 17	83	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 18	78	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 18	79	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 18	80	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 19	75	T. 11. 1	NO	SI	C.NO A MURO	
I 19	76	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 19	77	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 2	4	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 2	5	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 2	6?	T. 11. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 20	72	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 20	73	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 20	74	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 21	69	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 21	70	T. 11. 1	NO	NO	MURO	
I 21	71	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 22	67	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 22	68	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 23	65	T. 11. 1	NO	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 23	66	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 24	61	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 24	62	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 24	63	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 24	64	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 25	57	T. 11. 1	SI	SI	MURO	

LOCALE	PRESA	ARMADIO	DATI	DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
I 25	58	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 25	59	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 25	60	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 26	53	T. 11. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 26	54	T. 11. 1	SI	S	MURO	
I 26	55	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 26	56	T. 11. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 27	49	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 27	50	T. 11. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 27	51	T. 11. 1	SI	SI	C. A MURO	SENZA ETICHETTA
I 27	52	T. 11. 1	SI	SI	C. A MURO	SENZA ETICHETTA
I 28	104	T. 11. 1	NO	SI	C. A MURO	
I 28	48	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 29	47	T. 11. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 3	7	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 3	8	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 30	44	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 30	45	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 30	46	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 31	103	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 31	41	T. 11. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 31	42	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 31	43	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 32	39	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 32	40	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 33	37	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 33	38	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 34	102	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 34	34	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 34	35	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 34	36?	T. 11. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 35	31	T. 11. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 35	32	T. 11. 1	NO	SI	C. A MURO	
I 35	33	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 36	19	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 36	20	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 36	21	T. 09. 1	NO	SI	MURO	
I 36	22	T. 09. 1	NO	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 37	136	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 37	149	T. 09. 1	SI	SI	SC. EXT.	MONTATA IL 23/07/03
I 37	150	T. 09. 1	SI	SI	SC. EXT.	MONTATA IL 23/07/03
I 37	18	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 38	15	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 38	16	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 38	17	T. 09. 1	SI	SI	MURO	SCATOLA EXT.
I 39	12	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 39	13	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 39	14	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 4	10	T. 11. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 4	105	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 4	12	T. 11. 1	SI	SI	MURO	

LOCALE	PRESA	ARMADIO	DATI	DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
I 4	9	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 40	10	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 40	11	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 40	137	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	SENZA ETICHETTA
I 40	9	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 41	5	T. 09. 1	NO	SI	MURO	
I 41	6	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 41	7	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 41	8	T. 09. 1	NO	SI	MURO	
I 42	1	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 42	2	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 42	3	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 42	4	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 43	138	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 43	139	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 43	140	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 43	141	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 43	142	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	SENZA ETICHETTA
I 43	50	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 43	51	T. 09. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 43	52	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 43	53	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 44	135	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 44	49	T. 09. 1	NO	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 45	133	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 45	48	T. 09. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 46	44	T. 09. 1	NO	SI	MURO	
I 46	45	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 46	46	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 46	47	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 47	41	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 47	42	T. 09. 1	NO	SI	MURO	
I 47	43	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 48	129	T. 09. 1	SI	SI	C.NO EXT.	
I 48	130	T. 09. 1	NO	NO	C.NO EXT.	
I 48	131	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 48	37	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 48	38	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 48	39	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 48	40	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 49	41	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 49	42	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 49	43	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 49	44	T. 01. 1	NO	SI	MURO	
I 5	11	T. 11. 1	NO	NO	MURO	
I 5	14	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 50	37	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 50	38	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 50	39	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 50	40	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 51	33	T. 01. 1	SI	SI	MURO	

LOCALE	PRESA	ARMADIO	DATI	DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
I 51	34	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 51	35	T. 01. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 51	36	T. 01. 1	NO	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 51 B	31	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 51 B	32	T. 01. 1	NO	SI	MURO	
I 52	30	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 52	89	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 52	90	T. 01. 1	NO	NO	MURO	
I 53	55	T. 01. 1	SI	SI	SC. EXT.	
I 53	56	T. 01. 1	NO	SI	SC. EXT.	
I 53	57	T. 01. 1	NO	NO	SC. EXT.	
I 54	240	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 54	51	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 54	52	T. 01. 1	NO	SI	MURO	
I 54	53	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 54	54	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 55	47	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 55	48	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 55	49	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 55	50	T. 01. 1	NO	SI	MURO	
I 56	45	T. 01. 1	NO	SI	MURO	
I 56	46	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 57	35	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 58	29	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 58	30	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 58 B	31	T. 09. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 58 B	32	T. 09. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 58 B	33	T. 09. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA E SENZA CAVI
I 58 B	34	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 59	144	T. 09. 1	NO	NO	MURO	SCATOLA NEL MURO SENZA CAVI
I 59	145	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 59	146	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 59	147	T. 09. 1	SI	SI	C. EXT.	
I 59	148	T. 09. 1	SI	SI	C. EXT.	
I 59	25	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 59	26	T. 09. 1	SI	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 59	27	T. 09. 1	NO	SI	MURO	
I 59	28	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 6	13	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 6	15	T. 11. 1	NO	SI	C. A MURO	
I 60	132	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 60	24	T. 09. 1	SI	SI	MURO	
I 61	134	T. 09. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 61	23	T. 09. 1	NO	SI	MURO	
I 7	17	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 7	18	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 7	19	T. 11. 1	NO	SI	MURO	
I 7	20	T. 11. 1	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 7 A	16	T. 01. 1	SI	SI	MURO	
I 7 A	236	T. 01. 1	SI	SI	C. A MURO	

LOCALE	PRESA	ARMADIO	DATI	DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
I 7 A	237	T. 01. 1	SI	SI	C. A MURO	
I 77	20	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 77	75	T. 11. 2	SI	SI	SC. EXT.	
I 77	76	T. 11. 2	SI	SI	SC. EXT.	
I 77 A	21	T. 11. 2	SI	SI	SC. EXT.	
I 77 A	70	T. 11. 2	SI	SI	SC. EXT.	
I 77 A	71	T. 11. 2	SI	SI	SC. EXT.	SENZA ETICHETTA
I 78	22	T. 11. 2	SI	SI	SC. EXT.	
I 78	23	T. 11. 2	NO	SI	SC. EXT.	
I 78	24	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 78	65	T. 11. 2	NO	NO	C.NO EXT.	
I 78	66	T. 11. 2	SI	SI	SC. EXT.	
I 78	67	T. 11. 2	SI	SI	C.NO EXT.	
I 78	68	T. 11. 2	SI	SI	SC. EXT.	
I 78	69	T. 11. 2	NO	SI	SC. EXT.	
I 79	25	T. 11. 2	NO	SI	MURO	
I 79	26	T. 11. 2	NO	NO	MURO	
I 79	27	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 79	72	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 79	73	T. 11. 2	NO	SI	MURO	
I 8	21	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 8	22	T. 11. 1	NO	NO	MURO	
I 8	23	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 80	28	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 80	29	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 80	30	T. 11. 2	NO	SI	MURO	
I 80	74	T. 11. 2	NO	SI	C. A MURO	
I 81	31	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 81	32	T. 11. 2	NO	NO	MURO	
I 81	33	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 82	34	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 82	35	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 82	36	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 83	37	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 83	38	T. 11. 2	NO	SI	MURO	
I 83	39	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 84	40	T. 11. 2	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 84	41	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 84	42	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 85	1	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 85	2	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 85	3	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 86	4	T. 11. 2	NO	NO	MURO	
I 86	5	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 86	6	T. 11. 2	NO	SI	MURO	
I 87	7	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 87	8	T. 11. 2	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 88	10	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 88	9	T. 11. 2	NO	NO	MURO	
I 89	11	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 89	12	T. 11. 2	NO	NO	MURO	

LOCALE	PRESA	ARMADIO	DATI	DATI ATTIVO	POSIZIONE	NOTE
I 89	13	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 9	24	T. 11. 1	SI	SI	MURO	
I 90	14	T. 11. 2	NO	NO	MURO	
I 90	15	T. 11. 2	NO	NO	MURO	DIETRO IL MOBILETTO
I 90	16	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 91	17	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 91	18	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 91	19	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 92	43	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 92	44	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 92	45	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 92	77	T. 11. 2	SI	SI	SC. EXT.	
I 93	46	T. 11. 2	NO	SI	MURO	SENZA ETICHETTA
I 93	47	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 93	48	T. 11. 2	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 93	49	T. 11. 2	NO	SI	MURO	
I 94	50	T. 11. 2	NO	SI	MURO	
I 94	51	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 94	52	T. 11. 2	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 95	53	T. 11. 2	NO	NO	MURO	SENZA ETICHETTA
I 95	54	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 95	55	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 96	56	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 96	57	T. 11. 2	NO	SI	MURO	
I 96	58	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 97	59	T. 11. 2	NO	SI	MURO	
I 97	60	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 97	61	T. 11. 2	NO	SI	MURO	
I 98	62	T. 11. 2	SI	SI	MURO	
I 98	63	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	
I 98	64	T. 11. 2	SI	SI	C. A MURO	



## COLLEGAMENTI IN RAME TRA I DEVICES NEGLI ARMADI

Con la presente tabella ho voluto segnalare i collegamenti in rame tra le macchine negli armadi di rete. Nello specifico è composta da 5 campi:

1. "ARMADIO": armadio di appartenenza della macchina.
2. "DEVICE": marca e modello della macchina.
3. "N PORTE": oltre al numero delle porte, indica anche il numero di quelle riservate ai collegamenti. Es: 24 + 4 = 24 sono le porte a cui attaccare i terminale e 4 quelle per i collegamenti rame e fibra tra le macchine.
4. "LINK": indica quante porte sono in collegamento con altre macchine. Es: 1 + 5. Il primo numero, 1, indica che una porta riservata ai link, ha un collegamento attivo. Il secondo numero, 5, indica che 5 porte normali hanno un collegamento attivo con altre macchine. Dove c'è un numero solo, vuole dire che enne porte normali hanno il collegamento attivo con altre macchine di rete.
5. "COLLEGAMENTO IN RAME": indica la porta di origine e di destinazione interessate al collegamento tra macchine di rete. Es 21/12.8. La prima cifra, cioè il 21 indica la porta. La barra /, indica che c'è un collegamento con.... La seconda cifra, cioè il 12 indica la porta a cui si collega e la terza, preceduta dal punto, indica la macchina e/o l'armadio. In questo caso è la macchina n° 8. si riferisce alla posizione della macchina nell'armadio, in ordine crescente dall'alto al basso.

ARMADIO	DEVICE	N PORTE	LINK	COLLEGAMENTO IN RAME
13.0	HUB IBM 8260	24	2	PORTA 9 E 13 DEL FASTIRON STESSO ARMADIO
13.0.B	SWITCH 3COM 3300	24	2	15/5.3 - 24/12.2
13.0.B	HUB 3COM 10/100	12	1	12/24.1
13.0.B	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	1	5/15.1
A.1	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	1 + 5	26/25.2 - 1/1.6 - 2/2.6 - 21,22,23,25/1,2,3,4 T.A.2
A.1	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	1 + 2	25/26.1 - 1/1.7 - 2/2.7
A.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/21.6
A.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/20.6
A.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/24.6
A.1	SWITCH 3COM 3300	24	5	20/12.4 - 24/12.5 - 21/12.3 - 1/1.1 - 2/2.1
A.1	SWITCH 3COM 3300	24	7	19/24.12 - 20/12.11 - 22/12.9 - 12/12.8 - 21/12.10 - 1/1.2 - 2/2.2
A.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/12.7

ARMADIO	DEVICE	N PORTE	LINK	COLLEGAMENTO IN RAME
A.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/22.7
A.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/21.7
A.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/20.7
A.1	HUB 3COM 10/100	24	1	24/19.7
D.1	SWITCH 3COM 3300	24	1	24/22.7
D.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/20.7
D.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/21.7
D.1	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	1 + 3	25/T.D.2 - 22/24.4 - 20/12.5 - 21/12.6
1.1	SWITCH HP 2650	48 + 4	1	PORTA 26 DEL FASTIRON STESSO ARMADIO
9.1	SWITCH 3COM 4400	48	3	2/1.2 - 47/1.4 - 48/2.4
9.1	HUB 3COM 10/100	24	1	1/2.1
9.1	SWITCH 3COM 3300	24	1	24/3.4
9.1	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	4	1/47.1 - 2/48.1 - 3/24.3 - 5/24.5
9.1	SWITCH CISCO CATALYST 2900	24	1	24/5.4
11.1	HUB CENTRECOM ATI A 10MBS (FIREWALL)	8	1	1/12.3
11.1	SWITCH TRENDNET 10/100	24 + 2	1	25/1.4
11.1	SWITCH CISCO CATALYST 1900 A 10MBS	12 + 2	1 + 1	12/1.1 - 13/SUN
11.1	SWITCH 3COM 3300	24	2	24/6.6 - 1/25.2
11.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/7.6
11.1	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	1 + 5	26/50 HP T.11.0 - 21/12.8 - 19/12.7 - 7/12.5 - 23/12.9 - 6/24.4
11.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/19.6
11.1	HUB 3COM 10/100	12	1	12/21.6
11.1	SWITCH 3COM 3300	24	1	12/23.6
11.2	HUB 3COM 10/100	12	1	12/22.6
11.2	HUB 3COM 10/100	12	1	12/12.6
11.2	HUB 3COM 10/100	12	1	1/15.6
11.2	HUB 3COM 10/100	12	1	12/11.6
11.2	SWITCH 3COM 3300	24	1	12/6.6
11.2	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	5	6/12.5 - 22/12.1 - 11/12.4 - 12/12.2 - 15/1.3

## COLLEGAMENTI IN FIBRA TRA I DEVICES NEGLI ARMADI

In questa tabella sono riportati i collegamenti in fibra tra le macchine ed interessano esclusivamente la dorsale e la periferia. E' suddivisa in 6 campi e precisamente:

1. "ARMADIO":
2. "DEVICE": marca e modello della macchina di rete.
3. "N PORTE"; riporta il n° delle porte presenti nella macchina e le porte riservate ai link. Es: 24+4. Il primo numero indica le porte dedicate ai collegamenti normali con i terminali, (all'occorrenza possono essere usate anche per il collegamento tra devices) e il secondo numero quelle dedicate ai link con altre macchine di rete.
4. "LINK": riporta quante porte sono in collegamento con altre macchine di rete.
5. "COLLEGAMENTO IN FIBRA": indica le posizioni delle porte utilizzate per il collegamento delle macchine di rete. Es: 25/26 FES T.11.2. Il 25 indica la porta 25, la barra / indica che "va a collegarsi con la porta" e il 26 FES T.11.2 indica l'altra porta di collegamento e cioè la 26 della macchina FastIron nell'armadio T.11.2
6. "PORTE LIBERE": riporta il numero delle porte libere nei rispettivi apparati di rete

ARMADIO	DEVICE	N PORTE	LINK	COLLEGAMENTO IN FIBRA	PORTE LIBERE
13.0	HUB IBM 8260	24			13
13.0.B	SWITCH 3COM 3300	24			2
13.0.B	HUB 3COM 10/100	12			2
13.0.B	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	2	25/FIS T.13.0 – 26/FIS T.1.1	16
A.1	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4			0
A.1	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	1	PORTA 2/6 FIS T.1.0	0
A.1	HUB 3COM 10/100	12			0
A.1	HUB 3COM 10/100	12			1
A.1	HUB 3COM 10/100	12			1
A.1	SWITCH 3COM 3300	24			2
A.1	SWITCH 3COM 3300	24			0
A.1	HUB 3COM 10/100	12			0
A.1	HUB 3COM 10/100	12			0
A.1	HUB 3COM 10/100	12			1
A.1	HUB 3COM 10/100	12			3
A.1	HUB 3COM 10/100	24			1
D.1	SWITCH 3COM 3300	24			7

ARMADIO	DEVICE	N PORTE	LINK	COLLEGAMENTO IN FIBRA	PORTE LIBERE
D.1	HUB 3COM 10/100	12			1
D.1	HUB 3COM 10/100	12			5
D.1	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	1	26/FASTIRON T.13.0	0
1.1	SWITCH HP 2650	48 + 4	1	50/T.13.0	3
9.1	SWITCH 3COM 4400	48			10
9.1	HUB 3COM 10/100	24			13
9.1	SWITCH 3COM 3300	24			2
9.1	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	2	26/25 FIS T.1.0 + 25/15 FIS T.1.1	0
9.1	SWITCH CISCO CATALYST 2900	24			3
11.1	HUB CENTRECOM ATI A 10MBS (FIREWALL)	8			3
11.1	SWITCH TRENDNET 10/100	24 + 2			4
11.1	SWITCH CISCO CATALYST 1900 A 10MBS	12 + 2			0
11.1	SWITCH 3COM 3300	24			0
11.1	HUB 3COM 10/100	12			0
11.1	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	1	25/26 FES T.11.2	2
11.1	HUB 3COM 10/100	12			0
11.1	HUB 3COM 10/100	12			0
11.1	SWITCH 3COM 3300	24			0
11.2	HUB 3COM 10/100	12			1
11.2	HUB 3COM 10/100	12			0
11.2	HUB 3COM 10/100	12			1 (LA 12 ROTTA)
11.2	HUB 3COM 10/100	12			0
11.2	SWITCH 3COM 3300	24			0
11.2	FASTIRON EDGE 2402	24 + 4	2	26/25 FES T.11.1 E 25/7 FIS T.1.1	2





