



# INDICE TABELLE

<b>Caratteristiche degli studenti</b>	<b>402</b>
<b>Tabella 1</b> Percentuale degli studenti maggiorenni e minorenni rispondenti al questionario totale e per genere.....	402
<b>Tabella 2</b> Percentuale degli studenti rispondenti al questionario per genere ed età.....	402
<b>Tabella 3</b> Percentuale della lingua prevalentemente parlata nelle famiglie degli studenti per genere .....	402
<b>Tabella 4</b> Percentuale dell'area di residenza per genere.....	403
<b>Tabella 6</b> Distribuzione percentuale dei livelli di soddisfazione verso se stessi, per genere .....	403
<b>Tabella 5</b> Distribuzione percentuale della frequenza delle uscite settimanali effettuate per andare in giro con gli amici, praticare attività sportive o per bisogni personali, escludendo l'andare a scuola per genere .....	403
<b>Tabella 7</b> Trend percentuale dell'essere soddisfatti o molto soddisfatti di se stessi, per genere...	404
<b>Tabella 8</b> Distribuzione percentuale dei livelli di soddisfazione verso la propria salute, per genere....	404
<b>Tabella 9</b> Trend percentuale dell'essere soddisfatti o molto soddisfatti della propria salute, per genere .....	405
<b>Tabella 10</b> Distribuzione percentuale della propria condizione economica rispetto a quella delle altre famiglie italiane, per genere .....	405
<b>Tabella 11</b> Distribuzione percentuale della soddisfazione per la propria condizione economica, per genere .....	406
<b>Tabella 13</b> Distribuzione percentuale della soddisfazione per il rapporto con il proprio padre, per genere .....	406
<b>Tabella 12</b> Distribuzione percentuale dei soldi spesa alla settimana per le proprie esigenze, senza controllo da parte dei genitori, per genere.....	406
<b>Tabella 14</b> Distribuzione percentuale della soddisfazione per il rapporto con la propria madre, per genere .....	407
<b>Tabella 15</b> Distribuzione percentuale della soddisfazione per il rapporto con i propri genitori, per genere .....	407
<b>Tabella 16</b> Trend percentuale dell'essere soddisfatti o molto soddisfatti della relazione con il proprio padre, per genere.....	407
<b>Tabella 17</b> Trend percentuale dell'essere soddisfatti o molto soddisfatti della relazione con la propria madre, per genere.....	408

<b>Tabella 18</b> Percentuale degli studenti che hanno avuti gravi problemi nel rapporto con i propri genitori, per genere .....	408
<b>Tabella 19</b> Distribuzione percentuale della soddisfazione per il rapporto con i propri amici, per genere .....	408
<b>Tabella 20</b> Trend percentuale dell'essere soddisfatti o molto soddisfatti della relazione con i propri amici, per genere.....	409
<b>Tabella 21</b> Percentuale degli studenti che hanno avuti gravi problemi nel rapporto con gli amici, per genere .....	409
<b>Tabella 22</b> Percentuale delle caratteristiche oggetto di scherno tra i gli studenti che vengono derisi, esclusi o subiscono atti di bullismo, per genere .....	410
<b>Tabella 23</b> Distribuzione percentuale del rendimento scolastico degli studenti, per genere.....	410
<b>Tabella 24</b> Percentuale delle assenze scolastiche degli studenti, per genere.....	410
<b>Tabella 25</b> Percentuale degli studenti che hanno avuti problemi nel rapporto con gli insegnanti, per genere .....	410
<b>Tabella 26</b> Percentuale degli studenti che hanno partecipato ad attività di prevenzione dei comportamenti a rischio o di promozione del benessere, per genere.....	411
<b>Tabella 27</b> Percentuale della tipologia attività di prevenzione svolte, per genere.....	411
<b>Tabella 28</b> Percentuale della tipologia di attività\comportamenti violenti, per genere.....	411
<b>Tabella 29</b> Trend percentuale della messa in atto di comportamenti violenti.....	411
<b>Tabacco</b>	<b>412</b>
<b>Tabella 30</b> Prevalenze dell'utilizzo di tabacco nella vita, nell'anno, nel mese e utilizzo quotidiano nell'anno, per genere ed età.....	412
<b>Tabella 31</b> Prevalenze dell'uso di tabacco nella vita, per regione e genere .....	412
<b>Tabella 32</b> Prevalenze dell'uso quotidiano di tabacco nell'anno, per regione e genere .....	413
<b>Tabella 33</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di tabacco nella vita, nell'anno, nel mese e utilizzo quotidiano nell'anno .....	413
<b>Tabella 34</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo quotidiano di tabacco nell'anno, per genere.....	414
<b>Tabella 35</b> Distribuzione percentuale del numero di sigarette fumate quotidianamente nell'anno, per genere .....	414
<b>Tabella 36</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici fumino sigarette classiche o elettroniche, per genere .....	415
<b>Tabella 38</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri genitori fumino sigarette classiche o elettroniche, per genere .....	415
<b>Tabella 37</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici fumino sigarette classiche o elettroniche, per tipologia di consumatore di tabacco .....	415



<b>Tabella 39</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici fumino sigarette classiche o elettroniche, per tipologia di consumatore di tabacco .....	416
<b>Tabella 40</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare sigarette occasionalmente, per genere .....	416
<b>Tabella 41</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare 10 o più sigarette al giorno, per genere .....	416
<b>Tabella 43</b> Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di tabacco tra gli utilizzatori nella vita, per genere .....	417
<b>Tabella 42</b> Trend di prevalenza della partecipazione ad attività di prevenzione sul fumo di tabacco ..	417
<b>Tabella 44</b> Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di tabacco tra gli utilizzatori nella vita. ....	417
<b>Tabella 45</b> Distribuzione percentuale dell'età di primo uso quotidiano di tabacco tra gli utilizzatori quotidiani, per genere.....	418
<b>Tabella 46</b> Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso quotidiano di tabacco tra gli utilizzatori quotidiani. ....	418
<b>Altri dispositivi per l'assunzione di nicotina</b>	<b>419</b>
<b>Tabella 47</b> Prevalenze dell'utilizzo di sigarette elettroniche nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età .....	419
<b>Tabella 48</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di sigarette elettroniche nella vita, nell'anno e nel mese	419
<b>Tabella 49</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di sigarette elettroniche nell'anno, per genere, anni dal 2018 al 2023.....	420
<b>Tabella 50</b> Prevalenze dell'uso di sigarette elettroniche nella vita, per regione e genere .....	420
<b>Tabella 51</b> Prevalenze dell'uso di sigarette elettroniche nell'anno, per regione e genere .....	421
<b>Tabella 52</b> Percentuale della motivazione per cui gli studenti hanno provato le sigarette elettroniche per la prima volta tra gli utilizzatori nella vita, per genere .....	421
<b>Tabella 53</b> Distribuzione percentuale dell'età di primo uso quotidiano di sigarette elettroniche tra gli utilizzatori nella vita, per genere .....	421
<b>Tabella 54</b> Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di sigarette elettroniche tra gli utilizzatori nella vita. ....	422
<b>Tabella 55</b> Prevalenze dell'utilizzo di sigarette senza combustione nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età .....	422
<b>Tabella 56</b> Prevalenze dell'utilizzo di pipa ad acqua (shisha) nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età .....	423
<b>Tabella 57</b> Prevalenze dell'utilizzo di tabacco da sniffo o fiuto nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età .....	423
<b>Tabella 59</b> Prevalenze dell'utilizzo di dispositivi atti al consumo di nicotina nella vita e nel mese, per genere ed età .....	424

<b>Tabella 58</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di sigarette senza combustione nella vita, nell'anno e nel mese, .....	424
<b>Tabella 60</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo combinato di dispositivi atti al consumo di nicotina nella vita .....	425
<b>Alcol ed eccessi alcolici</b>	<b>426</b>
<b>Tabella 61</b> Prevalenze dell'utilizzo di bevande alcoliche nella vita, nell'anno, nel mese e frequente*, per genere ed età .....	426
<b>Tabella 62</b> Prevalenze dell'utilizzo di bevande alcoliche nella vita, per regione e genere .....	426
<b>Tabella 63</b> Prevalenze dell'utilizzo di bevande alcoliche nell'anno, per regione e genere .....	427
<b>Tabella 64</b> Prevalenze dell'utilizzo di bevande alcoliche nel mese, per regione e genere .....	427
<b>Tabella 65</b> Prevalenze dell'utilizzo frequente* di bevande alcoliche, per regione e genere .....	428
<b>Tabella 66</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di bevande alcoliche nella vita, nell'anno, nel mese e frequente** .....	428
<b>Tabella 67</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo nell'anno di bevande alcoliche, per genere, anni dal 2005 al 2023 .....	429
<b>Tabella 68</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo frequente** di bevande alcoliche, per genere, anni dal 2005 al 2023 .....	429
<b>Tabella 69</b> Percentuale della tipologia di bevanda alcolica consumata dagli utilizzatori nel mese per genere .....	430
<b>Tabella 71</b> Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di alcol tra gli utilizzatori nella vita, per genere .....	430
<b>Tabella 70</b> Percentuale del luogo in cui si trovavano gli studenti l'ultima volta che hanno bevuto alcolici, per genere .....	430
<b>Tabella 73</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici bevano alcolici, per genere .....	431
<b>Tabella 74</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici bevano alcolici, per tipologia di consumatore di alcol .....	431
<b>Tabella 72</b> Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di alcol tra gli utilizzatori nella vita .....	431
<b>Tabella 75</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici si ubriachino, per genere .....	432
<b>Tabella 76</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici si ubriachino, per tipologia di consumatore di alcol .....	432
<b>Tabella 77</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri genitori si ubriachino, per genere .....	432
<b>Tabella 79</b> Distribuzione percentuale dell'avere fratelli maggiori, per genere .....	433
<b>Tabella 80</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri fratelli maggiori si ubriachino, tra chi ha almeno un fratello maggiore per genere .....	433
<b>Tabella 81</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri fratelli maggiori si ubriachino, tra chi	



ha almeno un fratello maggiore per tipologia di consumatore di alcol .....	433
<b>Tabella 78</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici si ubriachino, per tipologia di consumatore di alcol .....	433
<b>Tabella 82</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici diverse volte la settimana, per genere .....	434
<b>Tabella 83</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici quasi ogni giorno, per genere.....	434
<b>Tabella 84</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'ubriacarsi una volta a settimana, per genere .....	434
<b>Tabella 85</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito a fare binge drinking ogni fine settimana, per genere .....	435
<b>Tabella 86</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici diverse volte a settimana, tra i non utilizzatori nell'anno, gli utilizzatori nell'anno e gli utilizzatori frequenti* .....	435
<b>Tabella 87</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici quasi ogni giorno, tra i non utilizzatori nell'anno, gli utilizzatori nell'anno e gli utilizzatori frequenti* .....	435
<b>Tabella 88</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'ubriacarsi una volta a settimana, tra i non utilizzatori nell'anno, gli utilizzatori nell'anno e gli utilizzatori frequenti* .....	436
<b>Tabella 89</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fare binge drinking* ogni fine settimana, tra i non utilizzatori nell'anno, gli utilizzatori nell'anno e gli utilizzatori frequenti** .....	436
<b>Tabella 90</b> Distribuzione percentuale della conoscenza dei divieti relativi alla vendita di bevande alcoliche, per genere .....	436
<b>Tabella 91</b> Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare bevande alcoliche, per genere .....	437
<b>Tabella 92</b> Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare bevande alcoliche tra chi ha speso almeno 1 euro, per genere.....	437
<b>Ubriacature</b> .....	<b>438</b>
<b>Tabella 93</b> Prevalenze delle ubriacature nella vita, nell'anno, nel mese e frequenti*, per genere ed età.....	438
<b>Tabella 94</b> Prevalenze delle ubriacature nella vita, per regione e genere .....	438
<b>Tabella 95</b> Prevalenze delle ubriacature nell'anno, per regione e genere .....	439
<b>Tabella 96</b> Prevalenze delle ubriacature nel mese, per regione e genere.....	439
<b>Tabella 97</b> Prevalenze delle ubriacature frequenti*, per regione .....	440
<b>Tabella 98</b> Trend di prevalenza delle ubriacature nella vita, nell'anno, nel mese e frequenti .....	440
<b>Tabella 99</b> Trend di prevalenza delle ubriacature nell'anno, per genere, anni dal 2007 al 2023 .....	441
<b>Tabella 100</b> Trend di prevalenza delle ubriacature frequensti, per genere, anni dal 2007 al 2023.....	441

<b>Tabella 101</b> Distribuzione percentuale della frequenza delle ubriacature nel mese, per genere...	442
<b>Tabella 102</b> Distribuzione percentuale del numero di drink necessari per ubriacarsi tra chi si è ubriacato almeno una volta, per genere .....	442
<b>Tabella 103</b> Distribuzione percentuale del livello di ubriachezza l'ultima volta che gli studenti si sono ubriacati, su una scala da 1 a 10, per genere .....	442
<b>Tabella 104</b> Distribuzione percentuale dell'età della prima ubriacatura tra gli studenti che si sono ubriacati nella vita, per genere .....	443
<b>Tabella 106</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici diverse volte a settimana, tra chi non si è ubriacato nell'anno e chi si è ubriacato nell'anno.....	443
<b>Tabella 105</b> Trend della distribuzione percentuale dell'età della prima ubriacatura tra gli studenti che si sono ubriacati nella vita. ....	443
<b>Tabella 107</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici quasi ogni giorno, tra chi non si è ubriacato nell'anno e chi si è ubriacato nell'anno .....	444
<b>Tabella 108</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'ubriacarsi una volta a settimana, tra chi non si è ubriacato nell'anno, e chi si è ubriacato nell'anno.....	444
<b>Tabella 109</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fare binge drinking* ogni fine settimana, tra chi non si è ubriacato nell'anno, e chi si è ubriacato nell'anno .....	444
<b>Binge Drinking</b>	<b>445</b>
<b>Tabella 110</b> Prevalenze del binge drinking* nel mese, per genere ed età .....	445
<b>Tabella 111</b> Prevalenze dell'aver fatto binge drinking* nel mese, per regione e genere.....	445
<b>Tabella 112</b> Trend di prevalenza del binge drinking nel mese, anni dal 1999 al 2023.....	446
<b>Tabella 113</b> Trend di prevalenza del binge drinking** nel mese, per genere, anni dal 2005 al 2021	447
<b>Tabella 114</b> Distribuzione percentuale del binge drinking* nel mese, per genere .....	447
<b>Tabella 115</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici diverse volte a settimana, tra chi non ha fatto binge drinking* nel mese e chi ha fatto binge drinking	448
<b>Tabella 116</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici quasi ogni giorno, tra chi non ha fatto binge drinking* nel mese e chi ha fatto binge drinking .....	448
<b>Tabella 117</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'ubriacarsi una volta a settimana tra chi non ha fatto binge drinking* nel mese e chi ha fatto binge drinking .....	448
<b>Tabella 118</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fare binge drinking* ogni fine settimana, tra chi non si è ubriacato nell'anno, e chi si è ubriacato nell'anno .....	449
<b>Tabella 119</b> Prevalenze dell'utilizzo di alcol con cannabis nella vita, nell'anno e nel mese e frequente, per genere ed età .....	449
<b>Tabella 120</b> Prevalenze dell'utilizzo di alcol con psicofarmaci nella vita, nell'anno e nel mese e frequente, per genere ed età .....	450



<b>Tabella 121</b> Prevalenze dell'utilizzo di alcol con altri farmaci nella vita, nell'anno e nel mese e frequente, per genere ed età .....	450
<b>Tabella 122</b> Percentuale degli studenti che hanno messo in atto comportamenti a rischio dopo aver bevuto un po' troppo, per genere. ....	451
<b>Tabella 124</b> Prevalenze dell'utilizzo di energy drink nella vita, per regione e genere .....	452
<b>Energy Drink</b>	<b>452</b>
<b>Tabella 123</b> Prevalenze dell'utilizzo di energy drink nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per genere ed età .....	452
<b>Tabella 125</b> Prevalenze dell'utilizzo di energy drink nell'anno, per regione e genere .....	453
<b>Tabella 126</b> Prevalenze dell'utilizzo di energy drink nel mese, per regione e genere .....	453
<b>Tabella 127</b> Prevalenze dell'utilizzo frequente* di energy drink, per regione e genere .....	454
<b>Tabella 128</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di energy drink nella vita, nell'anno, nel mese e frequente** .....	454
<b>Tabella 129</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo nell'anno di energy drink, per genere .....	455
<b>Tabella 130</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo frequente** di energy drink, per genere, .....	455
<b>Tabella 131</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'uso di energy drink, per genere .....	456
<b>Tabella 133</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'uso di alcol mixato agli energy drink, per genere .....	456
<b>Tabella 132</b> Prevalenze dell'utilizzo di alcol insieme ad energy drink nella vita, nell'anno, nel mese, per genere ed età .....	456
<b>Psicofarmaci SPM</b>	<b>457</b>
<b>Tabella 134</b> Prevalenze dell'utilizzo di psicofarmaci senza prescrizione medica nella vita, nell'anno, nel mese e frequente*, per genere ed età .....	457
<b>Tabella 135</b> Prevalenze del consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica nella vita, per regione e genere .....	457
<b>Tabella 136</b> Prevalenze del consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica nell'anno, per regione e genere .....	458
<b>Tabella 137</b> Prevalenze del consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica nel mese, per regione e genere .....	458
<b>Tabella 138</b> Prevalenze consumo frequente* di psicofarmaci senza prescrizione medica, per regione .....	459
<b>Tabella 139</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di psicofarmaci senza prescrizione medica nella vita, nell'anno, nel mese e frequente** .....	459
<b>Tabella 140</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo nell'anno di psicofarmaci senza prescrizione medica, per genere .....	460

<b>Tabella 141</b> Prevalenza dell'utilizzo delle diverse tipologie di psicofarmaci senza prescrizione medica, per genere .....	460
<b>Tabella 142</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'utilizzo di psicofarmaci senza prescrizione medica, per genere .....	461
<b>Tabella 144</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente psicofarmaci spm .....	461
<b>Tabella 143</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'utilizzo di psicofarmaci senza prescrizione medica, tra chi non li ha utilizzati nell'anno e chi li ha utilizzati nell'anno .....	461
<b>Tabella 145</b> Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato psicofarmaci spm nell'anno ritengono di poterseli procurare .....	462
<b>Psicofarmaci Con prescrizione medica</b>	<b>462</b>
<b>Tabella 146</b> Prevalenze dell'utilizzo di psicofarmaci con prescrizione medica nella vita, per genere ed età .....	462
<b>Tabella 147</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di psicofarmaci con prescrizione medica nella vita .....	463
<b>Sostanze Illegali</b>	<b>464</b>
<b>Tabella 148</b> Prevalenze dell'utilizzo di almeno una sostanza illegale nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per genere ed età .....	464
<b>Tabella 149</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di energy drink nella vita, nell'anno, nel mese e frequente** .....	464
<b>Tabella 150</b> Prevalenza dell'utilizzo di sostanze psicoattive illegali nella vita, per genere .....	465
<b>Cannabis</b>	<b>465</b>
<b>Tabella 151</b> Prevalenze dell'utilizzo di cannabis nella vita, nell'anno, nel mese e frequente*, per genere ed età. ....	465
<b>Tabella 152</b> Prevalenze del consumo di cannabis nella vita, per regione e genere. ....	466
<b>Tabella 153</b> Prevalenze del consumo di cannabis nell'anno, per regione e genere .....	466
<b>Tabella 154</b> Prevalenze del consumo di cannabis nel mese, per regione e genere .....	467
<b>Tabella 155</b> Prevalenze del consumo di cannabis frequente, per regione e genere .....	467
<b>Tabella 156</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo nell'anno di cannabis, per genere .....	468
<b>Tabella 157</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare cannabis occasionalmente, per genere. ....	468
<b>Tabella 158</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare cannabis regolarmente, per genere. ....	468
<b>Tabella 159</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare cannabis occasionalmente tra gli utilizzatori nell'anno e non utilizzatori nell'anno, per genere.....	469





<b>Tabella 160</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare cannabis regolarmente tra gli utilizzatori nell'anno e non utilizzatori nell'anno, per genere .....	469
<b>Tabella 161</b> Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di cannabis tra gli utilizzatori nella vita, per genere .....	469
<b>Tabella 162</b> Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di cannabis tra gli utilizzatori nella vita. ....	469
<b>Tabella 163</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cannabis nell'anno, per genere .....	470
<b>Tabella 164</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cannabis nell'anno, per genere .....	470
<b>Tabella 165</b> Percentuale degli studenti che usano abitualmente cannabis quando si incontrano con gli amici, per tipologia di consumatore e per genere .....	470
<b>Tabella 166</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici fumino cannabis, per genere	471
<b>Tabella 167</b> Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici fumino cannabis tra utilizzatori nell'anno e non utilizzatori nell'anno .....	471
<b>Tabella 168</b> Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cannabis, per genere .....	471
<b>Tabella 169</b> Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cannabis, tra gli utilizzatori nell'anno per genere .....	472
<b>Tabella 170</b> Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato cannabis nell'anno ritengono di potersela procurare .....	472
<b>Tabella 171</b> Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare cannabis tra gli utilizzatori nel mese, per genere .....	473
<b>Tabella 172</b> Percentuale dell'utilizzo di cannabis "a rischio"* tra gli studenti che l'hanno utilizzata nell'anno, per genere ed età .....	473
<b>Tabella 173</b> Prevalenze del consumo di cannabis a rischio, per regione e genere .....	474
<b>Tabella 174</b> Trend prevalenza dell'utilizzo di cannabis "a rischio", per genere .....	474
<b>Tabella 175</b> Trend percentuale dell'utilizzo di cannabis "a rischio" tra gli studenti che l'hanno utilizzata nell'anno, per genere .....	475
<b>Tabella 176</b> Distribuzione percentuale dell'utilizzo di cannabis frequente tra gli utilizzatori non a rischio e "a rischio" .....	475
<b>Tabella 177</b> Distribuzione percentuale dell'essere poliutilizzatori tra gli utilizzatori non a rischio e "a rischio" .....	475
<b>Tabella 178</b> Distribuzione percentuale del far abitualmente uso di cannabis con gli amici tra gli utilizzatori non a rischio e "a rischio" .....	476
<b>Tabella 179</b> Distribuzione percentuale della frequenza mensile con cui fanno uso di cannabis con gli amici gli utilizzatori non a rischio e "a rischio" .....	476
<b>Tabella 180</b> Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cannabis tra gli utilizzatori non a rischio e "a rischio" .....	476

<b>Tabella 181</b> Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cannabis tra gli utilizzatori non a rischio e “a rischio” .....	476
<b>Tabella 183</b> Distribuzione percentuale della frequenza mensile con cui fanno uso di cannabis con gli amici gli utilizzatori non a rischio e “a rischio” .....	477
<b>Tabella 182</b> Percentuale dei luoghi in cui gli utilizzatori di cannabis non a rischio e “a rischio” ritengono di potersela procurare .....	477
<b>Cannabis Light</b>	<b>478</b>
<b>Tabella 184</b> Prevalenze dell'utilizzo di cannabis light nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età. ....	478
<b>Tabella 185</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di cannabis light nell'anno, per genere .....	478
<b>Tabella 186</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di cannabis light nell'anno, per genere .....	478
<b>Tabella 187</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cannabis light nell'anno, per genere .....	479
<b>Tabella 189</b> Distribuzione percentuale dell'uso di cannabis light nell'anno e nel mese per tipologia di utilizzatore di cannabis tradizionale .....	479
<b>Tabella 188</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cannabis light nell'anno, per genere .....	479
<b>Tabella 190</b> Distribuzione percentuale dell'uso di cannabis tradizionale nell'anno, frequente e a rischio per tipologia di utilizzatore di cannabis light .....	480
<b>Tabella 191</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente cannabis light tra gli utilizzatori nell'anno e tra gli studenti, per genere .....	480
<b>Tabella 192</b> Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno consumato cannabis light nell'anno ritengono di potersela procurare, per genere .....	480
<b>Tabella 193</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente cannabis light tra gli utilizzatori nell'anno e tra gli studenti, per genere .....	481
<b>NPS</b>	<b>481</b>
<b>Tabella 194</b> Prevalenze dell'utilizzo di Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) nella vita e nell'anno, per genere ed età .....	481
<b>Tabella 195</b> Prevalenza di utilizzo delle Nuove Sostanze psicoattive (NPS) nella vita per tipologia di sostanza e per genere .....	482
<b>Tabella 197</b> Prevalenza di utilizzo delle Nuove Sostanze psicoattive (NPS) nella vita per tipologia di sostanza e per genere .....	482
<b>Tabella 196</b> Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare NPS tra gli utilizzatori nel mese .....	482
<b>Tabella 198</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare Nuove Sostanze psicoattive (NPS) tra gli studenti per genere e fasce di età .....	483
<b>Tabella 199</b> Prevalenze dell'utilizzo di Cannabinoidi sintetici nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età .....	483



<b>Tabella 200</b> Prevalenze dell'utilizzo di cannabinoidi sintetici nell'ultimo anno, per regione e genere 484	
<b>Tabella 201</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di cannabinoidi sintetici nella vita, nell'anno e nel mese.....	484
<b>Tabella 202</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cannabinoidi sintetici nell'anno, per genere.....	484
<b>Tabella 203</b> Distribuzione percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di cannabinoidi sintetici nell'anno .....	485
<b>Tabella 204</b> Percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di cannabinoidi sintetici nell'anno, per tipologia di sostanza .....	485
<b>Tabella 206</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente cannabinoidi sintetici, per genere e fascia di età.....	485
<b>Tabella 205</b> Distribuzione percentuale di chi attribuisce un elevato rischio al provare cannabinoidi sintetici tra chi li ha utilizzati nell'anno, per genere .....	485
<b>Tabella 207</b> Percentuale degli studenti utilizzatori che conoscono posti dove poter trovare facilmente cannabinoidi sintetici .....	486
<b>Tabella 208</b> Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato cannabinoidi sintetici nell'anno ritengono di potersela procurare .....	486
<b>Tabella 209</b> Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare cannabinoidi sintetici .....	486
<b>Tabella 210</b> Prevalenze dell'utilizzo di Ketamina nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età 487	
<b>Tabella 211</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di Ketamina nella vita, nell'anno e nel mese .....	487
<b>Tabella 212</b> Prevalenze dell'utilizzo di Salvia Divinorum nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età .....	488
<b>Tabella 213</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di Salvia Divinorum nella vita, nell'anno e nel mese 488	
<b>Tabella 214</b> Prevalenze dell'utilizzo di oppioidi sintetici nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età .....	489
<b>Tabella 215</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di oppioidi sintetici nella vita, .....	489
<b>Tabella 217</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di catinoni sintetici nella vita, nell'anno e nel mese .	490
<b>Tabella 216</b> Prevalenze dell'utilizzo di catinoni sintetici nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età .....	490
<b>Tabella 218</b> Prevalenze dell'utilizzo di sostanze sconosciute nella vita, per genere ed età .....	491
<b>Tabella 219</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di sostanze sconosciute nell'anno, per genere.....	491
<b>Tabella 220</b> Percentuale degli studenti che hanno assunto sostanze psicoattive sconosciute nella vita, all'oscuro e non degli effetti che esse avrebbero avuto .....	491

<b>Tabella 221</b> Percentuale delle forme con cui si presentavano le sostanze psicoattive sconosciute tra chi le ha assunte nella vita, per genere.....	492
<b>Stimolanti</b>	<b>492</b>
<b>Tabella 222</b> Prevalenze dell'utilizzo di stimolanti nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per genere ed età .....	492
<b>Tabella 223</b> Prevalenze del consumo di stimolanti nella vita, per regione e genere .....	493
<b>Tabella 224</b> Prevalenze del consumo di stimolanti nell'ultimo anno, per regione e genere.....	493
<b>Tabella 225</b> Prevalenze del consumo di stimolanti nell'ultimo mese, per regione e genere.....	494
<b>Tabella 226</b> Prevalenze del consumo di stimolanti nell'ultimo mese, per regione e genere.....	494
<b>Tabella 227</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di Stimolanti nella vita, nell'anno, nel mese e frequente .....	495
<b>Tabella 228</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di stimolanti nell'anno, per genere.....	495
<b>Tabella 229</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di stimolanti nell'anno, per genere .....	496
<b>Tabella 230</b> Distribuzione percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di stimolanti nell'anno .....	496
<b>Tabella 231</b> Percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di stimolanti nell'anno, per tipologia di sostanza .....	496
<b>Tabella 232</b> Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di stimolanti tra gli utilizzatori nella vita, per genere .....	496
<b>Tabella 234</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare stimolanti, per genere .....	497
<b>Tabella 235</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare stimolanti tra chi non l'ha utilizzati nell'anno e chi l'ha utilizzati nell'anno .....	497
<b>Tabella 233</b> Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di stimolanti tra gli utilizzatori nella vita. ....	497
<b>Tabella 237</b> Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi stimolanti tra gli utilizzatori nell'anno .....	498
<b>Tabella 239</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente stimolanti, tra gli utilizzatori nell'anno .....	498
<b>Tabella 236</b> Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi stimolanti, per genere .....	498
<b>Tabella 238</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente stimolanti, per genere .....	498
<b>Tabella 240</b> Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato stimolanti nell'anno ritengono di poterseli procurare.....	499
<b>Allucinogeni</b>	<b>499</b>
<b>Tabella 241</b> Prevalenze dell'utilizzo di allucinogeni nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per	



genere ed età .....	499
<b>Tabella 242</b> Prevalenze del consumo di allucinogeni nella vita, per regione e genere.....	500
<b>Tabella 243</b> Prevalenze del consumo di allucinogeni nell'ultimo anno, per regione e genere.....	500
<b>Tabella 244</b> Prevalenze del consumo di allucinogeni nell'ultimo mese, per regione e genere .....	501
<b>Tabella 245</b> Prevalenze del consumo di stimolanti frequente, per regione.....	501
<b>Tabella 246</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di allucinogeni nella vita, nell'anno, nel mese e frequente .....	502
<b>Tabella 247</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di allucinogeni nell'anno, per genere.....	502
<b>Tabella 248</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di allucinogeni nell'anno, per genere .....	503
<b>Tabella 249</b> Distribuzione percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di allucinogeni nell'anno .....	503
<b>Tabella 250</b> Percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di allucinogeni nell'anno, per tipologia di sostanza .....	503
<b>Tabella 251</b> Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di allucinogeni tra gli utilizzatori nella vita, per genere .....	503
<b>Tabella 253</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare allucinogeni, per genere ..	504
<b>Tabella 254</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare allucinogeni tra chi non l'ha utilizzati nell'anno e chi l'ha utilizzati nell'anno .....	504
<b>Tabella 252</b> Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di allucinogeni tra gli utilizzatori nella vita. ....	504
<b>Tabella 255</b> Distribuzione percentuale della facilità di procurarsi allucinogeni, per genere.....	504
<b>Tabella 257</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente allucinogeni, tra gli utilizzatori nell'anno .....	505
<b>Tabella 256</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente allucinogeni, per genere ed età .....	505
<b>Tabella 258</b> Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato stimolanti nell'anno ritengono di poterseli procurare.....	505
<b>Cocaina e Crack</b>	<b>506</b>
<b>Tabella 259</b> Prevalenze dell'utilizzo di cocaina e crack nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per genere ed età .....	506
<b>Tabella 260</b> Prevalenze del consumo di cocaina e crack nella vita, per regione e genere.....	506
<b>Tabella 261</b> Prevalenze del consumo di cocaina e crack nell'anno, per regione e genere .....	507
<b>Tabella 262</b> Prevalenze del consumo di cocaina e crack nel mese, per regione e genere .....	507
<b>Tabella 263</b> Prevalenze del consumo frequente di cocaina e crack, per regione.....	508

<b>Tabella 264</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di cocaina e crack nella vita, nell'anno, nel mese e frequente .....	508
<b>Tabella 265</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di cocaina e crack nell'anno, per genere.....	509
<b>Tabella 266</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cocaina e crack nell'anno, per genere e fascia di età .....	509
<b>Tabella 267</b> Distribuzione percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di cocaina e crack nell'anno .....	509
<b>Tabella 268</b> Percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di cocaina e crack nell'anno, per tipologia di sostanza.....	510
<b>Tabella 269</b> Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di cocaina e crack tra gli utilizzatori nella vita, per genere .....	510
<b>Tabella 270</b> Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di cocaina e crack tra gli utilizzatori nella vita. ....	510
<b>Tabella 271</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare cocaina e crack, per genere	511
<b>Tabella 272</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare cocaina e crack tra chi non l'ha utilizzati nell'anno e chi l'ha utilizzati nell'anno .....	511
<b>Tabella 274</b> Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cocaina e crack tra gli utilizzatori nell'anno .....	511
<b>Tabella 273</b> Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cocaina e crack, per genere	511
<b>Tabella 276</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente cocaina e crack, tra gli utilizzatori nell'anno.....	512
<b>Tabella 275</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente cocaina e crack, per genere .....	512
<b>Tabella 277</b> Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato cocaina e crack nell'anno ritengono di poterseli procurare.....	512
<b>Tabella 278</b> Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare cocaina e crack.....	512
<b>Oppiacei</b>	513
<b>Tabella 279</b> Prevalenze dell'utilizzo di oppiacei nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per genere ed età .....	513
<b>Tabella 280</b> Prevalenze del consumo di oppiacei nella vita, per regione e genere .....	513
<b>Tabella 281</b> Prevalenze del consumo di oppiacei nell'anno, per regione e genere .....	514
<b>Tabella 282</b> Prevalenze del consumo di oppiacei nel mese, per regione e genere.....	514
<b>Tabella 283</b> Prevalenze del consumo frequente di oppiacei, per regione .....	515



<b>Tabella 284</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di oppiacei nella vita, nell'anno, nel mese e frequente	515
<b>Tabella 285</b> Trend di prevalenza dell'utilizzo di oppiacei nell'anno, per genere .....	516
<b>Tabella 286</b> Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di oppiacei nell'anno, per genere e fascia di età .....	516
<b>Tabella 287</b> Distribuzione percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di oppiacei nell'anno .....	516
<b>Tabella 288</b> Percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di oppiacei nell'anno, per tipologia di sostanza .....	517
<b>Tabella 289</b> Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di oppiacei tra gli utilizzatori nella vita, per genere .....	517
<b>Tabella 290</b> Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di oppiacei tra gli utilizzatori nella vita. ....	517
<b>Tabella 291</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare oppiacei, per genere .....	518
<b>Tabella 292</b> Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare oppiacei tra chi non l'ha utilizzati nell'anno e chi l'ha utilizzati nell'anno .....	518
<b>Tabella 294</b> Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi oppiacei tra gli utilizzatori nell'anno .....	518
<b>Tabella 293</b> Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi oppiacei, per genere.....	518
<b>Tabella 296</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente oppiacei, tra gli utilizzatori nell'anno .....	519
<b>Tabella 295</b> Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente oppiacei, per genere.....	519
<b>Tabella 297</b> Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato oppiacei nell'anno ritengono di poterseli procurare.....	519
<b>Poliuso</b>	520
<b>Tabella 299</b> Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi oppiacei tra gli utilizzatori nell'anno .....	520
<b>Tabella 298</b> Percentuale degli studenti che hanno utilizzato 1 o più sostanze nell'anno, per genere .	520
<b>Gioco d'azzardo</b>	521
<b>Tabella 300</b> Prevalenze del gioco d'azzardo nella vita e nell'anno, per genere ed età .....	521
<b>Tabella 301</b> Trend di prevalenza del gioco d'azzardo nella vita e nell'anno .....	521
<b>Tabella 302</b> Trend di prevalenza del gioco d'azzardo nell'anno, per genere .....	522
<b>Tabella 303</b> Trend di prevalenza del gioco d'azzardo nell'anno, tra i minorenni.....	522
<b>Tabella 304</b> Prevalenze del gioco d'azzardo nella vita, per regione e genere .....	523

<b>Tabella 305</b>	Prevalenze del gioco d'azzardo nella vita, per regione e genere.....	523
<b>Tabella 306</b>	Prevalenza della tipologia di giochi d'azzardo giocati nell'anno, per genere ed età ..	524
<b>Tabella 307</b>	Prevalenze del gioco d'azzardo online nell'anno, per genere ed età .....	524
<b>Tabella 308</b>	Trend di prevalenza del gioco d'azzardo online nell'anno.....	525
<b>Tabella 309</b>	Trend di prevalenza del gioco d'azzardo online nell'anno, per genere .....	525
<b>Tabella 310</b>	Percentuale del device utilizzato per giocare d'azzardo online dai giocatori nell'anno, per genere .....	525
<b>Tabella 311</b>	Prevalenza della tipologia di giochi d'azzardo giocati nell'anno, per genere ed età ..	526
<b>Tabella 312</b>	Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per giocare d'azzardo presso luoghi fisici, per genere.....	526
<b>Tabella 313</b>	Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per giocare d'azzardo online tra coloro che hanno speso, per genere.....	527
<b>Tabella 314</b>	Prevalenze dei profili di rischio di gioco d'azzardo*, per genere ed età .....	527
<b>Tabella 315</b>	Trend di prevalenza dei profili di gioco d'azzardo** .....	528
<b>Tabella 316</b>	Trend di prevalenza del profilo di gioco d'azzardo "a rischio"', per genere .....	528
<b>Gaming</b>		<b>529</b>
<b>Tabella 317</b>	Prevalenze del gioco ai videogiochi nella vita e nell'anno, per genere ed età .....	529
<b>Tabella 318</b>	Prevalenze del gioco ai videogame nella vita, per regione e genere .....	529
<b>Tabella 319</b>	Prevalenze del gioco ai videogame nell'anno, per regione e genere.....	530
<b>Tabella 320</b>	Trend di prevalenza del gioco ai videogiochi nella vita e nell'anno .....	530
<b>Tabella 321</b>	Trend di prevalenza del gioco ai videogiochi nell'anno, per genere.....	531
<b>Tabella 322</b>	Percentuale della tipologia di giochi giocati offline dai giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere.....	531
<b>Tabella 323</b>	Percentuale della tipologia di giochi giocati online dai giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere.....	532
<b>Tabella 324</b>	Distribuzione percentuale del tempo medio di gioco nei giorni di scuola nell'ultimo mese tra i giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere .....	532
<b>Tabella 325</b>	Distribuzione percentuale del tempo medio di gioco nei giorni NON di scuola nell'ultimo mese tra i giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere .....	533
<b>Tabella 326</b>	Distribuzione percentuale del tempo medio dedicato a ogni sessione di gioco nei giorni di scuola tra i giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere .....	533
<b>Tabella 327</b>	Distribuzione percentuale del tempo medio dedicato a ogni sessione di gioco nei giorni NON di scuola tra i giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere .....	534





<b>Tabella 328</b> Percentuale dei luoghi di gioco indicati dagli studenti giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere .....	534
<b>Tabella 329</b> Distribuzione percentuale della spesa media mensile per giocare ai videogiochi tra i giocatori nell'anno, per genere .....	535
<b>Tabella 330</b> Prevalenze del gioco ai videogiochi a rischio, per genere ed età .....	535
<b>Tabella 331</b> Trend di prevalenza del gioco ai videogiochi a rischio, per genere.....	536
<b>Internet</b>	<b>537</b>
<b>Tabella 332</b> Distribuzione percentuale del tempo in cui gli studenti stanno connessi, per genere	537
<b>Tabella 333</b> Distribuzione percentuale del tempo trascorso svolgendo attività online in un qualsiasi giorno di scuola, per genere .....	537
<b>Tabella 334</b> Distribuzione percentuale del tempo trascorso collegati ad Internet in chat o social-network in un qualsiasi giorno di scuola, per genere .....	538
<b>Tabella 335</b> Distribuzione percentuale del tempo trascorso collegati ad Internet per fare ricerche o leggere quotidiani in un qualsiasi giorno di scuola, per genere.....	538
<b>Tabella 336</b> Distribuzione percentuale del tempo trascorso collegati ad Internet per scaricare film o musica in un qualsiasi giorno di scuola, per genere.....	539
<b>Tabella 337</b> Distribuzione percentuale del tempo trascorso collegati ad Internet su siti per adulti in un qualsiasi giorno di scuola, per genere .....	539
<b>Tabella 338</b> Distribuzione percentuale del tempo trascorso collegati ad Internet per utilizzare app per incontri, per genere .....	540
<b>Tabella 340</b> Uso di Internet per più di 4 ore: trend percentuale .....	540
<b>Tabella 339</b> Uso maggiore alle 4 ore di internet per genere ed età .....	540
<b>Tabella 342</b> Uso problematico di internet per genere ed età .....	541
<b>Tabella 341</b> Distribuzione percentuale dell'uso di Internet per più di 4 ore: maschi e femmine ....	541
<b>Tabella 343</b> Trend percentuale dell'utilizzo di Internet a rischio** del gioco ai videogiochi nella vita e nell'anno, per genere, anni dal 2011 al 2023.....	542
<b>Internet Challenge</b>	<b>543</b>
<b>Tabella 344</b> Prevalenza degli studenti che hanno riferito di aver sentito parlare delle Internet Challenge, aver ricevuto l'invito a partecipare. aver accettato l'invito o conoscere qualcuno che ha accettato di partecipare alle Internet Challenge, per genere.....	543
<b>Tabella 346</b> Percentuale degli studenti che hanno riferito di aver sentito parlare delle Internet Challenge per persona da cui ne hanno sentito parlare e per genere .....	543
<b>Tabella 345</b> Trend di prevalenza degli studenti che hanno riferito di aver sentito parlare delle Internet Challenge, aver ricevuto l'invito a partecipare. aver accettato l'invito o conoscere qualcuno che ha accettato di partecipare alle Internet Challenge, per genere.....	543
<b>Tabella 347</b> Percentuale degli studenti che hanno riferito di aver ricevuto l'invito a partecipare alle Internet Challenge per persona che glielo ha proposto e per genere .....	544

<b>Tabella 348</b> Percentuale degli studenti che hanno riferito di conoscere qualcuno che ha partecipato alle Internet Challenge per persona che ha partecipato e per genere .....	544
<b>Ghosting</b>	<b>545</b>
<b>Tabella 349</b> Prevalenze del fenomeno del ghosting, per genere ed età.....	545
<b>Tabella 350</b> Percentuale della tipologia di autori di ghosting tra gli studenti vittime, per genere ...	545
<b>Tabella 351</b> Percentuale della tipologia di rapporto intrattenuto con gli autori ghosting tra gli studenti vittime, per genere .....	545
<b>Uso dello smartphone nelle relazioni sociali</b>	<b>546</b>
<b>Tabella 354</b> Prevalenze di comportamenti legati all'uso dello smartphone durante le interazioni sociali, per genere ed età .....	546
<b>Tabella 353</b> Percentuale della tipologia di rapporto intrattenuto con le vittime di ghosting tra gli studenti autori, per genere .....	546
<b>Tabella 352</b> Percentuale della tipologia di vittime di ghosting tra gli studenti autori, per genere ...	546
<b>Tabella 355</b> Distribuzione percentuale del tempo trascorso in media al cellulare durante un'interazione sociale, per genere .....	547
<b>Cyberbullismo</b>	<b>547</b>
<b>Tabella 356</b> Prevalenza del conoscere qualcuno che è stato vittima di cyberbullismo, per genere ed età .....	547
<b>Tabella 357</b> Percentuale degli autori di atti di cyberbullismo tra chi conosce qualcuno che li ha subiti, per genere.....	548
<b>Tabella 358</b> Prevalenza del conoscere qualcuno che è stato vittima di cyberbullismo, per genere ed età .....	548
<b>Tabella 359</b> Trend di prevalenza dell'essere vittima di cyberbullismo nell'anno per genere.....	549
<b>Tabella 360</b> Percentuale dei comportamenti subiti dagli studenti vittime di cyberbullismo, per genere .....	549
<b>Tabella 361</b> Percentuale degli autori dei comportamenti subiti dagli studenti vittima di cyberbullismo nell'anno, per genere.....	550
<b>Tabella 362</b> Prevalenza dell'essere autori di cyberbullismo nell'anno, per genere ed età.....	550
<b>Tabella 363</b> Trend di prevalenza dell'essere autore di cyberbullismo nell'anno, per genere.....	551
<b>Tabella 364</b> Percentuale dei comportamenti messi in atto dagli studenti che hanno preso parte ad episodi di cyberbullismo nell'anno, per genere .....	551
<b>Tabella 365</b> Percentuale degli studenti che hanno assistito a una scena di violenza filmata con il cellulare o che l'hanno filmata in prima persona, per genere ed età .....	552
<b>Tabella 366</b> Prevalenza dell'essere sia vittime sia autori di cyberbullismo nell'anno, per genere ed età .....	552



<b>Tabella 367</b> Trend di prevalenza dell'essere sia vittima sia autore di cyberbullismo nell'anno per genere .....	553
<b>Ritiro sociale volontario (Hikikomori) e dispersione scolastica</b> .....	<b>554</b>
<b>Tabella 368</b> Prevalenza degli insegnati che riportano episodi di dispersione scolastica nella propria classe .....	554
<b>Tabella 370</b> Prevalenza degli insegnati che riportano episodi di dispersione scolastica nella propria classe .....	554
<b>Tabella 369</b> Percentuale delle motivazioni riportate dagli insegnanti per le quali gli studenti si sono ritirati da scuola .....	554
<b>Tabella 372</b> Percentuale delle azioni intraprese dagli insegnanti per prevenire il consolidamento del ritiro sociale in situazioni a rischio .....	555
<b>Tabella 373</b> Percentuale dell'atteggiamento della classe nei confronti degli studenti a rischio di ritiro sociale, riferita dagli insegnanti .....	555
<b>Tabella 371</b> Percentuale della tipologia di giustificazione riportata dagli studenti a rischio di ritiro sociale volontario secondo gli insegnanti .....	555
<b>Tabella 374</b> Percentuale delle azioni intraprese dall'istituto in caso di certificazione di ritiro sociale volontario, riferite dagli insegnanti .....	556
<b>Tabella 375</b> Prevalenza degli insegnati che sarebbero favorevoli a ricevere una formazione specifica per la gestione degli studenti a rischio di isolamento sociale volontario .....	556
<b>Tabella 376</b> Percentuale degli studenti che conoscono qualcuno che si è ritirato da scuola, per genere .....	556
<b>Tabella 377</b> Percentuale della motivazione che, secondo gli studenti, ha spinto il conoscente a ritirarsi da scuola, per genere .....	556
<b>Tabella 378</b> Distribuzione percentuale della presenza di periodi di isolamento volontario (non uscire di casa per un tempo significativo, senza andare a scuola e/o frequentare amici e/o conoscenti) nell'arco della vita degli studenti, per genere .....	557
<b>Tabella 379</b> Distribuzione percentuale della durata del ritiro tra gli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere .....	557
<b>Tabella 380</b> Percentuale della causa dell'isolamento riportata dagli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere .....	557
<b>Tabella 381</b> Percentuale delle attività svolte durante il periodo di isolamento dagli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere .....	558
<b>Tabella 382</b> Percentuale del mantenimento dei contatti con amici e/o conoscenti durante il periodo di isolamento, riferita dagli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere .....	558
<b>Tabella 383</b> Percentuale della modalità utilizzata per mantenere contatti durante il periodo di isolamento, riferita dagli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere .....	558
<b>Tabella 384</b> Percentuale delle motivazioni per non aver mantenuto i contatti con amici o conoscenti durante il periodo di isolamento, riferita dagli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere .....	559

<b>Tabella 385</b> Percentuale della reazione dei genitori all'isolamento volontario degli studenti, riferita da coloro che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere .....	559
<b>Tabella 386</b> Percentuale della reazione degli insegnanti all'isolamento volontario degli studenti, riferita da coloro che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere .....	559
<b>Tabella 387</b> Distribuzione percentuale della frequenza delle uscite settimanali e ritiro sociale volontario .....	560
<b>Tabella 388</b> Prevalenza degli studenti che si autodefiniscono hikikomori, per genere ed età .....	560
<b>Tabella 389</b> Prevalenza degli studenti che possono essere considerati pre-hikikomori (essere rimasti isolati per 3-6 mesi) e hikikomori (esser rimasti isolati per almeno 6 mesi) per anno .....	560
<b>Tabella 390</b> Prevalenza degli studenti che possono essere considerati pre-hikikomori (essere rimasti isolati per 3-6 mesi) e hikikomori (esser rimasti isolati per almeno 6 mesi) per genere ed età	561
<b>Tabella 391</b> Percentuale della causa dell'isolamento riportata dagli studenti che si sono isolati per 3-6 mesi o per almeno 6 mesi .....	561
<b>Tabella 392</b> Percentuale delle attività svolte durante il periodo di isolamento dagli studenti che si sono isolati per almeno 6 mesi, per genere .....	562
<b>Tabella 393</b> Percentuale del mantenimento dei contatti con amici e/o conoscenti durante il periodo di isolamento, riferita dagli studenti che si sono isolati per almeno 6 mesi .....	562
<b>Tabella 394</b> Percentuale del mantenimento dei contatti con amici e/o conoscenti durante il periodo di isolamento, riferita dagli studenti che si sono isolati per almeno 6 mesi .....	562
<b>Tabella 395</b> Percentuale della reazione dei genitori all'isolamento volontario degli studenti, riferita dagli studenti che si sono isolati per almeno 6 mesi .....	563
<b>Tabella 396</b> Percentuale della reazione degli insegnanti all'isolamento volontario degli studenti, riferita dagli studenti che si sono isolati per almeno 6 mesi .....	563
<b>Incidentalità</b>	<b>564</b>
<b>Tabella 397</b> Percentuale degli studenti che hanno avuto incidenti alla guida di auto o scooter, per genere ed età .....	564
<b>Tabella 398</b> Distribuzione percentuale degli studenti che hanno guidato dopo aver bevuto troppo o che sono saliti su un mezzo guidato da qualcuno che aveva bevuto troppo, per genere .....	564
<b>Tabella 399</b> Distribuzione percentuale degli studenti che hanno guidato dopo aver bevuto troppo, per numero di volte e genere .....	564
<b>Tabella 401</b> Distribuzione percentuale degli studenti che hanno guidato dopo aver fatto uso di sostanze psicoattive o che sono saliti su un mezzo guidato da qualcuno che aveva fatto uso di sostanze psicoattive, per genere .....	565
<b>Tabella 402</b> Distribuzione percentuale degli studenti che hanno guidato dopo aver fatto uso di sostanze psicoattive, per numero di volte e genere .....	565
<b>Tabella 403</b> Distribuzione percentuale degli studenti che sono saliti su un mezzo guidato da qualcuno che aveva fatto uso di sostanze psicoattive, per numero di volte e genere e fascia di età	565



<b>Tabella 400</b> Distribuzione percentuale degli studenti che sono saliti su un mezzo guidato da qualcuno che aveva bevuto troppo, per numero di volte e genere e fascia di età .....	565
<b>Tabella 404</b> Percentuale degli studenti che hanno avuto incidenti alla guida di auto o scooter, per tipologia di utilizzatore di bevande alcoliche .....	566
<b>Tabella 405</b> Percentuale degli studenti che hanno avuto incidenti alla guida di auto o scooter, per tipologia di utilizzatore di sostanze psicoattive illegali .....	566
<b>Attività fisica</b>	<b>567</b>
<b>Tabella 406:</b> Attività fisica nella vita per genere ed età .....	567
<b>Tabella 407:</b> Frequenza delle sessioni di allenamento nell'ultimo anno per genere .....	567
<b>Tabella 408:</b> Frequenza degli allenamenti nell'ultimo anno, maggiorenni e minorenni .....	568
<b>Tabella 409</b> Tipologia di attività fisica praticata nella vita, per genere .....	568
<b>Tabella 410:</b> Livello a cui è stata praticata attività fisica nell'ultimo anno, per genere .....	568
<b>Tabella 411:</b> L'opinione dei genitori riguardo l'attività fisica, per genere .....	569
<b>Tabella 412:</b> BMI: distribuzione totale e per genere .....	569
<b>Tabella 414:</b> Classi del BMI e attività fisica .....	570
<b>Tabella 415:</b> Distribuzione percentuale BMI in base alla frequenza settimanale dell'esercizio fisico, per genere ed età .....	570
<b>Figura 413:</b> Essere in sottopeso o in sovrappeso, per genere ed età .....	570
<b>Tabella 416</b> Comportamenti "a rischio" ed attività fisica .....	571
<b>Tabella 417</b> Chi ti ha consigliato di utilizzare integratori (proteine, vitamine, sali minerali, prodotti a base di erbe)? .....	571
<b>Tabella 418</b> Chi ti ha consigliato di utilizzare anabolizzanti/testosterone? .....	572
<b>Tabella 419</b> Utilizzo di integratori e anabolizzanti, per genere .....	572
<b>Tabella 420</b> motivazioni dell'utilizzo di integratori e anabolizzanti .....	573

# CARATTERISTICHE DEGLI STUDENTI

**Tabella 1** Percentuale degli studenti maggiorenni e minorenni rispondenti al questionario totale e per genere.

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Minorenni</b>	63,7	64,2	64,0
<b>Maggiorenni</b>	36,3	35,8	36,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 2** Percentuale degli studenti rispondenti al questionario per genere ed età

	Maschi	Femmine	Totale
<b>15 anni</b>	24,2	22,7	23,5
<b>16 anni</b>	20,5	21,4	21,0
<b>17 anni</b>	19,0	20,1	19,5
<b>18 anni</b>	17,8	18,3	18,0
<b>19 anni</b>	18,4	17,5	18,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 3** Percentuale della lingua prevalentemente parlata nelle famiglie degli studenti per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Italiana</b>	94,9	94,9	94,9
<b>Spagnola / Portoghese</b>	2,2	2,3	2,2
<b>Inglese / Tedesca</b>	2,3	2,3	2,3
<b>Francese</b>	1,1	1,8	1,5
<b>Slava</b>	1,1	0,8	0,9
<b>Cinese</b>	0,9	0,9	0,9
<b>Araba</b>	2,4	2,3	2,3
<b>Indiana / Filippina</b>	0,6	0,9	0,7
<b>Senegalese / Ghanese / Nigeriana</b>	0,2	0,4	0,3
<b>Albanese</b>	2,2	2,3	2,3
<b>Altra lingua</b>	5,1	5,5	5,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 4** Percentuale dell'area di residenza per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Urbana (Città)	28,9	30,6	29,8
Semi-Urbana (Periferia, Sobborgo, ecc.)	16,4	16,6	16,5
Semi-Rurale (Paese)	43,7	43,8	43,8
Rurale (Campagna, Montagna, ecc.)	10,9	8,9	9,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 5** Distribuzione percentuale della frequenza delle uscite settimanali effettuate per andare in giro con gli amici, praticare attività sportive o per bisogni personali, escludendo l'andare a scuola per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Non lascio mai la mia stanza	13,1	9,5	11,3
1 o meno giorni a settimana	12,7	17,9	15,4
2-3 giorni a settimana	26,1	33,0	29,6
4 o più giorni a settimana	48,1	39,6	43,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 6** Distribuzione percentuale dei livelli di soddisfazione verso se stessi, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Molto soddisfatto	37,9	21,5	29,3
Soddisfatto	33,8	29,2	31,4
Né soddisfatto, né insoddisfatto	16,7	23,1	20,0
Non tanto soddisfatto	7,2	17,4	12,6
Per niente soddisfatto	4,4	8,9	6,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 7** Trend percentuale dell'essere soddisfatti o molto soddisfatti di se stessi, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2007	79,1	66,7	72,8
2008	77,6	66,5	71,8
2009	77,6	66,5	71,8
2010	77,2	67,3	71,9
2011	79,5	68,0	73,7
2012	78,5	67,2	72,8
2013	77,1	62,7	69,9
2014	75,3	57,9	66,7
2015	74,6	55,3	64,7
2016	75,5	57,2	66,0
2017	75,4	57,9	66,6
2018	75,1	57,1	66,0
2019	72,4	53,1	62,6
2020*	69,9	55,1	62,6
2021	67,0	48,7	57,7
2022	67,6	49,0	57,9
2023	71,7	50,6	60,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 8** Distribuzione percentuale dei livelli di soddisfazione verso la propria salute, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Molto soddisfatto</b>	47,7	30,8	38,9
<b>Soddisfatto</b>	37,6	45,4	41,7
<b>Né soddisfatto, né insoddisfatto</b>	9,7	14,9	12,4
<b>Non tanto soddisfatto</b>	3,4	7,2	5,4
<b>Per niente soddisfatto</b>	1,6	1,7	1,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023





**Tabella 9** Trend percentuale dell'essere soddisfatti o molto soddisfatti della propria salute, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2007	87,3	81,1	84,2
2008	86,5	80,4	83,3
2009	86,4	80,9	83,5
2010	85,9	80,2	82,8
2011	87,2	81,9	84,5
2012	86,4	81,3	83,8
2013	86,2	81,1	83,7
2014	86,7	80,0	83,3
2015	85,8	78,8	82,2
2016	86,6	80,4	83,4
2017	86,9	80,9	83,9
2018	85,9	80,5	83,2
2019	86,6	78,9	82,7
2020*	86,2	82,9	84,6
2021	84,7	79,1	81,9
2022	85,2	74,8	79,8
2023	85,3	76,2	80,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 10** Distribuzione percentuale della propria condizione economica rispetto a quella delle altre famiglie italiane, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Tantissimo al di sopra	4,8	1,9	3,3
Molto al di sopra	5,2	3,4	4,3
Al di sopra	24,0	18,9	21,3
Circa lo stesso	56,1	65,7	61,1
Al di sotto	7,6	8,9	8,3
Molto al di sotto	0,9	1,0	0,9
Tantissimo al di sotto	1,4	0,3	0,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 11** Distribuzione percentuale della soddisfazione per la propria condizione economica, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Molto soddisfatto	30,0	20,7	25,2
Soddisfatto	42,9	45,2	44,1
Né soddisfatto, né insoddisfatto	18,6	22,7	20,8
Non tanto soddisfatto	6,2	8,5	7,4
Per niente soddisfatto	2,4	2,8	2,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 12** Distribuzione percentuale dei soldi spesa alla settimana per le proprie esigenze, senza controllo da parte dei genitori, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuna spesa	14,8	11,3	13,0
Tra 1 e 9 euro	22,4	26,6	24,6
Tra 10 e 19 euro	31,1	30,7	30,9
Tra 20 e 29 euro	16,3	17,7	17,0
Tra 30 e 44 euro	6,9	6,1	6,5
Tra 45 e 54 euro	3,8	4,0	3,9
Tra 55 e 99 euro	2,8	2,4	2,6
100 euro o più	2,0	1,2	1,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 13** Distribuzione percentuale della soddisfazione per il rapporto con il proprio padre, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Molto soddisfatto	48,9	32,8	40,4
Soddisfatto	31,0	32,9	32,0
Né soddisfatto, né insoddisfatto	10,9	15,5	13,3
Non tanto soddisfatto	5,7	10,0	7,9
Per niente soddisfatto	3,5	8,9	6,3

ESPAD\*Italia - Anno 2023



**Tabella 14** Distribuzione percentuale della soddisfazione per il rapporto con la propria madre, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Molto soddisfatto</b>	54,5	43,7	48,9
<b>Soddisfatto</b>	31,0	32,1	31,6
<b>Né soddisfatto, né insoddisfatto</b>	8,4	13,1	10,8
<b>Non tanto soddisfatto</b>	4,0	7,0	5,6
<b>Per niente soddisfatto</b>	2,1	4,1	3,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 15** Distribuzione percentuale della soddisfazione per il rapporto con i propri genitori, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Molto soddisfatto o soddisfatto</b>	84,6	72,4	78,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 16** Trend percentuale dell'essere soddisfatti o molto soddisfatti della relazione con il proprio padre, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1999	80,6	69,0	73,8
2000	74,4	62,5	68,1
2001	76,8	62,3	68,8
2002	76,2	64,1	69,6
2003	77,3	63,7	69,9
2004	77,6	64,3	70,7
2005	78,9	66,5	72,4
2006	78,4	65,6	71,8
2007	79,4	67,3	73,3
2008	78,7	67,3	72,8
2009	79,4	67,8	73,4
2010	79,1	68,4	73,5
2011	79,5	69,2	74,4
2012	80,4	71,2	75,7
2013	80,6	71,6	76,1
2014	81,5	71,5	76,5
2015	79,6	72,0	75,7
2016	80,5	71,7	75,9
2017	82,1	73,0	77,5
2018	80,2	71,7	75,9
2019	79,2	69,1	74,2
2020*	79,9	69,9	74,9
2021	77,9	66,9	72,3
2022	77,8	63,8	70,5
2023	79,8	65,6	72,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 17** Trend percentuale dell'essere soddisfatti o molto soddisfatti della relazione con la propria madre, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1999	79,8	71,4	74,9
2000	79,7	72,8	76,0
2001	80,9	73,6	76,9
2002	82,2	73,8	77,6
2003	83,0	74,0	78,1
2004	83,6	75,3	79,3
2005	83,7	76,2	79,8
2006	83,7	75,5	79,5
2007	84,4	76,4	80,3
2008	83,5	76,8	80,0
2009	84,4	77,6	80,9
2010	83,7	78,6	81,0
2011	84,2	79,2	81,7
2012	85,9	80,9	83,4
2013	85,6	80,3	82,9
2014	87,0	80,2	83,6
2015	85,9	80,2	83,0
2016	86,7	80,9	83,7
2017	86,7	82,6	84,6
2018	85,6	81,3	83,4
2019	85,5	80,5	83,0
2020*	86,8	79,4	83,2
2021	83,9	78,8	81,3
2022	83,7	76,8	80,1
2023	85,5	75,8	80,5

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 18** Percentuale degli studenti che hanno avuti gravi problemi nel rapporto con i propri genitori, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Gravi problemi nei rapporti con i genitori</b>	23,9	37,9	31,1

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 19** Distribuzione percentuale della soddisfazione per il rapporto con i propri amici, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Molto soddisfatto</b>	47,7	37,6	42,4
<b>Soddisfatto</b>	38,2	43,3	40,9
<b>Né soddisfatto, né insoddisfatto</b>	10,0	12,9	11,5
<b>Non tanto soddisfatto</b>	2,8	4,7	3,8
<b>Per niente soddisfatto</b>	1,3	1,5	1,4

ESPAD\*Italia - Anno 2023



**Tabella 20** Trend percentuale dell'essere soddisfatti o molto soddisfatti della relazione con i propri amici, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1999	82,7	83,0	82,9
2000	84,2	80,6	82,3
2001	83,7	80,0	81,6
2002	84,4	80,8	82,4
2003	84,5	81,9	83,1
2004	84,9	82,7	83,8
2005	85,7	84,1	84,9
2006	86,6	84,5	85,5
2007	87,3	85,8	86,5
2008	87,6	86,8	87,2
2009	87,4	86,7	87,1
2010	88,0	87,5	87,8
2011	87,7	87,0	87,4
2012	88,3	87,5	87,9
2013	88,0	87,2	87,6
2014	88,2	86,2	87,2
2015	86,7	85,5	86,1
2016	87,5	85,0	86,2
2017	89,3	85,0	87,1
2018	88,8	85,6	87,2
2019	86,6	82,3	84,4
2020*	88,3	86,7	87,5
2021	86,7	82,2	84,4
2022	86,4	82,7	84,5
2023	85,9	80,9	83,3

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 21** Percentuale degli studenti che hanno avuti gravi problemi nel rapporto con gli amici, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Gravi problemi nei rapporti con gli amici	28,3	41,7	35,1

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 22** Percentuale delle caratteristiche oggetto di scherno tra i gli studenti che vengono derisi, esclusi o subiscono atti di bullismo, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Il mio comportamento	36,7	42,0	39,7
Il mio aspetto fisico	28,9	40,0	35,2
La mia timidezza	23,5	32,0	28,4
Il mio rendimento scolastico	15,5	23,7	20,2
Il mio modo di vestirmi	19,2	19,6	19,4
Il mio peso	15,0	21,5	18,7
I miei interessi/ hobby	21,5	12,8	16,5
Altre caratteristiche	44,2	32,3	37,3

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 23** Distribuzione percentuale del rendimento scolastico degli studenti, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Ottimo	15,1	17,5	16,3
Buono	42,7	48,2	45,5
Medio (più che sufficiente, sufficiente, appena sufficiente)	37,4	31,9	34,6
Basso (insufficiente, molto insufficiente, pessimo)	4,8	2,4	3,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 24** Percentuale delle assenze scolastiche degli studenti, per genere

M Perdere più di 3 giorni di scuola...	Maschi	Femmine	Totale
Perché malato	29,1	28,3	28,7
Perché non aveva voglia di andare	12,9	11,4	12,2
Per altri motivi	19,8	20,7	20,2

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 25** Percentuale degli studenti che hanno avuti problemi nel rapporto con gli insegnanti, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Problemi nei rapporti con gli insegnanti	28,8	33,8	31,3

ESPAD\*Italia - Anno 2023



**Tabella 26** Percentuale degli studenti che hanno partecipato ad attività di prevenzione dei comportamenti a rischio o di promozione del benessere, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Ha partecipato ad attività di prevenzione</b>	40,8	50,5	45,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 27** Percentuale della tipologia attività di prevenzione svolte, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Bullismo o Cyberbullismo</b>	78,8	84,9	82,5
<b>Uso di sostanze psicoattive</b>	64,8	70,9	68,5
<b>Utilizzo di Internet</b>	53,8	57,8	56,2
<b>Uso di tabacco</b>	41,3	43,7	42,7
<b>Gioco d'azzardo</b>	36,8	28,5	31,8
<b>Guida sicura</b>	31,1	31,4	31,3
<b>Altre tematiche</b>	25,4	24,8	25,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 28** Percentuale della tipologia di attività\comportamenti violenti, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Partecipare a zuffe o risse</b>	45,5	34,4	39,9
<b>Danneggiare beni pubblici/privati</b>	8,7	3,9	6,2
<b>Fare seriamente male a qualcuno</b>	7,8	4,0	5,8
<b>Colpire un insegnante</b>	4,8	2,7	4,2
<b>Utilizzare un'arma per ottenere qualcosa da qualcuno</b>	1,4	1,5	3,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 29** Trend percentuale della messa in atto di comportamenti violenti

	Partecipare a zuffe o risse	Danneggiare beni pubblici/privati	Fare seriamente male a qualcuno	Colpire un insegnante	Utilizzare un'arma per ottenere qualcosa da qualcuno
<b>2018</b>	43,1	5,2	4,0	1,2	1,4
<b>2019</b>	33,3	5,4	4,8	1,7	1,5
<b>2020</b>	42,1	3,8	4,8	1,7	1,4
<b>2021</b>	44,5	5,5	5,1	3,8	2,6
<b>2022</b>	39,8	5,5	4,4	2,6	2,5
<b>2023</b>	39,9	6,2	5,8	4,2	3,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

# TABACCO

**Tabella 30** Prevalenze dell'utilizzo di tabacco nella vita, nell'anno, nel mese e utilizzo quotidiano nell'anno, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Giornaliero
Totale	Maschi	45,0	35,2	29,1	19,3
	Femmine	54,5	42,3	34,2	19,5
	Totale	49,7	38,7	31,6	19,4
15 anni	Maschi	27,0	19,6	14,8	9,1
	Femmine	35,7	31,2	24,9	12,2
	Totale	31,3	25,4	19,8	10,6
16 anni	Maschi	38,9	28,1	22,2	14,8
	Femmine	51,7	41,2	33,1	20,7
	Totale	45,2	34,6	27,6	17,7
17 anni	Maschi	49,0	39,4	32,7	20,8
	Femmine	56,3	42,5	34,3	18,0
	Totale	52,7	40,9	33,5	19,4
18 anni	Maschi	54,9	43,1	36,5	24,7
	Femmine	62,5	46,4	38,2	20,1
	Totale	58,6	44,8	37,4	22,4
19 anni	Maschi	57,8	47,4	41,1	28,1
	Femmine	67,9	51,3	41,5	27,7
	Totale	62,8	49,3	41,3	27,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 31** Prevalenze dell'uso di tabacco nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	45,1	57,3	51,3
Valle Aosta	46,4	57,5	52,2
Lombardia	44,7	53,6	49,1
Trentino-Alto Adige	45,7	54,9	49,9
Veneto	45,2	52,4	48,8
Friuli Venezia Giulia	48,7	53,5	51,1
Liguria	45,5	59,2	52,4
Emilia Romagna	45,3	55,2	50,3
Toscana	45,0	55,6	50,4
Umbria	45,8	57,3	51,7
Marche	45,3	55,6	50,5
Lazio	46,4	55,4	51,0
Abruzzo	43,1	42,3	42,7
Molise	43,0	52,4	48,0
Campania	38,0	54,2	46,3
Puglia	45,0	56,1	50,7
Basilicata	43,9	56,6	50,5
Calabria	43,4	54,9	49,3
Sicilia	45,3	56,0	50,8
Sardegna	47,6	56,8	52,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023




**Tabella 32** Prevalenze dell'uso quotidiano di tabacco nell'anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	18,5	20,7	19,6
Valle Aosta	18,8	19,1	18,9
Lombardia	16,8	17,3	17,0
Trentino-Alto Adige	13,7	14,4	14,0
Veneto	14,6	11,5	13,0
Friuli Venezia Giulia	15,1	16,9	16,0
Liguria	19,4	22,3	20,9
Emilia Romagna	17,1	20,7	18,9
Toscana	18,4	21,4	20,0
Umbria	19,1	25,6	22,4
Marche	16,7	18,9	17,8
Lazio	22,3	22,3	22,3
Abruzzo	19,3	15,2	17,2
Molise	19,2	19,3	19,2
Campania	18,6	20,7	19,7
Puglia	20,0	17,1	18,5
Basilicata	20,6	28,4	24,6
Calabria	22,7	16,2	19,3
Sicilia	27,6	24,7	26,1
Sardegna	29,2	25,5	27,3

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 33** Trend di prevalenza dell'utilizzo di tabacco nella vita, nell'anno, nel mese e utilizzo quotidiano nell'anno

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Giornaliero
2004	65,3	49,3	42,9	29,4
2005	62,7	46,2	39,3	27,3
2006	62,6	45,8	40,9	26,9
2007	63,3	48,4	38,8	28,1
2008	65,1	47,6	38,8	28,3
2009	63,5	45,9	37,2	27,3
2010	63,5	45,6	37,7	27,3
2011	62,2	45	37,5	26,4
2012	60,9	43,4	35,9	25,4
2013	60,8	42,9	36,6	24,6
2014	61,2	43,8	37,6	24,8
2015	60,8	45,2	38,0	25,2
2016	60,4	43,8	36,7	24,4
2017	59,1	41,4	34,7	22,2
2018	56,9	40,8	34,3	21,7
2019	57,7	40,7	34,0	21,4
2020*	46,3	31,5	18,4	14,6
2021	61,0	42,6	33,1	21,6
2022	47,2	36,9	30,3	18,5
2023	49,7	38,7	31,6	19,4

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2004-2023

**Tabella 34** Trend di prevalenza dell'utilizzo quotidiano di tabacco nell'anno, per genere

	Utilizzo quotidiano	
	Maschi	Femmine
2007	27,4	28,8
2008	27,8	28,8
2009	27,7	27,0
2010	28,0	26,7
2011	27,1	25,7
2012	26,1	24,7
2013	25,5	23,8
2014	25,4	24,2
2015	25,8	24,5
2016	25,0	23,8
2017	26,8	25,0
2018	22,0	21,3
2019	20,7	22,1
2020*	13,6	15,8
2021	22,5	20,7
2022	17,2	19,8
2023	19,3	19,5

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2007-2023

**Tabella 35** Distribuzione percentuale del numero di sigarette fumate quotidianamente nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1-5 sigarette/die	42,0	56,5	49,0
6-10 sigarette/die	32,4	28,2	30,0
11-20 sigarette/die	20,4	12,3	16,3
Più di 20 sigarette/die	5,2	3,0	4,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023



**Tabella 36** Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici fumino sigarette classiche o elettroniche, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuno	31,7	22,2	26,8
Pochi	17,8	14,9	16,3
Alcuni	27,0	25,5	26,2
La maggior parte	20,3	33,5	27,1
Tutti	3,2	4,0	3,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 37** Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici fumino sigarette classiche o elettroniche, per tipologia di consumatore di tabacco

	Non fumatori quotidiani	Fumatori quotidiani	Non fumatori correnti	Fumatori correnti
Nessuno	29,2	15,8	31,7	15,0
Pochi	18,0	9,6	19,3	10,0
Alcuni	28,0	18,0	27,9	22,9
La maggior parte	22,7	46,3	19,4	44,2
Tutti	2,0	10,3	1,7	7,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 38** Distribuzione percentuale del pensare che i propri genitori fumino sigarette classiche o elettroniche, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuno dei due	37,1	25,0	30,9
Solo padre	20,3	23,5	21,9
Solo madre	7,2	8,6	7,9
Entrambi	30,0	39,1	34,6
Non lo so	5,4	3,9	4,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 39** Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici fumino sigarette classiche o elettroniche, per tipologia di consumatore di tabacco

	Non fumatori quotidiani	Fumatori quotidiani	Non fumatori correnti	Fumatori correnti
Nessuno dei due	33,7	18,9	36,2	18,9
Solo padre	22,2	20,5	22,5	21,0
Solo madre	7,4	10,1	6,9	10,0
Entrambi	32,0	46,0	29,5	45,7
Non lo so	4,7	4,5	4,9	4,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 40** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare sigarette occasionalmente, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Rischio elevato	18,0	16,3	17,1
Rischio moderato	27,6	31,4	29,5
Rischio minimo	20,9	29,0	25,0
Nessun rischio	2,6	3,4	3,0
Non so	31,0	19,9	25,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 41** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare 10 o più sigarette al giorno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Rischio elevato	53,6	63,2	58,6
Rischio moderato	15,0	15,3	15,1
Rischio minimo	2,5	2,9	2,7
Nessun rischio	1,0	1,1	1,1
Non so	27,8	17,5	22,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 42** Trend di prevalenza della partecipazione ad attività di prevenzione sul fumo di tabacco

	Attività di prevenzione sul fumo di tabacco
2018	21,6
2019	23,4
2020*	45,5
2021	31,9
2022	18,7
2023	17,2

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018-2023

**Tabella 43** Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di tabacco tra gli utilizzatori nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
14 anni o meno	57,2	57,5	57,4
15-17 anni	40,0	40,0	40,0
18 anni o più	2,8	2,5	2,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 44** Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di tabacco tra gli utilizzatori nella vita.

	14 anni o meno	15-17 anni	18 anni o più
2018	59,6	38,6	1,7
2019	60,0	38,1	1,9
2020*	55,4	42,5	2,1
2021	61,9	36,4	1,7
2022	57,5	39,9	2,6
2023	57,4	40,0	2,6

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018-2023

**Tabella 45** Distribuzione percentuale dell'età di primo uso quotidiano di tabacco tra gli utilizzatori quotidiani, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>14 anni o meno</b>	31,2	38,3	34,7
<b>15-17 anni</b>	60,8	56,8	58,8
<b>18 anni o più</b>	8,0	4,9	6,4

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 46** Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso quotidiano di tabacco tra gli utilizzatori quotidiani.

	14 anni o meno	15-17 anni	18 anni o più
<b>2018</b>	26,0	66,4	7,6
<b>2019</b>	27,0	65,9	7,1
<b>2020*</b>	24,1	68,5	7,4
<b>2021</b>	29,9	64,5	5,6
<b>2022</b>	35,3	59,8	4,9
<b>2023</b>	34,7	58,8	6,4

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018-2023



## ALTRI DISPOSITIVI PER L'ASSUNZIONE DI NICOTINA

**Tabella 47** Prevalenze dell'utilizzo di sigarette elettroniche nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	44,1	31,9	16,6
	Femmine	51,3	41,7	22,6
	Totale	47,7	36,8	19,6
15 anni	Maschi	32,0	24,0	13,0
	Femmine	42,7	37,5	21,2
	Totale	37,3	30,8	17,1
16 anni	Maschi	41,4	30,5	16,2
	Femmine	53,2	43,6	24,9
	Totale	47,2	36,9	20,5
17 anni	Maschi	46,2	35,3	18,0
	Femmine	51,1	42,2	23,4
	Totale	48,6	38,7	20,7
18 anni	Maschi	50,1	35,4	19,9
	Femmine	53,0	42,5	22,9
	Totale	51,5	38,9	21,4
19 anni	Maschi	51,6	34,6	15,7
	Femmine	57,2	43,0	20,3
	Totale	54,4	38,8	18,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 48** Trend di prevalenza dell'utilizzo di sigarette elettroniche nella vita, nell'anno e nel mese

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese
2013	32,9	-	-
2014	33,7	-	-
2015	33,6	-	-
2016	35,1	-	-
2017	50,6	-	-
2018	52,0	21,8	6,9
2019	42,2	25,5	10,8
2020*	35,3	16,4	2,8
2021	42,1	22,7	9,5
2022	40,3	30,3	17,3
2023	47,7	36,8	19,6

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2013-2023

**Tabella 49** Trend di prevalenza dell'utilizzo di sigarette elettroniche nell'anno, per genere, anni dal 2018 al 2023

	Maschi	Femmine
2018	26,8	16,6
2019	29,9	21,1
2020*	16,7	16,0
2021	23,6	21,7
2022	27,3	33,4
2023	31,9	41,7

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti  
**ESPAD\*Italia - Anni 2018-2023**

**Tabella 50** Prevalenze dell'uso di sigarette elettroniche nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	45,6	55,9	50,8
Valle Aosta	47,1	55,0	51,2
Lombardia	44,8	51,9	48,3
Trentino-Alto Adige	43,8	54,4	48,7
Veneto	44,2	51,1	47,7
Friuli Venezia Giulia	51,3	53,2	52,2
Liguria	44,8	55,9	50,5
Emilia Romagna	45,9	52,8	49,4
Toscana	44,3	53,1	48,8
Umbria	46,1	54,0	50,2
Marche	44,5	51,5	48,0
Lazio	43,9	49,5	46,8
Abruzzo	43,1	44,6	43,9
Molise	42,0	46,8	44,5
Campania	39,6	48,8	44,3
Puglia	39,8	49,0	44,5
Basilicata	38,6	52,0	45,6
Calabria	40,2	48,8	44,7
Sicilia	42,9	46,7	44,8
Sardegna	45,8	49,1	47,5

**ESPAD\*Italia - Anno 2023**




**Tabella 51** Prevalenze dell'uso di sigarette elettroniche nell'anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	34,1	47,9	41,0
Valle Aosta	34,7	47,9	41,6
Lombardia	34,2	45,3	39,7
Trentino-Alto Adige	35,0	46,7	40,4
Veneto	33,6	43,6	38,6
Friuli Venezia Giulia	37,0	43,5	40,3
Liguria	33,7	48,1	41,0
Emilia Romagna	34,9	44,5	39,8
Toscana	33,9	43,7	38,9
Umbria	33,3	44,4	39,1
Marche	34,9	43,1	39,1
Lazio	30,1	38,3	34,3
Abruzzo	29,6	36,4	33,1
Molise	27,7	36,3	32,2
Campania	28,7	38,3	33,6
Puglia	26,5	38,9	32,8
Basilicata	26,2	39,3	33,0
Calabria	27,0	33,1	30,1
Sicilia	27,9	34,7	31,4
Sardegna	30,8	38,5	34,7

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 52** Percentuale della motivazione per cui gli studenti hanno provato le sigarette elettroniche per la prima volta tra gli utilizzatori nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Per smettere di fumare sigarette	10,4	10,0	10,2
Per curiosità	76,0	71,3	73,5
Perché me l'hanno offerta i miei amici	13,6	18,6	16,4

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 53** Distribuzione percentuale dell'età di primo uso quotidiano di sigarette elettroniche tra gli utilizzatori nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
14 anni o meno	45,4	34,9	39,7
15-17 anni	49,8	57,4	53,9
18 anni o più	4,9	7,7	6,4

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 54** Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di sigarette elettroniche tra gli utilizzatori nella vita.

	14 anni o meno	15-17 anni	18 anni o più
2018	31,8	60,9	7,3
2019	39,7	54,9	5,4
2020*	40,6	55,3	4,1
2021	45,4	49,9	4,7
2022	45,0	49,3	5,6
2023	39,7	53,9	6,4

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti  
**ESPAD\*Italia** - Anni 2018-2023

**Tabella 55** Prevalenze dell'utilizzo di sigarette senza combustione nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	19,9	16,8	11,2
	Femmine	18,9	15,9	10,7
	Totale	19,4	16,4	10,9
15 anni	Maschi	11,0	8,1	5,2
	Femmine	12,7	10,5	7,0
	Totale	11,9	9,3	6,1
16 anni	Maschi	14,1	11,5	7,6
	Femmine	18,8	15,5	9,9
	Totale	16,4	13,5	8,7
17 anni	Maschi	23,2	19,9	14,6
	Femmine	20,0	16,6	11,3
	Totale	21,6	18,3	12,9
18 anni	Maschi	23,3	19,9	13,8
	Femmine	19,9	17,5	10,2
	Totale	21,6	18,7	12,0
19 anni	Maschi	28,7	25,5	15,0
	Femmine	23,3	20,0	15,5
	Totale	26,0	22,7	15,2

ESPAD\*Italia - Anno 2023



**Tabella 56** Prevalenze dell'utilizzo di pipa ad acqua (shisha) nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	10,1	7,3	3,6
	Femmine	5,9	3,7	1,6
	Totale	8,0	5,5	2,6
15 anni	Maschi	3,4	2,1	0,9
	Femmine	3,3	2,0	1,2
	Totale	3,3	2,0	1,1
16 anni	Maschi	7,1	4,9	2,4
	Femmine	6,0	3,7	1,5
	Totale	6,5	4,3	2,0
17 anni	Maschi	11,1	8,5	4,8
	Femmine	4,5	2,8	1,4
	Totale	7,8	5,7	3,1
18 anni	Maschi	11,6	7,8	3,4
	Femmine	7,4	5,2	1,9
	Totale	9,5	6,5	2,7
19 anni	Maschi	17,9	14,0	6,6
	Femmine	8,5	5,0	2,1
	Totale	13,3	9,5	4,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 57** Prevalenze dell'utilizzo di tabacco da sniffo o fiuto nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	4,9	3,6	1,8
	Femmine	2,5	1,6	0,7
	Totale	3,7	2,6	1,2
15 anni	Maschi	2,0	1,3	0,7
	Femmine	2,2	1,6	0,8
	Totale	2,1	1,5	0,7
16 anni	Maschi	4,1	2,5	1,3
	Femmine	3,9	1,7	0,7
	Totale	4,0	2,1	1,0
17 anni	Maschi	4,5	4,0	2,7
	Femmine	2,7	1,9	0,7
	Totale	3,6	2,9	1,7
18 anni	Maschi	5,5	4,3	2,7
	Femmine	2,6	1,7	0,7
	Totale	4,1	3,0	1,7
19 anni	Maschi	8,9	5,7	1,5
	Femmine	1,2	1,1	0,6
	Totale	5,0	3,4	1,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 58** Trend di prevalenza dell'utilizzo di sigarette senza combustione nella vita, nell'anno e nel mese,

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese
<b>2018</b>	5,0	3,7	2,0
<b>2019</b>	11,6	10,2	6,3
<b>2020*</b>	13,5	11,3	3,2
<b>2021</b>	25,1	20,7	11,9
<b>2022</b>	27,7	24,3	16,5
<b>2023</b>	19,4	16,4	10,9

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti  
**ESPAD\*Italia** - Anni 2018-2023

**Tabella 59** Prevalenze dell'utilizzo di dispositivi atti al consumo di nicotina nella vita e nel mese, per genere ed età

		Nella vita	Nel mese
<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	54,9	35,8
	<b>Femmine</b>	62,2	40,4
	<b>Totale</b>	58,5	38,1
<b>15 anni</b>	<b>Maschi</b>	38,0	20,8
	<b>Femmine</b>	47,9	31,9
	<b>Totale</b>	42,9	26,3
<b>16 anni</b>	<b>Maschi</b>	50,9	29,6
	<b>Femmine</b>	60,6	39,7
	<b>Totale</b>	55,6	34,6
<b>17 anni</b>	<b>Maschi</b>	59,1	39,0
	<b>Femmine</b>	62,4	40,1
	<b>Totale</b>	60,7	39,5
<b>18 anni</b>	<b>Maschi</b>	62,1	43,6
	<b>Femmine</b>	68,1	44,8
	<b>Totale</b>	65,1	44,2
<b>19 anni</b>	<b>Maschi</b>	65,9	47,5
	<b>Femmine</b>	73,5	46,5
	<b>Totale</b>	69,6	47,0

**ESPAD\*Italia** - Anno 2023



**Tabella 60** Trend di prevalenza dell'utilizzo combinato di dispositivi atti al consumo di nicotina nella vita

	Uso di sigarette classiche	Uso di sigarette classiche ed elettroniche	Uso di sigarette classiche, elettroniche e altri dispositivi
2010	63,5		
2011	62,2		
2012	60,9		
2013	60,8	63,2	
2014	61,2	63,2	
2015	60,8	61,7	
2016	60,4	62,2	
2017	59,1	66,0	
2018	56,9	66,0	66,1
2019	57,7	64,1	64,7
2020*	46,3	52,9	53,5
2021	61,0	63,9	64,0
2022	47,2	54,0	55,4
2023	49,7	57,9	58,5

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2010-2023

## ALCOL ED ECCESSI ALCOLICI

**Tabella 61** Prevalenze dell'utilizzo di bevande alcoliche nella vita, nell'anno, nel mese e frequente\*, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente*
Totale	Maschi	79,2	73,4	57,9	7,3
	Femmine	82,3	75,8	58,9	3,9
	<b>Totale</b>	<b>80,7</b>	<b>74,6</b>	<b>58,4</b>	<b>5,6</b>
15 anni	Maschi	65,3	58,6	39,1	3,3
	Femmine	66,0	57,1	36,9	1,7
	<b>Totale</b>	<b>65,7</b>	<b>57,8</b>	<b>38,0</b>	<b>2,5</b>
16 anni	Maschi	75,3	69,6	53,4	6,7
	Femmine	83,1	76,3	57,3	4,0
	<b>Totale</b>	<b>79,2</b>	<b>72,9</b>	<b>55,3</b>	<b>5,4</b>
17 anni	Maschi	83,5	77,0	62,8	6,9
	Femmine	82,0	76,2	60,8	4,7
	<b>Totale</b>	<b>82,8</b>	<b>76,6</b>	<b>61,8</b>	<b>5,8</b>
18 anni	Maschi	86,1	79,8	66,9	9,3
	Femmine	91,4	85,3	68,5	4,3
	<b>Totale</b>	<b>88,7</b>	<b>82,5</b>	<b>67,7</b>	<b>6,8</b>
19 anni	Maschi	86,2	82,9	68,2	10,6
	Femmine	89,6	84,9	72,1	5,1
	<b>Totale</b>	<b>87,9</b>	<b>83,9</b>	<b>70,2</b>	<b>7,8</b>

\*Consumo di bevande alcoliche 20 o più volte nell'ultimo mese  
 ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 62** Prevalenze dell'utilizzo di bevande alcoliche nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	81,0	85,5	83,3
Valle Aosta	81,2	84,4	82,8
Lombardia	80,0	82,0	81,0
Trentino-Alto Adige	77,8	83,1	80,3
Veneto	81,8	81,4	81,6
Friuli Venezia Giulia	81,6	78,2	79,9
Liguria	79,8	85,2	82,5
Emilia Romagna	76,4	82,7	79,6
Toscana	80,1	83,8	82,0
Umbria	81,6	84,6	83,1
Marche	81,5	85,4	83,5
Lazio	81,2	82,9	82,1
Abruzzo	82,2	84,2	83,2
Molise	77,5	84,6	81,2
Campania	75,1	77,6	76,4
Puglia	79,8	85,8	82,9
Basilicata	76,0	83,5	79,9
Calabria	80,8	76,5	78,6
Sicilia	76,1	82,2	79,3
Sardegna	77,9	81,8	79,9

ESPAD\*Italia - Anno 2023


**Tabella 63** Prevalenze dell'utilizzo di bevande alcoliche nell'anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	72,3	74,1	73,2
Valle Aosta	69,6	74,9	72,3
Lombardia	74,3	74,4	74,3
Trentino-Alto Adige	69,8	76,8	73,4
Veneto	73,2	80,5	76,9
Friuli Venezia Giulia	67,4	67,6	67,5
Liguria	66,0	74,5	70,5
Emilia Romagna	76,8	75,3	76,1
Toscana	75,6	74,9	75,2
Umbria	76,9	79,0	77,9
Marche	75,9	77,6	76,8
Lazio	74,0	76,0	75,0
Abruzzo	70,8	73,3	72,1
Molise	73,5	77,3	75,5
Campania	75,3	72,1	73,7
Puglia	74,6	75,4	75,0
Basilicata	72,7	78,1	75,2
Calabria	73,4	76,2	74,8
Sicilia	74,8	77,9	76,4
Sardegna	74,7	78,7	76,7

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 64** Prevalenze dell'utilizzo di bevande alcoliche nel mese, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	61,3	64,6	63,0
Valle Aosta	61,3	65,5	63,5
Lombardia	60,0	62,9	61,4
Trentino-Alto Adige	57,3	70,9	63,6
Veneto	62,0	65,3	63,6
Friuli Venezia Giulia	63,8	65,0	64,4
Liguria	56,8	61,9	59,4
Emilia Romagna	57,2	60,3	58,8
Toscana	60,1	61,6	60,8
Umbria	60,1	64,1	62,2
Marche	60,9	65,4	63,2
Lazio	60,6	56,1	58,3
Abruzzo	59,0	59,1	59,1
Molise	53,4	55,5	54,5
Campania	46,8	46,7	46,8
Puglia	57,2	56,7	57,0
Basilicata	56,3	54,1	55,1
Calabria	61,2	54,0	57,5
Sicilia	53,7	54,6	54,2
Sardegna	57,0	55,7	56,3

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 65** Prevalenze dell'utilizzo frequente di bevande alcoliche, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	7,3	3,7	5,5
Valle Aosta	7,6	5,1	6,3
Lombardia	7,5	4,4	5,9
Trentino-Alto Adige	10,9	2,6	7,0
Veneto	5,4	3,8	4,6
Friuli Venezia Giulia	6,9	7,3	7,1
Liguria	7,9	4,2	6,0
Emilia Romagna	6,9	5,1	6,0
Toscana	6,2	4,0	5,1
Umbria	5,9	4,4	5,1
Marche	6,2	3,7	4,9
Lazio	6,1	4,1	5,1
Abruzzo	9,8	3,3	6,5
Molise	5,6	3,8	4,6
Campania	4,6	7,3	6,0
Puglia	4,1	3,0	3,5
Basilicata	4,5	3,1	3,8
Calabria	6,0	3,5	4,7
Sicilia	10,6	2,7	6,5
Sardegna	9,6	3,8	6,6

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 66** Trend di prevalenza dell'utilizzo di bevande alcoliche nella vita, nell'anno, nel mese e frequente

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente**
1999	86,5	78,5	61,0	4,1
2000	89,4	82,2	64,7	5,3
2001	90,9	85,1	68,7	5,6
2002	91,0	85,7	69,7	5,9
2003	91,1	84,9	67,3	5,4
2004	91,6	86,2	70,2	6,2
2005	91,2	85,4	68,7	6,3
2006	91,2	85,4	69,6	6,6
2007	90,9	83,8	68,1	6,6
2008	91,0	83,9	68,6	6,6
2009	89,9	82,2	66,5	6,1
2010	89,4	81,9	66,9	5,7
2011	88,7	81,1	65,2	5,7
2012	88,6	81,1	64,7	5,1
2013	89,0	80,9	64,6	4,8
2014	88,3	80,6	64,3	4,7
2015	87,3	79,7	61,9	4,2
2016	86,9	79,3	61,7	4,6
2017	87,5	80,6	64,1	4,1
2018	86,3	80,1	63,6	3,6
2019	86,8	80,8	63,8	4,5
2020	82,0	75,7	43,1	2,1
2021	75,9	70,8	62,2	4,4
2022	83,4	77,7	64,2	6,1
2023	80,7	74,6	58,4	5,6

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 1999-2023





**Tabella 67** Trend di prevalenza dell'utilizzo nell'anno di bevande alcoliche, per genere, anni dal 2005 al 2023

	Utilizzo nell'anno	
	Maschi	Femmine
2005	86,5	78,5
2006	89,4	82,2
2007	90,9	85,1
2008	91,0	85,7
2009	91,1	84,9
2010	91,6	86,2
2011	91,2	85,4
2012	91,2	85,4
2013	90,9	83,8
2014	91,0	83,9
2015	89,9	82,2
2016	89,4	81,9
2017	88,7	81,1
2018	88,6	81,1
2019	89,0	80,9
2020*	88,3	80,6
2021	87,3	79,7
2022	86,9	79,3
2023	87,5	80,6

ESPAD\*Italia - Anni 2005-2023

**Tabella 68** Trend di prevalenza dell'utilizzo frequente\*\* di bevande alcoliche, per genere, anni dal 2005 al 2023

	Utilizzo frequente	
	Maschi	Femmine
2005	9,7	3,1
2006	10,0	3,3
2007	9,5	3,6
2008	9,6	3,7
2009	9,0	3,3
2010	8,6	3,1
2011	8,2	3,2
2012	7,4	2,8
2013	6,8	2,7
2014	6,8	2,6
2015	5,8	2,6
2016	6,0	3,1
2017	5,8	2,5
2018	5,3	1,9
2019	6,0	2,9
2020*	2,8	1,2
2021	5,6	3,2
2022	7,4	4,7
2023	7,3	3,9

ESPAD\*Italia - Anni 2005-2023

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

**Tabella 69** Percentuale della tipologia di bevanda alcolica consumata dagli utilizzatori nel mese per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Birra	77,1	58,7	67,8
Alcolici premixati	63,1	63,3	63,2
Vino	67,2	60,9	64,0
Liquori	66,3	66,9	66,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 70** Percentuale del luogo in cui si trovavano gli studenti l'ultima volta che hanno bevuto alcolici, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Al bar o in un pub	27,1	31,0	29,1
A casa propria	27,1	18,5	22,7
In discoteca	20,2	22,0	21,1
A casa di altri	19,5	16,4	17,9
Al ristorante	13,6	14,2	13,9
Fuori per strada, in un parco, in spiaggia o comunque all'aperto	12,0	12,3	12,2
Manifestazioni pubbliche (rave party, concerti, fiere, ...)	4,9	5,9	5,4
Altrove	6,9	6,3	6,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 71** Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di alcol tra gli utilizzatori nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
14 anni o meno	61,5	57,7	59,6
15-17 anni	36,1	39,4	37,8
18 anni o più	2,3	2,9	2,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 72** Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di alcol tra gli utilizzatori nella vita.

	14 anni o meno	15-17 anni	18 anni o più
<b>2018</b>	49,0	48,8	2,2
<b>2019</b>	53,9	44,3	1,8
<b>2020*</b>	49,1	48,2	2,8
<b>2021</b>	57,0	41,8	1,3
<b>2022</b>	61,3	37,9	0,8
<b>2023</b>	59,6	37,8	2,6

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti  
**ESPAD\*Italia** - Anni 2018-2023

**Tabella 73** Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici bevano alcolici, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Nessuno</b>	25,5	16,1	20,7
<b>Pochi</b>	13,3	10,7	12,0
<b>Alcuni</b>	21,4	20,3	20,8
<b>La maggior parte</b>	29,8	40,3	35,2
<b>Tutti</b>	10,0	12,7	11,4

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 74** Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici bevano alcolici, per tipologia di consumatore di alcol

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno	Utilizzatori frequenti*
<b>Nessuno</b>	40,1	13,8	16,7
<b>Pochi</b>	19,9	9,3	2,7
<b>Alcuni</b>	20,4	20,8	18,3
<b>La maggior parte</b>	16,3	42,0	37,7
<b>Tutti</b>	3,2	14,1	24,5

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 75** Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici si ubriachino, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuno	34,8	23,9	29,3
Pochi	20,3	19,3	19,8
Alcuni	23,6	26,8	25,3
La maggior parte	16,6	23,8	20,2
Tutti	4,6	6,2	5,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 76** Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici si ubriachino, per tipologia di consumatore di alcol

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno	Utilizzatori frequenti*
Nessuno	52,0	20,9	18,4
Pochi	19,8	20,1	15,2
Alcuni	17,2	28,3	23,2
La maggior parte	8,9	24,2	27,9
Tutti	2,1	6,5	15,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 77** Distribuzione percentuale del pensare che i propri genitori si ubriachino, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuno dei due	44,7	34,4	39,4
Solo padre	12,0	15,4	13,8
Solo madre	2,2	2,2	2,2
Entrambi	29,1	35,7	32,5
Non lo so	12,0	12,3	12,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 78** Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici si ubriachino, per tipologia di consumatore di alcol

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno	Utilizzatori frequenti*
Nessuno dei due	61,0	31,4	30,1
Solo padre	10,9	14,9	16,4
Solo madre	1,5	2,5	5,4
Entrambi	15,8	38,4	37,8
Non lo so	10,8	12,7	10,4

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 79** Distribuzione percentuale dell'avere fratelli maggiori, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
No	55,2	48,8	52,0
Si	44,8	51,2	48,0

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 80** Distribuzione percentuale del pensare che i propri fratelli maggiori si ubriachino, tra chi ha almeno un fratello maggiore per genere

	Maschi	Femmine	Totale
No	44,2	36,3	39,8
Non lo so	10,1	6,9	8,3
Si	45,7	56,9	51,9

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 81** Distribuzione percentuale del pensare che i propri fratelli maggiori si ubriachino, tra chi ha almeno un fratello maggiore per tipologia di consumatore di alcol

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno	Utilizzatori frequenti*
No	84,5	59,9	50,1
Si	6,0	22,3	35,1
Non lo so	9,5	17,8	14,7

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 82** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici diverse volte la settimana, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Rischio elevato	13,1	14,9	14,1
Rischio moderato	29,5	38,7	34,3
Rischio minimo	24,1	22,5	23,3
Nessun rischio	4,4	4,0	4,2
Non so	28,9	19,8	24,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 83** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici quasi ogni giorno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Rischio elevato	36,4	50,4	43,6
Rischio moderato	24,6	22,6	23,5
Rischio minimo	8,6	7,2	7,9
Nessun rischio	2,0	1,0	1,5
Non so	28,4	18,8	23,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 84** Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'ubriacarsi una volta a settimana, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Rischio elevato	34,5	38,2	36,4
Rischio moderato	25,1	28,2	26,7
Rischio minimo	9,2	11,1	10,2
Nessun rischio	2,1	2,4	2,2
Non so	29,1	20,2	24,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 85** Distribuzione percentuale del rischio attribuito a fare binge drinking ogni fine settimana, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Rischio elevato	46,0	54,2	50,3
Rischio moderato	19,4	21,1	20,3
Rischio minimo	4,7	4,0	4,3
Nessun rischio	1,1	1,1	1,1
Non so	28,8	19,6	24,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 86** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici diverse volte a settimana, tra i non utilizzatori nell'anno, gli utilizzatori nell'anno e gli utilizzatori frequenti\*

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno	Utilizzatori frequenti*
Rischio moderato/elevato	50,8	47,9	32,7
Rischio minimo/nessun rischio	20,1	30,3	39,7
Non so	29,2	21,8	27,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 87** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici quasi ogni giorno, tra i non utilizzatori nell'anno, gli utilizzatori nell'anno e gli utilizzatori frequenti\*

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno	Utilizzatori frequenti*
Rischio moderato/elevato	64,6	68,7	55,8
Rischio minimo/nessun rischio	6,4	10,4	17,7
Non so	29,1	20,8	26,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 88** Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'ubriacarsi una volta a settimana, tra i non utilizzatori nell'anno, gli utilizzatori nell'anno e gli utilizzatori frequenti\*

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno	Utilizzatori frequenti*
Rischio moderato/elevato	59,2	65,1	54,6
Rischio minimo/nessun rischio	10,1	13,2	15,9
Non so	30,7	21,7	29,5

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 89** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fare binge drinking\* ogni fine settimana, tra i non utilizzatori nell'anno, gli utilizzatori nell'anno e gli utilizzatori frequenti\*\*

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno	Utilizzatori frequenti**
Rischio moderato/elevato	66,7	72,4	61,6
Rischio minimo/nessun rischio	3,4	6,1	11,2
Non so	29,8	21,5	27,2

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 90** Distribuzione percentuale della conoscenza dei divieti relativi alla vendita di bevande alcoliche, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Vietato ai minori di 14 anni	7,9	9,1	8,5
Vietato ai minori di 16 anni	13,6	12,0	12,8
Vietato ai minori di 18 anni	67,8	70,6	69,0
Non è vietato	5,5	3,8	4,8
Non so	5,2	4,4	5,0

ESPAD\*Italia - Anno 2023





**Tabella 91** Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare bevande alcoliche, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Non aver speso</b>	62,7	59,1	61,0
<b>Fino a 10 €</b>	13,0	17,9	15,4
<b>11-30 €</b>	10,8	12,6	11,6
<b>31-50 €</b>	5,7	5,7	5,7
<b>Oltre 50 €</b>	7,8	4,8	6,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 92** Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare bevande alcoliche tra chi ha speso almeno 1 euro, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Fino a 10 €</b>	34,9	43,8	39,5
<b>11-30 €</b>	28,9	30,7	29,7
<b>31-50 €</b>	15,3	13,8	14,6
<b>Oltre 50 €</b>	20,9	11,6	16,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

## UBRIACATURE

Tabella 93 Prevalenze delle ubriacature nella vita, nell'anno, nel mese e frequenti\*, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente*
Totale	Maschi	37,9	29,3	14,7	2,3
	Femmine	43,2	31,4	15,9	1,2
	Totale	40,5	30,3	15,3	1,7
15 anni	Maschi	15,8	12,5	7,3	1,0
	Femmine	22,8	17,9	9,6	1,3
	Totale	19,3	15,2	8,5	1,1
16 anni	Maschi	24,9	20,4	10,2	1,1
	Femmine	39,6	30,1	16,7	1,2
	Totale	32,1	25,2	13,4	1,2
17 anni	Maschi	41,7	32,7	15,4	1,4
	Femmine	43,0	33,6	18,1	1,5
	Totale	42,4	33,1	16,7	1,5
18 anni	Maschi	50,5	39,1	18,2	3,1
	Femmine	54,1	36,9	18,6	0,7
	Totale	52,3	38,0	18,4	1,9
19 anni	Maschi	57,9	42,4	22,8	5,0
	Femmine	58,1	38,9	16,4	1,1
	Totale	58,0	40,7	19,6	3,0

\*Essersi ubriacati 10 o più volte nell'ultimo mese  
 ESPAD\*Italia - Anno 2023

Tabella 94 Prevalenze delle ubriacature nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	40,5	49,8	45,2
Valle Aosta	42,5	49,4	46,1
Lombardia	42,2	46,1	44,2
Trentino-Alto Adige	48,3	54,6	51,2
Veneto	41,4	44,3	42,9
Friuli Venezia Giulia	43,9	41,0	42,4
Liguria	42,8	49,1	46,0
Emilia Romagna	36,6	44,2	40,5
Toscana	39,1	44,7	42,0
Umbria	39,2	46,2	42,8
Marche	37,6	45,2	41,5
Lazio	36,8	44,0	40,5
Abruzzo	32,7	33,2	33,0
Molise	35,4	42,7	39,2
Campania	28,8	31,1	30,0
Puglia	32,6	44,1	38,5
Basilicata	30,6	36,9	33,9
Calabria	27,3	34,5	31,0
Sicilia	39,9	43,5	41,7
Sardegna	40,5	44,3	42,4

ESPAD\*Italia - Anno 2023


**Tabella 95** Prevalenze delle ubriacature nell'anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	29,7	36,7	33,2
Valle Aosta	35,3	37,3	36,3
Lombardia	33,8	35,0	34,4
Trentino-Alto Adige	42,4	38,0	40,3
Veneto	33,1	32,5	32,8
Friuli Venezia Giulia	36,1	31,4	33,7
Liguria	35,5	37,1	36,3
Emilia Romagna	28,7	33,1	31,0
Toscana	31,1	33,2	32,1
Umbria	30,6	32,4	31,5
Marche	30,9	33,0	32,0
Lazio	29,1	27,3	28,2
Abruzzo	27,5	22,9	25,1
Molise	26,4	27,0	26,7
Campania	17,8	22,0	19,9
Puglia	26,7	32,4	29,6
Basilicata	24,7	25,6	25,2
Calabria	22,0	26,6	24,4
Sicilia	28,0	31,1	29,6
Sardegna	29,3	31,9	30,7

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 96** Prevalenze delle ubriacature nel mese, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	13,6	17,1	15,4
Valle Aosta	20,8	21,3	21,0
Lombardia	18,9	17,1	18,0
Trentino-Alto Adige	30,3	31,8	31,0
Veneto	13,0	16,3	14,7
Friuli Venezia Giulia	12,1	19,9	16,0
Liguria	16,6	18,2	17,4
Emilia Romagna	16,4	16,9	16,6
Toscana	15,6	17,8	16,7
Umbria	15,1	17,4	16,3
Marche	15,3	20,2	17,8
Lazio	16,3	14,1	15,2
Abruzzo	11,7	10,8	11,2
Molise	12,4	16,2	14,4
Campania	7,5	9,7	8,6
Puglia	11,2	17,1	14,2
Basilicata	9,2	11,5	10,4
Calabria	10,5	8,1	9,3
Sicilia	15,2	16,5	15,9
Sardegna	20,0	19,2	19,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023

Tabella 97 Prevalenze delle ubriacature frequenti\*, per regione

	Totale
Piemonte	1,6
Valle Aosta	2,1
Lombardia	2,0
Trentino-Alto Adige	3,7
Veneto	2,0
Friuli Venezia Giulia	1,8
Liguria	2,0
Emilia Romagna	2,0
Toscana	1,8
Umbria	1,6
Marche	1,5
Lazio	1,6
Abruzzo	1,5
Molise	2,0
Campania	1,4
Puglia	0,9
Basilicata	1,2
Calabria	0,7
Sicilia	2,7
Sardegna	3,3

\*Essersi ubriacati 10 o più volte nell'ultimo mese

ESPAD\*Italia - Anno 2023

Tabella 98 Trend di prevalenza delle ubriacature nella vita, nell'anno, nel mese e frequenti

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente**
2007	44,8	31,9	13,4	0,8
2008	44,6	31,1	13,4	0,8
2009	39,5	26,2	11,1	0,7
2010	41,5	28,5	12,5	0,9
2011	41,9	29,4	12,4	1,0
2012	40,0	27,6	11,5	0,9
2013	40,4	27,9	11,9	0,9
2014	39,4	27,0	11,7	0,9
2015	40,9	29,8	12,2	0,9
2016	40,3	29,0	12,1	1,0
2017	38,9	27,7	10,3	0,6
2018	39,0	27,3	9,9	0,5
2019	41,1	30,5	12,2	0,7
2020*	35,1	26,9	4,2	0,6
2021	32,1	21,3	8,2	0,6
2022	40,1	31,6	16,1	1,3
2023	40,5	30,3	15,3	1,7

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoa casa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

\*Essersi ubriacati 10 o più volte nell'ultimo mese

ESPAD\*Italia - Anni 2007-2023


**Tabella 99** Trend di prevalenza delle ubriacature nell'anno, per genere, anni dal 2007 al 2023

	Ubriacature nell'anno	
	Maschi	Femmine
2007	34,1	29,6
2008	34,2	28,1
2009	29,5	23,0
2010	31,1	26,1
2011	32,4	26,5
2012	30,5	24,8
2013	30,9	24,7
2014	29,2	24,8
2015	31,1	28,4
2016	30,9	27,0
2017	29,2	26,2
2018	28,8	25,9
2019	31,2	29,9
2020*	25,8	28,1
2021	20,7	22,0
2022	28,5	34,8
2023	29,3	31,4

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2007-2023

**Tabella 100** Trend di prevalenza delle ubriacature frequenti, per genere, anni dal 2007 al 2023

	Ubriacature frequenti	
	Maschi	Femmine
2007	1,1	0,5
2008	1,2	0,4
2009	1,1	0,3
2010	1,3	0,6
2011	1,4	0,6
2012	1,3	0,6
2013	1,3	0,6
2014	1,2	0,5
2015	1,2	0,6
2016	1,3	0,7
2017	0,8	0,4
2018	0,7	0,4
2019	0,9	0,5
2020*	0,9	0,3
2021	0,5	0,6
2022	1,3	1,4
2023	2,3	1,2

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2007-2023

**Tabella 101** Distribuzione percentuale della frequenza delle ubriacature nel mese, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1-2 volte	56,8	61,1	59,0
3-9 volte	23,4	26,3	24,9
10-19 volte	9,6	7,6	8,6
20+ volte	10,2	5,0	7,5

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 102** Distribuzione percentuale del numero di drink necessari per ubriacarsi tra chi si è ubriacato almeno una volta, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1-2 drink	6,3	21,2	14,1
3-4 drink	27,3	42,3	35,1
5-6 drink	29,5	22,3	25,8
7-8 drink	17,9	7,1	12,3
9-10 drink	9,8	3,6	6,6
11-12 drink	3,7	1,1	2,4
13 drink o più	5,5	2,4	3,9

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 103** Distribuzione percentuale del livello di ubriachezza l'ultima volta che gli studenti si sono ubriacati, su una scala da 1 a 10, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1 Per niente	16,6	19,2	18,0
2	6,0	11,5	9,0
3	6,8	8,0	7,5
4	6,9	8,2	7,6
5	8,3	10,5	9,5
6	12,0	9,4	10,6
7	18,5	11,3	14,6
8	11,9	10,8	11,3
9	4,2	3,1	3,6
10 Pesantemente ubriaco	8,8	7,9	8,3

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 104** Distribuzione percentuale dell'età della prima ubriacatura tra gli studenti che si sono ubriacati nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
14 anni o meno	28,8	32,2	30,6
15-17 anni	65,2	63,0	64,0
18 anni o più	6,0	4,8	5,4

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 105** Trend della distribuzione percentuale dell'età della prima ubriacatura tra gli studenti che si sono ubriacati nella vita.

	14 anni o meno	15-17 anni	18 anni o più
2018	23,1	70,6	6,3
2019	24,5	69,5	6,0
2020*	22,5	71,8	5,7
2021	30,7	65,2	4,1
2022	29,2	66,6	4,2
2023	30,6	64,0	5,4

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018-2023

**Tabella 106** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici diverse volte a settimana, tra chi non si è ubriacato nell'anno e chi si è ubriacato nell'anno

	Non essersi ubriacati nell'anno	Essersi ubriacati nell'anno
Rischio elevato	15,0	11,7
Rischio moderato	33,1	37,5
Rischio minimo	22,3	26,0
Nessun rischio	4,0	4,7
Non so	25,5	20,1

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 107** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici quasi ogni giorno, tra chi non si è ubriacato nell'anno e chi si è ubriacato nell'anno

	Non essersi ubriacati nell'anno	Essersi ubriacati nell'anno
Rischio elevato	44,2	43,0
Rischio moderato	22,4	26,4
Rischio minimo	7,1	9,7
Nessun rischio	1,4	1,6
Non so	24,8	19,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 108** Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'ubriacarsi una volta a settimana, tra chi non si è ubriacato nell'anno, e chi si è ubriacato nell'anno

	Non essersi ubriacati nell'anno	Essersi ubriacati nell'anno
Rischio elevato	38,8	31,4
Rischio moderato	24,7	31,8
Rischio minimo	8,7	13,6
Nessun rischio	2,1	2,5
Non so	25,7	20,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 109** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fare binge drinking ogni fine settimana, tra chi non si è ubriacato nell'anno, e chi si è ubriacato nell'anno

	Non essersi ubriacati nell'anno	Essersi ubriacati nell'anno
Rischio elevato	53,0	44,2
Rischio moderato	17,5	27,4
Rischio minimo	3,1	7,2
Nessun rischio	1,0	1,4
Non so	25,5	19,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023





# BINGE DRINKING

Tabella 110 Prevalenze del binge drinking nel mese, per genere ed età

		Nel mese
Totale	Maschi	30,1
	Femmine	27,0
	Totale	28,6
15 anni	Maschi	17,8
	Femmine	19,7
	Totale	18,8
16 anni	Maschi	25,8
	Femmine	24,6
	Totale	25,2
17 anni	Maschi	33,8
	Femmine	26,5
	Totale	30,2
18 anni	Maschi	35,3
	Femmine	29,2
	Totale	32,3
19 anni	Maschi	38,1
	Femmine	35,9
	Totale	37,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 111 Prevalenze dell'aver fatto binge drinking nel mese, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	31,3	27,5	29,4
Valle Aosta	33,9	30,5	32,1
Lombardia	32,5	26,7	29,6
Trentino-Alto Adige	40,9	41,6	41,2
Veneto	29,0	26,6	27,8
Friuli Venezia Giulia	31,5	32,8	32,1
Liguria	32,8	27,9	30,3
Emilia Romagna	28,1	29,7	28,9
Toscana	30,1	27,3	28,7
Umbria	29,7	28,4	29,0
Marche	30,7	26,4	28,5
Lazio	30,4	27,8	29,1
Abruzzo	30,8	26,3	28,5
Molise	29,5	26,3	27,8
Campania	23,1	23,3	23,2
Puglia	23,8	25,4	24,6
Basilicata	25,1	26,3	25,7
Calabria	25,4	23,9	24,6
Sicilia	36,6	27,9	32,1
Sardegna	38,0	28,9	33,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 112** Trend di prevalenza del binge drinking nel mese, anni dal 1999 al 2023

	Nel mese
1999	31,3
2000	31,5
2001	33,7
2002	35,6
2003	34,9
2004	35,9
2005	35,3
2006	37,5
2007	39,5
2008	35,4
2009	32,9
2010	35,5
2011	35,5
2012	35,1
2013	34,9
2014	34,5
2015	35,1
2016	34,0
2017	33,4
2018	34,5
2019	36,6
2020*	16,0
2021	30,1
2022	29,6
2023	28,6

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 1999-2023


**Tabella 113** Trend di prevalenza del binge drinking nel mese, per genere, anni dal 2005 al 2021

	Binge drinking nel mese	
	Maschi	Femmine
2005	43,1	27,7
2006	45,4	29,6
2007	47,0	32,0
2008	42,9	28,2
2009	40,4	25,7
2010	42,6	29,0
2011	42,9	28,0
2012	42,4	27,8
2013	41,3	28,1
2014	40,2	28,5
2015	39,8	30,2
2016	38,1	29,7
2017	38,1	28,6
2018	38,2	30,6
2019	41,1	32,0
2020*	16,7	15,3
2021	33,1	27,1
2022	30,4	28,8
2023	30,1	27,0

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2005- 2023

**Tabella 114** Distribuzione percentuale del binge drinking nel mese, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1 volta	33,2	38,5	35,4
2 volte	25,0	25,5	25,0
3-5 volte	28,3	25,4	27,2
6-9 volte	6,7	7,0	6,9
10+ volte	6,7	3,6	5,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 115** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici diverse volte a settimana, tra chi non ha fatto binge drinking nel mese e chi ha fatto binge drinking

	Non aver fatto binge drinking nel mese	Aver fatto binge drinking nel mese
Rischio elevato	15,1	11,5
Rischio moderato	35,1	32,1
Rischio minimo	22,4	25,8
Nessun rischio	3,9	5,1
Non so	23,4	25,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 116** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al bere uno o due bicchieri di alcolici quasi ogni giorno, tra chi non ha fatto binge drinking nel mese e chi ha fatto binge drinking

	Non aver fatto binge drinking nel mese	Aver fatto binge drinking nel mese
Rischio elevato	46,2	37,0
Rischio moderato	22,8	26,2
Rischio minimo	6,7	10,8
Nessun rischio	1,5	1,6
Non so	22,9	24,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 117** Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'ubriacarsi una volta a settimana tra chi non ha fatto binge drinking nel mese e chi ha fatto binge drinking

	Non aver fatto binge drinking nel mese	Aver fatto binge drinking nel mese
Rischio elevato	39,6	28,0
Rischio moderato	25,4	30,8
Rischio minimo	9,0	13,2
Nessun rischio	2,1	2,7
Non so	24,0	25,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 118** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fare binge drinking ogni fine settimana, tra chi non si è ubriacato nell'anno, e chi si è ubriacato nell'anno

	Non aver fatto binge drinking nel mese	Aver fatto binge drinking nel mese
Rischio elevato	54,8	37,8
Rischio moderato	17,6	28,2
Rischio minimo	2,9	8,1
Nessun rischio	1,0	1,3
Non so	23,6	24,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 119** Prevalenze dell'utilizzo di alcol con cannabis nella vita, nell'anno e nel mese e frequente, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	17,1	10,1	5,6
	Femmine	16,4	8,7	4,3
	Totale	16,7	9,4	5,0
15 anni	Maschi	5,5	2,1	1,2
	Femmine	5,2	2,5	1,0
	Totale	5,4	2,3	1,1
16 anni	Maschi	9,9	4,9	2,6
	Femmine	12,2	6,5	2,7
	Totale	11,0	5,7	2,7
17 anni	Maschi	19,8	10,9	5,0
	Femmine	17,1	10,8	5,0
	Totale	18,5	10,8	5,0
18 anni	Maschi	24,2	16,3	10,1
	Femmine	22,5	11,1	6,1
	Totale	23,4	13,8	8,1
19 anni	Maschi	26,8	17,3	10,0
	Femmine	24,8	12,8	7,2
	Totale	25,8	15,0	8,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 120** Prevalenze dell'utilizzo di alcol con psicofarmaci nella vita, nell'anno e nel mese e frequente, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	2,4	1,0	0,6
	Femmine	2,5	1,1	0,3
	<b>Totale</b>	<b>2,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>
15 anni	Maschi	0,9	0,4	0,2
	Femmine	1,3	0,3	0,2
	<b>Totale</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
16 anni	Maschi	2,2	0,9	0,8
	Femmine	1,9	0,7	0,2
	<b>Totale</b>	<b>2,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>
17 anni	Maschi	3,0	1,7	0,7
	Femmine	2,7	1,1	0,5
	<b>Totale</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>
18 anni	Maschi	3,5	1,5	1,0
	Femmine	2,8	1,7	0,4
	<b>Totale</b>	<b>3,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>
19 anni	Maschi	2,2	0,6	0,2
	Femmine	3,8	1,5	0,3
	<b>Totale</b>	<b>3,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,2</b>

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 121** Prevalenze dell'utilizzo di alcol con altri farmaci nella vita, nell'anno e nel mese e frequente, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	2,2	1,2	0,6
	Femmine	3,2	1,5	0,5
	<b>Totale</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,6</b>
15 anni	Maschi	0,7	0,2	0,2
	Femmine	1,6	0,7	0,3
	<b>Totale</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
16 anni	Maschi	2,0	1,1	0,6
	Femmine	3,0	1,1	0,6
	<b>Totale</b>	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>
17 anni	Maschi	2,8	1,5	0,5
	Femmine	2,8	1,3	0,6
	<b>Totale</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>
18 anni	Maschi	3,0	1,8	1,4
	Femmine	2,5	1,5	0,3
	<b>Totale</b>	<b>2,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>
19 anni	Maschi	2,4	1,3	0,5
	Femmine	6,2	2,9	0,4
	<b>Totale</b>	<b>4,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0,4</b>

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 122** Percentuale degli studenti che hanno messo in atto comportamenti a rischio dopo aver bevuto un po' troppo, per genere.

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Scommettere denaro in giochi d'azzardo dopo aver bevuto troppo</b>	8,2	2,1	5,1
<b>Danneggiare beni pubblici o privati dopo aver bevuto troppo</b>	11,1	4,9	8,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

## ENERGY DRINK

**Tabella 123** Prevalenze dell'utilizzo di energy drink nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente
Totale	Maschi	75,1	65,4	50,5	5,8
	Femmine	56,5	39,9	28,0	2,3
	<b>Totale</b>	<b>65,8</b>	<b>52,6</b>	<b>39,2</b>	<b>4,1</b>
15 anni	Maschi	73,1	64,7	50,8	5,6
	Femmine	57,9	43,4	30,1	2,2
	<b>Totale</b>	<b>65,4</b>	<b>54,0</b>	<b>40,4</b>	<b>3,9</b>
16 anni	Maschi	75,6	66,2	52,6	7,2
	Femmine	59,4	44,6	32,4	3,0
	<b>Totale</b>	<b>67,6</b>	<b>55,5</b>	<b>42,5</b>	<b>5,1</b>
17 anni	Maschi	75,4	65,7	52,0	4,8
	Femmine	54,3	40,4	28,3	1,6
	<b>Totale</b>	<b>64,8</b>	<b>53,0</b>	<b>40,0</b>	<b>3,2</b>
18 anni	Maschi	77,6	66,5	49,3	6,1
	Femmine	57,7	35,7	24,7	2,0
	<b>Totale</b>	<b>67,7</b>	<b>51,1</b>	<b>37,0</b>	<b>4,1</b>
19 anni	Maschi	73,4	63,6	47,3	5,4
	Femmine	53,0	34,7	24,2	2,6
	<b>Totale</b>	<b>63,0</b>	<b>48,9</b>	<b>35,6</b>	<b>4,0</b>

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 124** Prevalenze dell'utilizzo di energy drink nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	75,0	59,3	67,1
Valle Aosta	77,3	57,6	67,0
Lombardia	77,5	55,9	66,8
Trentino-Alto Adige	80,3	57,7	69,8
Veneto	77,7	53,3	65,5
Friuli Venezia Giulia	82,1	63,5	72,8
Liguria	76,7	54,9	65,6
Emilia Romagna	76,9	58,9	67,8
Toscana	76,0	56,9	66,3
Umbria	75,6	58,3	66,6
Marche	76,0	58,4	67,0
Lazio	75,4	52,3	63,5
Abruzzo	74,3	52,7	63,2
Molise	73,4	58,7	65,7
Campania	72,9	66,1	69,4
Puglia	72,2	58,6	65,3
Basilicata	70,8	62,2	66,3
Calabria	69,8	46,1	57,6
Sicilia	71,8	53,6	62,4
Sardegna	70,7	55,5	62,9
<b>ITALIA</b>			

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023




**Tabella 125** Prevalenze dell'utilizzo di energy drink nell'anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	64,6	42,3	53,4
Valle Aosta	67,0	42,7	54,3
Lombardia	68,3	40,0	54,3
Trentino-Alto Adige	74,0	35,7	56,2
Veneto	68,3	36,2	52,2
Friuli Venezia Giulia	73,4	46,1	59,8
Liguria	65,5	38,9	52,0
Emilia Romagna	68,8	44,1	56,2
Toscana	66,4	40,5	53,1
Umbria	66,0	40,8	52,9
Marche	66,9	39,0	52,7
Lazio	65,6	37,6	51,2
Abruzzo	62,7	35,1	48,6
Molise	61,6	42,8	51,7
Campania	67,2	52,2	59,5
Puglia	62,4	38,0	50,0
Basilicata	61,9	42,2	51,6
Calabria	60,3	24,4	41,8
Sicilia	61,4	38,5	49,6
Sardegna	61,1	41,1	50,8
<b>ITALIA</b>			

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 126** Prevalenze dell'utilizzo di energy drink nel mese, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	49,9	29,9	39,8
Valle Aosta	52,4	29,0	40,2
Lombardia	53,4	27,5	40,5
Trentino-Alto Adige	68,2	25,0	48,1
Veneto	50,3	22,9	36,6
Friuli Venezia Giulia	59,9	33,9	46,9
Liguria	48,4	25,5	36,7
Emilia Romagna	55,6	28,0	41,6
Toscana	50,3	26,0	37,8
Umbria	49,0	28,6	38,4
Marche	49,1	24,7	36,7
Lazio	48,8	27,3	37,7
Abruzzo	45,7	22,8	33,9
Molise	38,1	30,2	33,9
Campania	50,9	43,4	47,0
Puglia	48,6	24,3	36,2
Basilicata	39,6	34,1	36,8
Calabria	47,7	21,5	34,2
Sicilia	45,2	32,5	38,6
Sardegna	43,6	34,3	38,8
<b>ITALIA</b>			

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 127** Prevalenze dell'utilizzo frequente\* di energy drink, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	7,7	2,1	4,9
Valle Aosta	7,0	2,1	4,4
Lombardia	6,5	2,9	4,7
Trentino-Alto Adige	8,0	1,2	4,8
Veneto	4,9	1,4	3,2
Friuli Venezia Giulia	5,8	3,7	4,8
Liguria	6,1	2,0	4,0
Emilia Romagna	7,1	1,6	4,3
Toscana	5,6	1,7	3,6
Umbria	5,0	1,5	3,2
Marche	4,9	1,6	3,2
Lazio	4,6	1,5	3,0
Abruzzo	5,0	1,6	3,2
Molise	4,6	1,8	3,1
Campania	7,8	7,2	7,5
Puglia	4,5	1,4	2,9
Basilicata	4,5	2,1	3,3
Calabria	4,2	1,9	3,0
Sicilia	7,5	2,7	5,0
Sardegna	6,6	3,1	4,8
<b>ITALIA</b>			

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 128** Trend di prevalenza dell'utilizzo di energy drink nella vita, nell'anno, nel mese e frequente\*\*

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente**
2008	55,4	41,7	28,4	2,0
2009	60,1	40,6	26,4	2,7
2010	61,8	41,9	27,7	2,8
2011	62,4	42,9	29,1	3,2
2012	58,7	40,9	27,2	2,9
2013	63,1	44,1	29,3	3,1
2014	60,2	42,4	28,2	2,8
2015	57,9	41,4	26,9	2,7
2016	57,0	40,8	26,2	2,8
2017	65,4	46,5	28,4	2,2
2018	67,4	49,1	31,7	2,6
2019	68,8	51,0	33,0	2,6
2020*	57,4	39,6	14,6	1,0
2021	63,6	48,1	29,7	2,0
2022	63,0	49,1	36,2	3,2
2023	65,8	52,6	39,2	4,1

ESPAD\*Italia - Anni 2008 - 2023

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

\*\*Consumo di energy drink 20 o più volte nell'ultimo mese


**Tabella 129** Trend di prevalenza dell'utilizzo nell'anno di energy drink, per genere

	Maschi	Femmine
2008	51,6	32,5
2009	51,5	30,2
2010	53,4	31,4
2011	54,4	30,9
2012	53,6	28,3
2013	56,7	30,9
2014	54,4	29,8
2015	53,9	28,7
2016	53,0	28,4
2017	58,7	33,8
2018	59,5	38,5
2019	63,4	38,3
2020*	50,6	27,9
2021	55,7	38,8
2022	61,9	36,1
2023	65,4	39,9

ESPAD\*Italia - Anni 2008 - 2023

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

**Tabella 130** Trend di prevalenza dell'utilizzo frequente\*\* di energy drink, per genere.

	Maschi	Femmine
2008	3,2	0,8
2009	4,4	1,1
2010	4,6	1,2
2011	5,2	1,1
2012	4,7	1,2
2013	4,7	1,4
2014	4,3	1,2
2015	4,3	1,0
2016	4,4	1,2
2017	3,6	0,9
2018	3,8	1,2
2019	3,7	0,7
2020*	1,6	0,3
2021	2,7	1,0
2022	4,8	1,6
2023	5,8	2,3

ESPAD\*Italia - Anni 2008- 2023

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

\*\* Aver usato energy drink almeno 20 volte nell'ultimo mese

**Tabella 131** Distribuzione percentuale della frequenza dell'uso di energy drink, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1-2 volte	24,4	40,0	30,1
3-9 volte	27,7	30,3	28,6
10-19 volte	19,5	15,8	18,1
20+ volte	28,5	14,0	23,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 132** Prevalenze dell'utilizzo di alcol insieme ad energy drink nella vita, nell'anno, nel mese, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	27,9	14,4	7,5
	Femmine	28,5	15,7	9,0
	Totale	28,2	15,0	8,2
15 anni	Maschi	18,7	7,6	1,6
	Femmine	20,8	11,0	5,5
	Totale	19,7	9,3	3,6
16 anni	Maschi	24,4	12,4	7,6
	Femmine	32,7	17,6	12,4
	Totale	28,4	14,9	9,9
17 anni	Maschi	23,3	11,9	5,7
	Femmine	28,2	15,8	8,7
	Totale	25,7	13,8	7,2
18 anni	Maschi	33,3	19,3	11,9
	Femmine	34,3	17,2	10,9
	Totale	33,8	18,2	11,4
19 anni	Maschi	41,4	22,5	11,8
	Femmine	26,1	16,9	7,5
	Totale	33,7	19,5	9,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 133** Distribuzione percentuale della frequenza dell'uso di alcol mixato agli energy drink, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1-2 volte	44,6	54,5	49,8
3-9 volte	29,5	28,1	28,7
10-19 volte	13,1	10,5	11,7
20+ volte	12,7	7,0	9,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



## PSICOFARMACI SPM

**Tabella 134** Prevalenze dell'utilizzo di psicofarmaci senza prescrizione medica nella vita, nell'anno, nel mese e frequente\*, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente*
Totale	Maschi	11,6	6,7	3,9	1,5
	Femmine	24,1	16,0	9,4	3,1
	<b>Totale</b>	<b>17,8</b>	<b>11,4</b>	<b>6,6</b>	<b>2,3</b>
15 anni	Maschi	11,3	6,7	3,8	1,3
	Femmine	22,2	14,4	9,0	3,5
	<b>Totale</b>	<b>16,8</b>	<b>10,5</b>	<b>6,4</b>	<b>2,4</b>
16 anni	Maschi	11,0	5,8	2,9	1,3
	Femmine	25,0	16,9	10,5	3,3
	<b>Totale</b>	<b>17,8</b>	<b>11,3</b>	<b>6,6</b>	<b>2,3</b>
17 anni	Maschi	10,9	7,0	3,8	1,5
	Femmine	24,3	16,7	9,3	3,4
	<b>Totale</b>	<b>17,6</b>	<b>11,9</b>	<b>6,6</b>	<b>2,5</b>
18 anni	Maschi	11,2	6,0	4,1	1,6
	Femmine	23,3	15,2	8,2	3,5
	<b>Totale</b>	<b>17,3</b>	<b>10,6</b>	<b>6,2</b>	<b>2,5</b>
19 anni	Maschi	13,9	8,5	4,9	2,0
	Femmine	25,7	16,9	10,1	1,9
	<b>Totale</b>	<b>19,9</b>	<b>12,8</b>	<b>7,6</b>	<b>1,9</b>

\*Consumo di farmaci spm 10 o più volte nell'ultimo mese

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 135** Prevalenze del consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	12,8	27,1	20,0
Valle Aosta	12,0	27,5	20,1
Lombardia	14,1	27,0	20,5
Trentino-Alto Adige	13,6	27,7	20,2
Veneto	14,1	27,0	20,6
Friuli Venezia Giulia	13,2	28,4	20,8
Liguria	12,9	26,6	19,9
Emilia Romagna	11,6	24,9	18,3
Toscana	12,3	24,2	18,4
Umbria	11,7	22,9	17,5
Marche	11,8	22,6	17,3
Lazio	9,9	23,0	16,6
Abruzzo	9,5	21,4	15,6
Molise	8,7	19,0	14,2
Campania	9,6	17,9	13,9
Puglia	7,8	21,6	14,8
Basilicata	7,3	21,2	14,6
Calabria	8,6	24,3	16,7
Sicilia	11,5	19,8	15,8
Sardegna	11,0	20,9	16,1

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 136** Prevalenze del consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica nell'anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	7,8	18,1	12,9
Valle Aosta	7,3	18,5	13,2
Lombardia	9,2	18,9	14,0
Trentino-Alto Adige	9,3	18,9	13,8
Veneto	8,7	18,9	13,8
Friuli Venezia Giulia	8,0	21,0	14,5
Liguria	7,3	18,5	13,0
Emilia Romagna	6,4	17,7	12,1
Toscana	6,4	16,9	11,8
Umbria	6,0	15,4	10,9
Marche	6,3	15,5	10,9
Lazio	5,7	14,9	10,5
Abruzzo	5,1	13,6	9,5
Molise	4,7	13,1	9,1
Campania	4,7	13,0	9,0
Puglia	4,4	15,9	10,3
Basilicata	4,0	15,2	9,9
Calabria	3,1	15,5	9,5
Sicilia	8,1	12,2	10,2
Sardegna	6,9	13,5	10,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 137** Prevalenze del consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica nel mese, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	4,0	11,8	7,9
Valle Aosta	4,0	12,3	8,3
Lombardia	4,8	10,5	7,6
Trentino-Alto Adige	3,9	8,9	6,2
Veneto	3,8	11,5	7,6
Friuli Venezia Giulia	4,3	17,2	10,7
Liguria	4,3	11,7	8,1
Emilia Romagna	3,5	11,0	7,3
Toscana	3,8	10,1	7,0
Umbria	3,7	9,0	6,4
Marche	3,4	8,8	6,2
Lazio	4,1	7,3	5,8
Abruzzo	3,1	7,2	5,2
Molise	2,8	7,1	5,0
Campania	2,1	7,0	4,6
Puglia	2,2	9,4	5,9
Basilicata	2,1	8,8	5,6
Calabria	1,9	9,9	6,0
Sicilia	5,6	6,3	6,0
Sardegna	4,8	8,0	6,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 138** Prevalenze consumo frequente\* di psicofarmaci senza prescrizione medica, per regione

	Totale
Piemonte	3,1
Valle Aosta	3,2
Lombardia	3,4
Trentino-Alto Adige	2,8
Veneto	3,3
Friuli Venezia Giulia	4,4
Liguria	3,3
Emilia Romagna	3,6
Toscana	3,1
Umbria	2,3
Marche	2,1
Lazio	1,7
Abruzzo	1,5
Molise	1,3
Campania	0,9
Puglia	0,9
Basilicata	0,9
Calabria	0,6
Sicilia	1,5
Sardegna	1,7

\*Consumo di farmaci spm 10 o più volte nell'ultimo mese

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 139** Trend di prevalenza dell'utilizzo di psicofarmaci senza prescrizione medica nella vita, nell'anno, nel mese e frequente\*\*

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente**
2007	16,0	7,8	4,3	1,2
2008	16,5	8,4	4,8	1,4
2009	17,4	9,0	5,0	1,6
2010	17,1	8,8	5,1	1,7
2011	16,4	8,8	5,3	1,8
2012	15,4	8,2	4,8	1,7
2013	16,9	8,7	5,1	1,8
2014	16,7	8,9	5,4	1,8
2015	18,4	9,9	5,8	2,0
2016	17,0	9,2	5,5	1,9
2017	21,6	11,3	6,5	2,0
2018	14,1	8,7	4,6	1,2
2019	12,0	6,6	3,8	1,3
2020*	10,2	6,0	2,9	0,9
2021	10,5	6,6	4,0	1,1
2022	18,7	10,8	6,1	1,9
2023	17,8	11,4	6,6	2,3

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2007-2023

**Tabella 140** Trend di prevalenza dell'utilizzo nell'anno di psicofarmaci senza prescrizione medica, per genere

	Utilizzo nell'anno	
	Maschi	Femmine
2007	5,0	10,6
2008	5,9	10,8
2009	5,6	12,2
2010	5,9	11,4
2011	6,1	11,7
2012	5,8	10,7
2013	6,0	11,5
2014	6,1	11,9
2015	6,7	13,1
2016	5,8	12,5
2017	7,9	14,8
2018	5,3	12,2
2019	3,7	9,6
2020*	3,5	8,7
2021	3,5	10,2
2022	6,5	15,1
2023	6,7	16,0

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2007-2023

**Tabella 141** Prevalenza dell'utilizzo delle diverse tipologie di psicofarmaci senza prescrizione medica, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Farmaci per dormire	4,4	12,2	8,3
Farmaci per l'attenzione	2,8	4,2	3,5
Farmaci per le diete	1,2	4,0	2,6
Farmaci per l'umore	1,8	3,2	2,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023





**Tabella 142** Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'utilizzo di psicofarmaci senza prescrizione medica, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Rischio elevato	47,7	54,4	51,1
Rischio moderato	13,5	15,3	14,4
Rischio minimo	3,2	3,2	3,2
Nessun rischio	1,3	1,3	1,3
Non so	34,4	25,8	29,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 143** Distribuzione percentuale del rischio attribuito all'utilizzo di psicofarmaci senza prescrizione medica, tra chi non li ha utilizzati nell'anno e chi li ha utilizzati nell'anno

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno
Rischio elevato	50,8	52,1
Rischio moderato	14,2	16,0
Rischio minimo	2,8	6,0
Nessun rischio	1,2	2,2
Non so	30,9	23,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 144** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente psicofarmaci spm

	Maschi	Femmine	Totale
Conoscere posti dove poter trovare facilmente farmaci spm	13,2	20,1	16,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 145** Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato psicofarmaci spm nell'anno ritengono di poterseli procurare

	Totale
A casa propria	44,3
Fuori per strada, in un parco, in spiaggia, o luoghi all'aperto	25,6
Via Internet	25,2
A casa di un amico	15,8
A casa di uno spacciatore	15,6
In discoteca o al bar	8,1
A scuola	8,0
Manifestazioni pubbliche (rave party, concerti, fiere, ...)	6,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

## PSICOFARMACI CON PRESCRIZIONE MEDICA

**Tabella 146** Prevalenze dell'utilizzo di psicofarmaci con prescrizione medica nella vita, per genere ed età

		Nella vita
Totale	Maschi	7,6
	Femmine	16,5
	Totale	12,0
15 anni	Maschi	6,8
	Femmine	15,6
	Totale	11,2
16 anni	Maschi	7,2
	Femmine	14,8
	Totale	10,9
17 anni	Maschi	7,4
	Femmine	18,4
	Totale	12,9
18 anni	Maschi	7,5
	Femmine	16,4
	Totale	11,8
19 anni	Maschi	9,2
	Femmine	17,5
	Totale	13,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023


**Tabella 147** Trend di prevalenza dell'utilizzo di psicofarmaci con prescrizione medica nella vita

	Nella vita
1999	10,1
2000	10,2
2001	11,0
2002	8,6
2003	8,3
2004	7,8
2005	8,3
2006	8,4
2007	7,7
2008	7,9
2009	9,4
2010	9,1
2011	8,0
2012	8,0
2013	8,4
2014	8,3
2015	7,8
2016	7,9
2017	10,0
2018	10,5
2019	9,6
2020*	9,1
2021	12,5
2022	12,7
2023	12,0

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 1999-2023

## SOSTANZE ILLEGALI

**Tabella 148** Prevalenze dell'utilizzo di almeno una sostanza illegale nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente
Totale	Maschi	40,5	30,2	20,2	7,0
	Femmine	36,8	25,0	14,1	2,8
	<b>Totale</b>	<b>38,6</b>	<b>27,6</b>	<b>17,2</b>	<b>4,9</b>
15 anni	Maschi	27,5	15,7	9,6	3,6
	Femmine	24,3	13,1	7,8	1,2
	<b>Totale</b>	<b>25,9</b>	<b>14,4</b>	<b>8,7</b>	<b>2,4</b>
16 anni	Maschi	33,4	23,6	16,0	5,8
	Femmine	33,8	23,2	13,6	2,4
	<b>Totale</b>	<b>33,6</b>	<b>23,4</b>	<b>14,8</b>	<b>4,1</b>
17 anni	Maschi	43,9	35,0	23,7	9,4
	Femmine	38,3	28,1	18,3	4,5
	<b>Totale</b>	<b>41,1</b>	<b>31,6</b>	<b>21,0</b>	<b>7,0</b>
18 anni	Maschi	47,0	37,4	25,2	6,8
	Femmine	41,8	28,9	16,4	3,0
	<b>Totale</b>	<b>44,4</b>	<b>33,1</b>	<b>20,8</b>	<b>4,9</b>
19 anni	Maschi	51,5	39,7	26,9	9,5
	Femmine	46,4	32,0	14,3	2,6
	<b>Totale</b>	<b>48,9</b>	<b>35,8</b>	<b>20,6</b>	<b>6,0</b>

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 149** Trend di prevalenza dell'utilizzo di almeno una sostanza illegale nella vita, nell'anno, nel mese e frequente\*\*

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente**
2003	32,7	26,3	17,4	3,1
2004	33,3	26,6	17,7	3,2
2005	31,7	24,5	16,0	2,9
2006	32,9	25,2	16,3	3,0
2007	30,4	23,8	15,2	3,4
2008	32,6	24,8	15,8	3,4
2009	30,2	22,6	14,1	3,2
2010	30,0	22,6	14,6	3,4
2011	28,5	21,9	13,7	3,2
2012	29,1	22,7	14,6	3,6
2013	31,6	25,2	16,6	4,1
2014	33,5	26,6	17,4	4,5
2015	33,6	26,6	16,8	4,0
2016	32,9	25,9	16,5	4,2
2017	34,2	26,0	16,7	3,9
2018	33,6	25,6	15,5	3,8
2019	33,9	25,9	15,7	3,5
2020	26,0	19,0	6,3	1,9
2021	24,1	17,8	10,4	2,8
2022	39,7	27,9	18,3	4,9
2023	38,6	27,6	17,2	4,9

\*Consumo 20 o più volte nell'ultimo mese per la Cannabis, 10 o più volte per le altre sostanze

ESPAD\*Italia - Anni 2003 - 2023


**Tabella 150** Prevalenza dell'utilizzo di sostanze psicoattive illegali nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Oppiacei	2,8	2,2	2,5
Anabolizzanti	4,3	2,0	3,1
Cocaina	4,5	3,1	3,8
Allucinogeni	5,2	2,9	4,1
Stimolanti	6,8	5,1	6,0
Inalanti e solventi	8,8	8,1	8,4
NPS	11,5	9,6	10,6
Cannabis	29,8	26,4	28,1

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

## CANNABIS

**Tabella 151** Prevalenze dell'utilizzo di cannabis nella vita, nell'anno, nel mese e frequente\*, per genere ed età.

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente*
Totale	Maschi	29,8	24,7	15,8	4,2
	Femmine	26,4	19,8	11,0	1,4
	Totale	28,1	22,2	13,4	2,8
15 anni	Maschi	11,5	8,5	4,7	1,2
	Femmine	8,7	7,1	4,9	0,4
	Totale	10,1	7,8	4,8	0,8
16 anni	Maschi	19,9	17,1	10,8	2,9
	Femmine	21,6	17,2	9,1	1,1
	Totale	20,7	17,1	10,0	2,0
17 anni	Maschi	34,3	30,2	19,5	5,3
	Femmine	28,4	22,7	14,3	2,3
	Totale	31,3	26,4	16,8	3,8
18 anni	Maschi	40,4	34,0	21,6	4,7
	Femmine	33,3	24,9	13,8	1,4
	Totale	36,9	29,5	17,7	3,1
19 anni	Maschi	44,4	34,4	23,2	7,4
	Femmine	40,9	27,6	12,7	1,7
	Totale	42,6	30,9	17,8	4,5

\*Consumo di cannabis 20 o più volte nell'ultimo mese

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 152 Prevalenze del consumo di cannabis nella vita, per regione e genere.

	Maschi	Femmine	Totale
Liguria	29,6	35,8	32,7
Valle d'Aosta	32,2	30,5	31,3
Piemonte	29,8	32,3	31,1
Umbria	29,2	32,4	30,9
Lazio	30,9	29,7	30,3
Lombardia	32,9	27,5	30,2
Toscana	29,2	30,5	29,9
Trentino Alto Adige	30,8	28,4	29,7
Veneto	33,4	25,6	29,5
Marche	29,2	28,5	28,9
Friuli Venezia Giulia	32,8	22,5	27,6
Sardegna	28,3	25,8	27,0
Emilia Romagna	25,7	27,0	26,4
Puglia	25,1	26,7	25,9
Sicilia	29,0	21,4	25,1
Abruzzo	26,4	23,3	24,8
Molise	24,5	22,7	23,6
Basilicata	23,7	22,7	23,2
Campania	23,2	19,8	21,4
Calabria	21,2	17,4	19,2

ESPAD\*Italia - Anno 2023

Tabella 153 Prevalenze del consumo di cannabis nell'anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Valle D'Aosta	28,2	24,6	26,3
Liguria	24,6	27,7	26,2
Trentino Alto Adige	26,6	25,2	25,9
Piemonte	25,2	25,4	25,3
Veneto	28,4	20,3	24,4
Lombardia	27,6	21,2	24,4
Umbria	23,7	24,1	23,9
Friuli Venezia Giulia	29,7	18,1	23,9
Toscana	23,8	23,4	23,6
Marche	24,6	21,9	23,2
Lazio	26,6	19,4	22,9
Sardegna	22,5	22,1	22,3
Sicilia	23,6	17,9	20,7
Emilia Romagna	20,4	20,5	20,5
Puglia	20,5	19,7	20,1
Molise	19,9	16,0	17,9
Abruzzo	21,1	14,8	17,8
Basilicata	18,8	15,6	17,2
Calabria	16,5	15,5	16,0
Campania	15,5	12,6	14,0

ESPAD\*Italia - Anno 2023


**Tabella 154** Prevalenze del consumo di cannabis nel mese, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Liguria	16,1	20,6	18,4
Valle D'Aosta	19,2	13,4	16,2
Toscana	15,9	16,1	16,0
Friuli Venezia Giulia	20,1	11,2	15,6
Umbria	15,3	15,9	15,6
Lazio	19,4	11,4	15,2
Piemonte	16,2	14,0	15,1
Lombardia	17,9	11,3	14,6
Trentino Alto Adige	19,5	7,4	13,9
Marche	14,3	12,7	13,5
Veneto	17,6	9,2	13,4
Sicilia	17,2	9,6	13,3
Emilia Romagna	12,6	13,8	13,2
Sardegna	14,4	11,1	12,7
Puglia	12,6	12,7	12,7
Abruzzo	15,1	7,7	11,3
Molise	11,8	10,2	11,0
Basilicata	9,9	10,9	10,4
Campania	9,0	8,0	8,5
Calabria	9,3	2,6	5,8

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 155** Prevalenze del consumo di cannabis frequente, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Lazio	8,7	0,7	4,6
Sicilia	7,4	1,3	4,2
Liguria	4,0	3,0	3,5
Toscana	4,3	2,6	3,4
Trentino Alto Adige	5,4	0,8	3,2
Sardegna	5,3	1,0	3,1
Puglia	3,8	1,9	2,8
Emilia Romagna	2,6	2,9	2,7
Umbria	3,9	1,4	2,6
Piemonte	3,4	1,6	2,5
Marche	3,4	1,6	2,5
Lombardia	3,6	1,0	2,3
Valle D'Aosta	3,1	1,5	2,3
Veneto	3,2	1,2	2,2
Abruzzo	3,3	0,9	2,0
Molise	3,3	0,9	2,0
Friuli Venezia Giulia	2,0	1,6	1,8
Basilicata	2,9	0,8	1,8
Campania	2,3	0,9	1,6
Calabria	2,5	0,7	1,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 156** Trend di prevalenza dell'utilizzo nell'anno di cannabis, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2005	26,6	21,1	23,8
2006	27,9	21,2	24,5
2007	26,7	19,4	23,0
2008	27,9	20,8	24,2
2009	26,7	17,5	22,0
2010	26,7	17,5	21,9
2011	26,1	17,0	21,5
2012	26,7	17,5	22,1
2013	30,0	19,2	24,7
2014	31,1	21,3	26,3
2015	31,2	21,7	26,5
2016	30,6	20,8	25,8
2017	30,8	20,6	25,8
2018	29,2	21,7	25,5
2019	29,4	22,1	25,8
2020*	21,0	16,3	18,7
2021	20,0	15,4	17,7
2022	25,4	21,9	23,7
2023	24,7	19,8	22,2

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2005- 2023

**Tabella 157** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare cannabis occasionalmente, per genere.

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
Non so	33,4	22,8	28,9	26,8	28,1
Rischio elevato	24,4	30,8	30,7	22,8	27,5
Rischio moderato	19,0	25,8	22,5	22,2	22,4
Rischio minimo	17,2	17,4	14,1	22,3	17,4
Nessun rischio	5,9	3,2	3,8	5,8	4,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 158** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare cannabis regolarmente, per genere.

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
Non so	31,2	21,5	27,2	25,0	26,3
Rischio elevato	39,5	54,3	50,2	42,0	46,9
Rischio moderato	19,0	17,9	15,7	22,7	18,5
Rischio minimo	7,8	4,8	4,9	8,6	6,4
Nessun rischio	2,4	1,5	2,0	1,8	1,9

ESPAD\*Italia - Anno 2023





**Tabella 159** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare cannabis occasionalmente tra gli utilizzatori nell'anno e non utilizzatori nell'anno, per genere

	Non utilizzatori			Utilizzatori		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
<b>Rischio elevato</b>	29,4	35,0	32,4	9,3	13,2	11,1
<b>Rischio moderato</b>	20,0	25,9	23,1	15,6	26,8	20,8
<b>Rischio minimo</b>	12,6	13,7	13,2	32,6	32,9	32,7
<b>Nessun rischio</b>	2,3	1,7	2,0	17,4	9,5	13,7
<b>Non so</b>	35,6	23,7	29,3	25,2	17,7	21,7

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

**Tabella 160** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al fumare cannabis regolarmente tra gli utilizzatori nell'anno e non utilizzatori nell'anno, per genere

	Non utilizzatori			Utilizzatori		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
<b>Rischio elevato</b>	45,7	59,3	52,9	21,6	35,1	28,0
<b>Rischio moderato</b>	15,7	14,8	15,2	29,6	31,6	30,5
<b>Rischio minimo</b>	4,0	2,7	3,3	19,8	13,3	16,7
<b>Nessun rischio</b>	1,3	1,0	1,2	5,4	3,5	4,5
<b>Non so</b>	33,3	22,2	27,4	23,6	16,5	20,2

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

**Tabella 161** Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di cannabis tra gli utilizzatori nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>14 anni o meno</b>	30,2	27,7	29,0
<b>15-17 anni</b>	63,7	66,5	65,0
<b>18 anni o più</b>	6,1	5,8	5,9

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

**Tabella 162** Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di cannabis tra gli utilizzatori nella vita.

	14 anni o meno	15-17 anni	18 anni o più
<b>2018</b>	27,3	67,6	5,1
<b>2019</b>	20,7	70,4	9,0
<b>2020*</b>	23,5	71,3	5,2
<b>2021</b>	31,4	65,8	2,8
<b>2022</b>	32,6	59,9	7,5
<b>2023</b>	29,0	65,0	5,9

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anni 2018-2023

**Tabella 163** Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cannabis nell'anno, per genere

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
meno di 10 volte	52,9	72,4	62,7	59,9	61,3
tra 10 e 19 volte	14,3	11,3	12,6	13,0	12,8
20 volte o più	32,8	16,3	24,7	27,1	25,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 164** Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cannabis nell'anno, per genere

	Utilizzatori di cannabis
Cannabinoidi sintetici	20,0
Stimolanti	9,8
Inalanti e solventi	9,3
Cocaina e Crack	7,3
Allucinogeni	6,4
Anabolizzanti	3,7
Eroina e altri oppiacei	3,7
Oppioidi sintetici	3,7
Catinoni sintetici	2,9
Salvia Divinorum	1,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 165** Percentuale degli studenti che usano abitualmente cannabis quando si incontrano con gli amici, per tipologia di consumatore e per genere

	Quando ti incontri con gli amici, fate abitualmente uso di cannabis?		
	Maschi	Femmine	Totale
Utilizzatori di cannabis nell'anno	34,1	27,8	31,2
Utilizzatori di cannabis nel mese	48,1	45,5	47,0
Utilizzatori di cannabis frequentemente	83,9	85,8	84,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 166** Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici fumino cannabis, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuno	50,6	50,7	50,7
Pochi	22,7	22,5	22,6
Alcuni	17,0	17,7	17,4
La maggior parte	7,3	7,3	7,3
Tutti	2,4	1,7	2,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 167** Distribuzione percentuale del pensare che i propri amici fumino cannabis tra utilizzatori nell'anno e non utilizzatori nell'anno

	Non utilizzatori di cannabis	Utilizzatori di cannabis
Nessuno	60,8	14,4
Pochi	22,7	22,9
Alcuni	12,3	35,7
La maggior parte	3,4	21,4
Tutti	0,8	5,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 168** Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cannabis, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Impossibile	25,4	27,1	26,3
Difficile	12,9	15,7	14,3
Facile	37,5	32,1	34,8
Non so	24,2	25,1	24,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 169** Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cannabis, tra gli utilizzatori nell'anno per genere

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno
Impossibile	32,5	5,8
Difficile	15,5	10,6
Facile	23,9	71,5
Non so	28,0	12,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 170** Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato cannabis nell'anno ritengono di potersela procurare

	Maschi	Femmine	Totale
A casa di uno spacciatore	59,6	55,9	58,0
Fuori per strada, in un parco, in spiaggia, o luoghi all'aperto	61,1	53,7	57,9
A casa di un amico	31,7	41,5	36,0
A scuola	31,6	23,6	28,1
In discoteca o al bar	24,2	27,7	25,8
Manifestazioni pubbliche (rave party, concerti, fiere, ...)	18,6	18,7	18,6
Via Internet	17,0	10,0	13,9
A casa propria	6,7	5,1	6,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 171** Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare cannabis tra gli utilizzatori nel mese, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
0€	44,3	58,7	50,2
10€ o meno	18,8	19,2	19,0
11-30€	12,8	6,4	10,1
31-50€	9,0	4,2	7,0
51-70€	3,7	3,3	3,6
71-90€	2,3	2,8	2,5
91€ o più	9,1	5,4	7,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 172** Percentuale dell'utilizzo di cannabis "a rischio"\* tra gli studenti che l'hanno utilizzata nell'anno, per genere ed età

		Prevalenza	Percentuale tra studenti utilizzatori nell'anno
Totale	Maschi	6,2	25,2
	Femmine	4,4	22,4
	Totale	5,3	23,9
15 anni	Maschi	1,7	19,7
	Femmine	2,1	30,0
	Totale	2,0	25,2
16 anni	Maschi	5,1	29,8
	Femmine	5,7	33,2
	Totale	5,4	31,4
17 anni	Maschi	6,6	21,9
	Femmine	5,7	24,9
	Totale	6,1	23,2
18 anni	Maschi	8,5	25,0
	Femmine	5,0	19,8
	Totale	6,7	22,8
19 anni	Maschi	9,5	27,6
	Femmine	4,0	14,5
	Totale	6,5	21,1

\*Cannabis Abuse Screening Test - CAST (Legleye et al., 2007; Bastiani et al., 2013)

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 173** Prevalenze del consumo di cannabis ‘a rischio’\*, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sardegna	24,7	23,3	24,0
Sicilia	38,6	35,4	37,1
Calabria	13,0	29,7	21,3
Basilicata	19,5	41,8	30,1
Puglia	27,6	26,1	26,8
Campania	25,2	38,9	31,6
Molise	29,8	28,5	29,2
Abruzzo	23,4	26,2	24,6
Lazio	43,0	22,9	34,4
Marche	26,1	21,6	24,0
Umbria	29,8	22,9	26,2
Toscana	26,4	26,6	26,5
Emilia Romagna	26,5	30,2	28,4
Liguria	22,8	25,4	24,2
Friuli Venezia Giulia	9,0	24,8	15,0
Veneto	18,3	13,7	16,4
Trentino Alto Adige	21,6	8,5	15,2
Lombardia	25,4	14,8	20,8
Valle D'Aosta	19,4	19,2	19,3
Piemonte	22,1	18,6	20,4

\*Cannabis Abuse Screening Test – CAST (Legleye et al., 2007; Bastiani et al., 2013)

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 174** Trend prevalenza dell'utilizzo di cannabis “a rischio”\*\*, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2009	8,2	3,5	5,8
2010	7,7	3,6	5,6
2011	6,7	2,7	4,6
2012	7,6	3,0	5,3
2013	7,7	3,5	5,6
2014	8,2	3,7	6,0
2015	8,3	3,9	6,1
2016	8,4	3,7	6,0
2017	7,9	3,7	5,8
2018	7,7	3,8	5,8
2019	7,5	3,7	5,6
2020*	4,6	3,2	3,9
2021	5,0	2,9	4,0
2022	5,5	4,3	4,9
2023	6,2	4,4	5,3

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

\*\*Cannabis Abuse Screening Test – CAST (Legleye et al., 2007; Bastiani et al., 2013)

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2009- 2023



**Tabella 175** Trend percentuale dell'utilizzo di cannabis "a rischio"<sup>\*\*</sup> tra gli studenti che l'hanno utilizzata nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2009	30,7	20,2	26,5
2010	28,9	20,6	25,4
2011	25,7	15,7	21,5
2012	28,6	17,5	24,2
2013	25,7	18,1	22,8
2014	26,3	17,5	22,8
2015	26,7	18,1	23,2
2016	27,3	17,7	23,4
2017	25,7	17,7	22,6
2018	26,3	17,6	22,7
2019	25,4	16,7	21,8
2020*	21,7	19,7	20,9
2021	24,9	18,9	22,3
2022	21,6	19,7	20,7
2023	25,2	22,4	23,9

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

\*\*Cannabis Abuse Screening Test – CAST (Legleye et al., 2007; Bastiani et al., 2013)

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2009- 2023

**Tabella 176** Distribuzione percentuale dell'utilizzo di cannabis frequente tra gli utilizzatori non a rischio e "a rischio"

	Utilizzatori non a rischio	Utilizzatori a rischio
Uso non frequente	95,8	56,6
Uso frequente	4,2	43,4

\*Cannabis Abuse Screening Test – CAST (Legleye et al., 2007; Bastiani et al., 2013)

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 177** Distribuzione percentuale dell'essere poliutilizzatori tra gli utilizzatori non a rischio e "a rischio"

	Utilizzatori non a rischio	Utilizzatori a rischio
1 sostanza	76,1	49,9
2 sostanze	17,4	26,6
3 o più sostanze	6,4	23,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 178** Distribuzione percentuale del far abitualmente uso di cannabis con gli amici tra gli utilizzatori non a rischio e “a rischio”

	Utilizzatori non a rischio	Utilizzatori a rischio
Non fare abitualmente uso di cannabis con gli amici	75,4	29,3
Fare abitualmente uso di cannabis con gli amici	24,6	70,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 179** Distribuzione percentuale della frequenza mensile con cui fanno uso di cannabis con gli amici gli utilizzatori non a rischio e “a rischio”

	Utilizzatori non a rischio	Utilizzatori a rischio
Meno di 1 volta al mese	11,3	4,1
1-3 volte al mese	30,4	5,2
1-2 volte alla settimana	24,5	22,1
3-4 volta alla settimana	12,7	19,5
(Quasi) ogni giorno	21,2	49,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 180** Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cannabis tra gli utilizzatori non a rischio e “a rischio”

	Utilizzatori non a rischio	Utilizzatori a rischio
Impossibile	2,5	3,5
Difficile	11,3	3,0
Facile	73,4	85,9
Non so	12,8	7,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 181** Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cannabis tra gli utilizzatori non a rischio e “a rischio”

	Utilizzatori non a rischio	Utilizzatori a rischio
No	26,2	19,8
Si	73,8	80,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023





**Tabella 182** Percentuale dei luoghi in cui gli utilizzatori di cannabis non a rischio e “a rischio” ritengono di potersela procurare

	Utilizzatori non a rischio	Utilizzatori a rischio
Fuori per strada, in un parco, in spiaggia, o luoghi all'aperto	40,5	47,3
A scuola	18,2	29,2
A casa di un amico	25,8	32,1
In discoteca o al bar	17,4	28,6
Da uno spacciatore	38,9	56,8
Via Internet	7,5	19,1
Manifestazioni pubbliche (rave party, concerti, fiere, ...)	11,9	21,6
A casa mia	2,2	13,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 183** Distribuzione percentuale della frequenza mensile con cui fanno uso di cannabis con gli amici gli utilizzatori non a rischio e “a rischio”

	Utilizzatori non a rischio	Utilizzatori a rischio
Non aver speso	74,0	33,3
10€ o meno	12,9	11,0
11-30€	7,0	9,6
31-50€	2,7	13,5
51-70€	1,5	9,4
71-90€	0,5	5,5
91€ o più	1,3	17,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

## CANNABIS LIGHT

**Tabella 184** Prevalenze dell'utilizzo di cannabis light nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età.

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	13,6	9,1	3,8
	Femmine	10,2	5,8	2,9
	<b>Totale</b>	<b>11,9</b>	<b>7,5</b>	<b>3,4</b>
15 anni	Maschi	6,7	4,7	2,0
	Femmine	4,1	2,4	1,3
	<b>Totale</b>	<b>5,4</b>	<b>3,5</b>	<b>1,7</b>
16 anni	Maschi	8,4	5,0	2,3
	Femmine	7,3	5,1	2,6
	<b>Totale</b>	<b>7,8</b>	<b>5,1</b>	<b>2,4</b>
17 anni	Maschi	15,5	11,6	4,7
	Femmine	10,7	6,1	4,3
	<b>Totale</b>	<b>13,1</b>	<b>8,9</b>	<b>4,5</b>
18 anni	Maschi	17,7	12,7	5,2
	Femmine	11,7	6,4	2,7
	<b>Totale</b>	<b>14,7</b>	<b>9,5</b>	<b>4,0</b>
19 anni	Maschi	20,5	11,9	5,2
	Femmine	17,7	9,4	3,8
	<b>Totale</b>	<b>19,1</b>	<b>10,6</b>	<b>4,5</b>

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 185** Trend di prevalenza dell'utilizzo di cannabis light nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2021	7,9	6,6	7,2
2022	7,8	6,7	7,3
2023	9,1	5,8	7,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 186** Trend di prevalenza dell'utilizzo di cannabis light nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Meno di 14 anni	22,9	20,5	21,9
Dai 15 ai 17 anni	64,0	71,9	67,1
18 anni o più	10,3	4,9	8,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 187** Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cannabis light nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1-2	17,6	29,6	22,2
3-9	20,6	26,3	22,8
10-19	21,0	19,1	20,3
20 o più	40,7	25,0	34,7

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 188** Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cannabis light nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Per smettere di fumare cannabis	11,1	2,9	7,9
Curiosità	71,6	78,1	74,1
Per rilassarmi e/o dormire meglio	20,5	20,9	20,6
Perché acquistarla non è un reato	14,4	9,6	12,5
Perché si trova più facilmente della cannabis	7,6	4,8	6,5
Perché ho avuto problemi legati al possesso di cannabis	2,0	0,5	1,4
Perché la usano i miei genitori	2,1	0,4	1,4
Altro	6,7	12,4	8,9

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 189** Distribuzione percentuale dell'uso di cannabis light nell'anno e nel mese per tipologia di utilizzatore di cannabis tradizionale.

	Non utilizzatori di cannabis			Utilizzatori di cannabis			Utilizzatori non a rischio	Utilizzatori a rischio
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale		
Non uso di cannabis light nell'anno	99,1	99,4	99,2	66,3	72,9	69,3	72,1	57,3
Uso di cannabis light nell'anno	0,9	0,6	0,8	33,7	27,1	30,7	27,9	42,7

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 190** Distribuzione percentuale dell'uso di cannabis tradizionale nell'anno, frequente e a rischio per tipologia di utilizzatore di cannabis light.

	Non utilizzatori di cannabis light			Utilizzatori di cannabis light		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Non uso di cannabis nell'anno	82,3	85,0	83,6	7,9	8,9	8,3
Uso di cannabis nell'anno	17,7	15,0	16,4	92,1	91,1	91,7
Uso di cannabis non a rischio*	78,6	82,8	80,6	69,1	67,2	68,2
Uso di cannabis a rischio*	21,4	17,2	19,4	30,9	32,8	31,8

\*Cannabis Abuse Screening Test – CAST (Legleye et al., 2007; Bastiani et al., 2013)

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 191** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente cannabis light tra gli utilizzatori nell'anno e tra gli studenti, per genere

	Uso di cannabis light nell'anno	Tra gli studenti		
		Maschi	Femmine	Totale
Conoscere posti dove trovare facilmente cannabis light	71,2	25,6	20,5	23,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 192** Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno consumato cannabis light nell'anno ritengono di potersela procurare, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
La trovo in casa	1,5	0,3	1,0
Altro	7,2	5,2	6,4
Acquistata su internet (shop online)	15,2	16,9	15,9
Tramite amici	21,0	38,0	28,0
Acquistata presso un tabacchi	50,9	33,1	43,5
Acquistata in un negozio dedicato (grow shop) o distributore automatico	77,9	67,3	73,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 193** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente cannabis light tra gli utilizzatori nell'anno e tra gli studenti, per genere

	Uso di cannabis light nel mese
0€	62,0
10€ o meno	12,8
11-30€	10,5
31-50€	3,8
51-70€	2,7
71-90€	4,7
91€ o più	3,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

## NPS

**Tabella 194** Prevalenze dell'utilizzo di Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) nella vita e nell'anno, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno
Totale	Maschi	11,5	7,2
	Femmine	9,6	5,6
	Totale	10,6	6,4
15 anni	Maschi	8,8	4,6
	Femmine	6,8	3,3
	Totale	7,8	3,9
16 anni	Maschi	8,7	5,1
	Femmine	10,2	5,8
	Totale	9,4	5,4
17 anni	Maschi	14,7	10,8
	Femmine	10,8	6,9
	Totale	12,8	8,8
18 anni	Maschi	12,3	7,1
	Femmine	9,7	6,1
	Totale	11,0	6,6
19 anni	Maschi	13,4	8,3
	Femmine	10,3	6,0
	Totale	11,8	7,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 195** Prevalenza di utilizzo delle Nuove Sostanze psicoattive (NPS) nella vita per tipologia di sostanza e per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Salvia Divinorum	1,4	0,5	1,0
Catinoni sintetici	1,4	1,2	1,3
Opioidi sintetici	1,3	2,1	1,7
Ketamina	2,5	1,5	2,0
Cannabinoidi sintetici	7,9	5,8	6,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 196** Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare NPS tra gli utilizzatori nel mese

	Utilizzatori di NPS
Non aver speso	35,0
10€ o meno	15,8
11-30€	9,9
31-50€	7,6
51-70€	8,4
71-90€	3,8
91€ o più	19,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 197** Prevalenza di utilizzo delle Nuove Sostanze psicoattive (NPS) nella vita per tipologia di sostanza e per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Pasticche	49,2	37,3	45,1
Polvere	52,3	29,6	44,6
Cristalli da fumare	38,8	17,9	31,7
Liquido	31,4	21,8	28,1
Miscela di erbe	22,9	22,4	22,8
Altra forma	21,5	15,7	19,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 198** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare Nuove Sostanze psicoattive (NPS) tra gli studenti per genere e fasce di età

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
Non so	35,4	26,2	31,4	30,1	30,9
Rischio elevato	48,9	57,8	52,0	55,1	53,2
Rischio moderato	11,7	11,9	12,2	11,2	11,8
Rischio minimo	2,7	2,7	3,0	2,4	2,8
Nessun rischio	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 199** Prevalenze dell'utilizzo di Cannabinoidi sintetici nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	7,9	5,6	3,4
	Femmine	5,8	3,6	2,2
	Totale	6,9	4,6	2,8
15 anni	Maschi	4,3	3,0	2,0
	Femmine	4,1	2,1	1,1
	Totale	4,2	2,6	1,6
16 anni	Maschi	5,3	3,6	2,0
	Femmine	5,9	3,7	1,9
	Totale	5,6	3,6	1,9
17 anni	Maschi	10,1	8,8	5,3
	Femmine	6,2	3,8	2,8
	Totale	8,2	6,3	4,1
18 anni	Maschi	9,6	6,1	3,2
	Femmine	5,8	3,4	2,5
	Totale	7,7	4,8	2,9
19 anni	Maschi	10,4	6,7	4,3
	Femmine	7,2	5,1	2,8
	Totale	8,8	5,8	3,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 200** Prevalenze dell'utilizzo di cannabinoidi sintetici nell'ultimo anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sardegna	8,2	4,2	6,2
Sicilia	8,3	4,5	6,3
Calabria	4,5	2,5	3,5
Basilicata	5,1	3,1	4,1
Puglia	5,4	3,7	4,5
Campania	3,8	4,6	4,2
Molise	5,7	4,2	4,9
Abruzzo	6,1	3,8	4,9
Lazio	6,0	4,8	5,4
Marche	6,0	3,8	4,8
Umbria	5,8	3,9	4,8
Toscana	5,7	3,7	4,7
Emilia Romagna	5,3	3,5	4,4
Liguria	5,3	3,9	4,6
Friuli Venezia Giulia	5,4	3,3	4,4
Veneto	4,8	2,8	3,8
Trentino Alto Adige	7,1	2,5	5,0
Lombardia	5,5	2,8	4,2
Valle D'Aosta	5,6	3,5	4,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 201** Trend di prevalenza dell'utilizzo di cannabinoidi sintetici nella vita, nell'anno e nel mese

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese
2014	14,3		
2015	10,2		
2016	11,1		
2017	11,9	8,1	4,9
2018	8,5	5,3	2,0
2019	5,0	3,2	1,3
2020*	2,0	1,2	0,3
2021	4,1	2,5	1,4
2022	6,4	4,4	2,8
2023	6,9	4,6	2,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2003 . 2023

**Tabella 202** Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cannabinoidi sintetici nell'anno, per genere

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
1-2 volte	45,2	53,3	48,8	44,8	47,1
3-9 volte	21,5	24,6	20,0	25,0	22,1
10-19 volte	10,7	13,0	10,1	14,5	12,0
20 o più volte	22,6	9,1	21,2	15,8	18,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023





**Tabella 203** Distribuzione percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di cannabinoidi sintetici nell'anno

	Utilizzatori nell'anno
Uso esclusivo	5,7
Un'altra sostanza	54,5
2 o più sostanze	39,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 204** Percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di cannabinoidi sintetici nell'anno, per tipologia di sostanza

	Utilizzatori nell'anno
Cannabis	92,5
Eroina	14,0
Cocaina	20,8
Allucinogeni	20,2
Stimolanti	26,3
Inalanti e Popper	17,4
Catinoni sintetici	12,1
Opioidi sintetici	13,2
Anabolizzanti	13,8
Salvia Divinorum	7,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 205** Distribuzione percentuale di chi attribuisce un elevato rischio al provare cannabinoidi sintetici tra chi li ha utilizzati nell'anno, per genere

	Utilizzatori nell'anno		
	Maschi	Femmine	Totale
No	80,8	74,2	78,1
Si	19,2	25,8	21,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 206** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente cannabinoidi sintetici, per genere e fascia di età

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
No	80,6	82,2	81,2	81,4	81,3
Si	19,4	17,8	18,8	18,6	18,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 207** Percentuale degli studenti utilizzatori che conoscono posti dove poter trovare facilmente cannabinoidi sintetici

	Utilizzatori nell'anno
No	38,2
Si	61,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno. 2023

**Tabella 208** Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato cannabinoidi sintetici nell'anno ritengono di potersela procurare

	Utilizzatori nell'anno
A casa propria	8,3
Manifestazioni pubbliche (rave party, concerti, fiere, ...)	14,8
Via Internet	22,7
A casa di un amico	23,9
A scuola	26,0
In discoteca o al bar	27,1
A casa di uno spacciatore	49,4
Fuori per strada, in un parco, in spiaggia, o luoghi all'aperto	57,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno. 2023

**Tabella 209** Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare cannabinoidi sintetici

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
10€ o meno	31,9	51,9	32,2	42,6	36,9
11-50€	33,3	24,5	26,7	35,7	30,8
51-90€	15,7	16,8	18,9	12,3	15,9
91€ o più	19,1	6,8	22,1	9,4	16,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023


**Tabella 210** Prevalenze dell'utilizzo di Ketamina nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	2,5	1,7	1,2
	Femmine	1,5	0,8	0,6
	Totale	2,0	1,3	0,9
15 anni	Maschi	2,1	0,8	0,7
	Femmine	1,0	0,4	0,4
	Totale	1,6	0,6	0,6
16 anni	Maschi	2,7	1,6	1,1
	Femmine	2,2	1,1	1,0
	Totale	2,5	1,3	1,1
17 anni	Maschi	3,0	2,6	2,3
	Femmine	1,1	1,0	0,7
	Totale	2,0	1,8	1,5
18 anni	Maschi	1,6	1,1	0,7
	Femmine	1,8	1,4	0,8
	Totale	1,7	1,2	0,8
19 anni	Maschi	3,0	2,4	1,1
	Femmine	1,1	0,3	0,2
	Totale	2,1	1,3	0,7

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 211** Trend di prevalenza dell'utilizzo di Ketamina nella vita, nell'anno e nel mese

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese
2014	1,8	1,4	
2015	1,5	1,1	
2016	1,5	1,1	0,8
2017	1,1	0,8	0,4
2018	1,1	0,8	0,5
2019	1,0	0,7	0,5
2020*	0,8	0,7	0,3
2021	0,6	0,4	0,2
2022	1,5	0,7	0,4
2023	2,0	1,3	0,9

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2003 - 2023

**Tabella 212** Prevalenze dell'utilizzo di Salvia Divinorum nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	1,4	0,7	0,4
	Femmine	0,5	0,3	0,1
	<b>Totale</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>
15 anni	Maschi	0,7	0,4	0,2
	Femmine	0,6	0,4	0,1
	<b>Totale</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
16 anni	Maschi	1,4	0,6	0,6
	Femmine	0,6	0,1	0,0
	<b>Totale</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
17 anni	Maschi	1,9	1,2	0,4
	Femmine	0,3	0,3	0,2
	<b>Totale</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>
18 anni	Maschi	1,7	0,9	0,6
	Femmine	0,6	0,4	0,1
	<b>Totale</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>
19 anni	Maschi	1,4	0,3	0,1
	Femmine	0,3	0,1	0,1
	<b>Totale</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 213** Trend di prevalenza dell'utilizzo di Salvia Divinorum nella vita, nell'anno e nel mese

	Nella vita
2015	2,3
2016	2,1
2017	1,6
2018	1,4
2019	1,4
2020*	1,0
2021	0,6
2022	0,9
2023	1,0

ESPAD\*Italia - Anni 2015 . 2023



**Tabella 214** Prevalenze dell'utilizzo di oppioidi sintetici nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno
Totale	Maschi	1,3	0,9
	Femmine	2,1	1,7
	Totale	1,7	1,3
15 anni	Maschi	1,4	1,1
	Femmine	1,3	1,1
	Totale	1,3	1,1
16 anni	Maschi	1,6	1,3
	Femmine	2,2	1,9
	Totale	1,9	1,6
17 anni	Maschi	1,0	0,3
	Femmine	2,8	2,1
	Totale	1,9	1,2
18 anni	Maschi	1,7	1,3
	Femmine	2,2	1,9
	Totale	1,9	1,6
19 anni	Maschi	0,9	0,5
	Femmine	2,2	1,5
	Totale	1,6	1,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 215** Trend di prevalenza dell'utilizzo di oppioidi sintetici nella vita,

	Nella vita
2015	2,8
2016	2,5
2017	1,6
2018	1,4
2019	1,1
2020*	1,0
2021	0,5
2022	1,3
2023	1,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2015 . 2023

**Tabella 216** Prevalenze dell'utilizzo di catinoni sintetici nella vita, nell'anno e nel mese, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese
Totale	Maschi	1,4	1,1	0,8
	Femmine	1,2	0,5	0,4
	<b>Totale</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
15 anni	Maschi	1,3	0,9	0,8
	Femmine	1,2	0,4	0,4
	<b>Totale</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
16 anni	Maschi	1,5	1,3	1,0
	Femmine	1,4	0,7	0,6
	<b>Totale</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
17 anni	Maschi	1,6	1,1	0,6
	Femmine	1,5	0,7	0,7
	<b>Totale</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>
18 anni	Maschi	1,4	1,0	0,7
	Femmine	1,1	0,6	0,1
	<b>Totale</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
19 anni	Maschi	1,3	1,1	0,8
	Femmine	0,7	0,2	0,1
	<b>Totale</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 217** Trend di prevalenza dell'utilizzo di catinoni sintetici nella vita, nell'anno e nel mese

	Nella vita
2015	1,0
2016	1,2
2017	0,7
2018	0,5
2019	0,5
2020*	0,7
2021	0,2
2022	0,9
2023	1,3

ESPAD\*Italia - Anni 2015 . 2023


**Tabella 218** Prevalenze dell'utilizzo di sostanze sconosciute nella vita, per genere ed età

		Nella vita
Totale	Maschi	1,5
	Femmine	1,5
	Totale	1,5
15 anni	Maschi	1,0
	Femmine	0,8
	Totale	0,9
16 anni	Maschi	1,5
	Femmine	1,3
	Totale	1,4
17 anni	Maschi	1,5
	Femmine	2,2
	Totale	1,8
18 anni	Maschi	2,3
	Femmine	1,8
	Totale	2,0
19 anni	Maschi	1,1
	Femmine	1,2
	Totale	1,2

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 219** Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di sostanze sconosciute nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1-2	68,5	81,7	75,5
3-9	14,2	11,5	12,8
10-19	6,7	6,2	6,4
20 o più	10,6	0,6	5,3

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 220** Percentuale degli studenti che hanno assunto sostanze psicoattive sconosciute nella vita, all'oscuro e non degli effetti che esse avrebbero avuto

	Maschi	Femmine	Totale
No	77,6	80,5	79,2
Sì	22,4	19,5	20,8

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 221** Percentuale delle forme con cui si presentavano le sostanze psicoattive sconosciute tra chi le ha assunte nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Cristalli da fumare	10,0	13,2	11,8
Altra forma	21,3	8,2	14,1
Polvere	18,0	18,7	18,4
Miscela di erbe	23,2	24,0	23,6
Liquido	41,0	34,4	37,4
Pasticche	36,4	45,0	41,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

## STIMOLANTI

**Tabella 222** Prevalenze dell'utilizzo di stimolanti nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente
Totale	Maschi	6,8	3,5	2,4	1,1
	Femmine	5,1	2,3	1,5	0,8
	Totale	6,0	2,9	1,9	0,9
15 anni	Maschi	5,8	2,4	1,9	0,8
	Femmine	5,9	2,4	1,9	0,8
	Totale	5,8	2,4	1,9	0,8
16 anni	Maschi	5,7	2,6	1,9	1,3
	Femmine	4,5	2,4	1,4	0,6
	Totale	5,1	2,5	1,6	1,0
17 anni	Maschi	7,7	4,4	3,0	1,5
	Femmine	6,5	3,0	2,2	1,3
	Totale	7,1	3,7	2,6	1,4
18 anni	Maschi	7,2	3,8	2,6	0,8
	Femmine	5,2	2,5	1,3	0,8
	Totale	6,2	3,2	1,9	0,8
19 anni	Maschi	7,7	4,2	2,8	1,2
	Femmine	3,4	1,1	0,4	0,2
	Totale	5,5	2,6	1,6	0,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023




**Tabella 223** Prevalenze del consumo di stimolanti nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sicilia	11,4	6,4	8,8
Sardegna	9,2	6,3	7,7
Trentino Alto Adige	9,6	3,9	7,0
Liguria	7,2	6,4	6,8
Lombardia	7,0	5,4	6,2
Lazio	5,4	6,6	6,1
Veneto	7,0	4,8	5,9
Valle D'Aosta	6,4	5,4	5,9
Friuli Venezia Giulia	6,1	5,7	5,9
Emilia Romagna	6,6	5,1	5,8
Piemonte	6,2	5,4	5,8
Toscana	6,2	5,3	5,7
Umbria	5,9	4,9	5,4
Marche	5,9	4,5	5,2
Abruzzo	6,1	4,0	5,0
Basilicata	5,6	3,4	4,5
Molise	5,1	3,7	4,4
Calabria	6,5	2,2	4,3
Puglia	5,6	2,8	4,2
Campania	4,0	3,2	3,6

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 224** Prevalenze del consumo di stimolanti nell'ultimo anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sicilia	8,3	4,5	6,3
Sardegna	8,2	4,2	6,2
Lazio	6,0	4,8	5,4
Trentino Alto Adige	7,1	2,5	5,0
Abruzzo	6,1	3,8	4,9
Molise	5,7	4,2	4,9
Marche	6,0	3,8	4,8
Umbria	5,8	3,9	4,8
Piemonte	5,5	3,9	4,7
Toscana	5,7	3,7	4,7
Liguria	5,3	3,9	4,6
Puglia	5,4	3,7	4,5
Valle D'aosta	5,6	3,5	4,5
Emilia Romagna	5,3	3,5	4,4
Friuli Venezia Giulia	5,4	3,3	4,4
Campania	3,8	4,6	4,2
Lombardia	5,5	2,8	4,2
Basilicata	5,1	3,1	4,1
Veneto	4,8	2,8	3,8
Calabria	4,5	2,5	3,5

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 225 Prevalenze del consumo di stimolanti nell'ultimo mese, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sardegna	4,1	1,7	2,9
Sicilia	5,6	1,6	3,5
Calabria	1,0	0,9	0,9
Basilicata	1,2	1,1	1,1
Puglia	1,2	1,2	1,2
Campania	0,9	1,5	1,2
Molise	2,0	1,3	1,6
Abruzzo	2,5	1,5	2,0
Lazio	2,1	1,4	1,7
Marche	2,0	1,5	1,8
Umbria	2,1	1,5	1,8
Toscana	2,0	1,7	1,9
Emilia Romagna	1,9	2,6	2,2
Liguria	2,0	2,2	2,1
Friuli Venezia Giulia	1,4	2,6	2,0
Veneto	1,7	1,5	1,6
Trentino Alto Adige	11,0	1,3	6,5
Lombardia	2,3	1,8	2,1
Valle D'Aosta	1,9	2,0	1,9
Piemonte	1,4	2,0	1,7

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 226 Prevalenze del consumo di stimolanti nell'ultimo mese, per regione e genere

	Totale
Sardegna	1,8
Friuli Venezia Giulia	1,6
Abruzzo	1,4
Sicilia	1,4
Emilia Romagna	1,4
Umbria	1,4
Lombardia	1,3
Liguria	1,3
Valle D'Aosta	1,2
Marche	1,2
Toscana	1,1
Piemonte	1,1
Veneto	1,0
Molise	0,9
Lazio	0,9
Trentino Alto Adige	0,8
Campania	0,5
Basilicata	0,4
Puglia	0,3
Calabria	0,3

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 227** Trend di prevalenza dell'utilizzo di Stimolanti nella vita, nell'anno, nel mese e frequente

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente**
2003	3,2	1,9	0,9	0,2
2004	3,3	2,0	1,0	0,2
2005	3,1	1,7	0,9	0,2
2006	3,4	2,2	1,1	0,3
2007	4,7	3,1	1,7	0,6
2008	4,7	2,8	1,5	0,5
2009	4,1	2,5	1,3	0,6
2010	4,1	2,3	1,4	0,7
2011	3,6	2,4	1,5	0,7
2012	3,8	2,6	1,6	0,8
2013	4,2	2,8	1,7	0,8
2014	3,9	2,6	1,6	0,8
2015	3,8	2,6	1,6	0,7
2016	3,6	2,4	1,5	0,7
2017	3,3	1,9	1,0	0,5
2018	2,6	1,4	0,7	0,3
2019	2,5	1,4	0,8	0,3
2020	1,9	1,1	0,6	0,5
2021	1,5	0,7	0,3	0,1
2022	5,2	2,1	1,2	0,5
2023	6,0	2,9	1,9	0,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2003 . 2023

**Tabella 228** Trend di prevalenza dell'utilizzo di stimolanti nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2005	2,2	1,3	1,7
2006	2,7	1,6	2,2
2007	4,0	2,3	3,1
2008	3,7	2,1	2,8
2009	3,4	1,5	2,5
2010	3,2	1,5	2,3
2011	3,1	1,7	2,4
2012	3,6	1,6	2,6
2013	3,7	1,9	2,8
2014	3,4	1,8	2,6
2015	3,5	1,7	2,6
2016	3,2	1,7	2,4
2017	2,4	1,3	1,9
2018	1,7	1,2	1,4
2019	1,9	1,0	1,4
2020*	1,4	0,7	1,1
2021	0,8	0,7	0,7
2022	2,6	1,7	2,1
2023	3,5	2,3	2,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 229** Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di stimolanti nell'anno, per genere

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
1-2	28,5	28,0	24,0	33,6	27,6
3-9	25,9	29,3	26,9	26,2	26,6
10-19	9,8	6,9	11,6	2,6	8,2
20 o più	35,8	35,8	37,4	37,6	37,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 230** Distribuzione percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di stimolanti nell'anno

	Utilizzo esclusivo	Un'altra sostanza	2 o più sostanze
non uso	79,5	16,8	3,7
uso	12,1	16,1	71,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 231** Percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di stimolanti nell'anno, per tipologia di sostanza

	Utilizzatori nell'anno
Cannabis	74,8
Cocaina	50,6
Allucinogeni	49,0
Cannabinoidi sintetici	42,2
Inalanti e popper	36,4
Eroina	31,1
Catinoni sintetici	27,8
Anabolizzanti	26,5
Oppioidi sintetici	20,9
Salvia Divinorum	16,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 232** Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di stimolanti tra gli utilizzatori nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
14 anni o meno	32,0	39,6	35,4
dai 15 ai 17 anni	50,8	49,6	50,2
18 anni o più	17,2	10,8	14,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 233** Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di stimolanti tra gli utilizzatori nella vita.

	14 anni o meno	15-17 anni	18 anni o più
2018	28,6	59,4	12,0
2019	26,3	57,9	15,8
2020*	51,9	40,4	7,7
2021	35,1	52,4	12,6
2022	34,3	57,7	8,0
2023	35,4	50,2	14,3

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018 - 2023

**Tabella 234** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare stimolanti, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Rischio elevato	50,0	59,2	54,8
Rischio moderato	11,9	11,6	11,8
Rischio minimo	2,7	3,0	2,9
Nessun rischio	1,3	1,5	1,4
Non so	34,0	24,6	29,2

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 235** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare stimolanti tra chi non l'ha utilizzati nell'anno e chi l'ha utilizzati nell'anno

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno
Rischio elevato	55,1	37,7
Rischio moderato	11,6	16,4
Rischio minimo	2,8	6,5
Nessun rischio	1,3	6,8
Non so	29,3	32,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 236** Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi stimolanti, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Impossibile	43,1	44,3	43,7
Difficile	17,7	17,9	17,8
Facile	7,9	5,8	6,8
Non so	31,3	32,0	31,7

ESPAD®Italia - Anno 2023

**Tabella 237** Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi stimolanti tra gli utilizzatori nell'anno

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno
Impossibile	44,5	16,2
Difficile	17,5	27,0
Facile	6,0	39,2
Non so	32,0	17,7

ESPAD®Italia - Anno 2023

**Tabella 238** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente stimolanti, per genere

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
No	89,6	91,0	90,5	89,7	90,2
Si	10,4	9,0	9,5	10,3	9,8

ESPAD®Italia - Anno 2023

**Tabella 239** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente stimolanti, tra gli utilizzatori nell'anno

	Utilizzatori nell'anno
No	47,5
Si	52,5

ESPAD®Italia - Anno 2023



**Tabella 240** Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato stimolanti nell'anno ritengono di poterseli procurare

	Utilizzatori nell'anno
A casa di uno spacciatore	54,2
Fuori per strada, in un parco, in spiaggia, o luoghi all'aperto	36,6
In discoteca o al bar	34,5
A casa di un amico	30,1
Manifestazioni pubbliche (rave party, concerti, fiere)	23,1
Via Internet	21,8
A scuola	20,6
A casa propria	9,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

## ALLUCINOGENI

**Tabella 241** Prevalenze dell'utilizzo di allucinogeni nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente
Totale	Maschi	5,2	2,6	1,8	0,7
	Femmine	2,9	1,3	0,8	0,3
	Totale	4,1	2,0	1,3	0,5
15 anni	Maschi	3,6	1,4	1,1	0,6
	Femmine	2,3	0,7	0,5	0,0
	Totale	2,9	1,0	0,8	0,3
16 anni	Maschi	6,2	2,3	2,0	0,7
	Femmine	4,0	1,6	1,5	0,5
	Totale	5,1	2,0	1,7	0,6
17 anni	Maschi	5,5	3,3	2,8	0,8
	Femmine	2,1	1,3	0,9	0,4
	Totale	3,8	2,3	1,8	0,6
18 anni	Maschi	5,1	2,8	1,2	0,7
	Femmine	2,9	2,0	1,0	0,6
	Totale	4,0	2,4	1,1	0,7
19 anni	Maschi	5,6	3,3	1,6	0,6
	Femmine	3,4	1,0	0,3	0,2
	Totale	4,5	2,1	1,0	0,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 242 Prevalenze del consumo di allucinogeni nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sicilia	8,7	3,1	5,8
Trentino Alto Adige	7,1	2,9	5,2
Sardegna	7,3	3,0	5,1
Liguria	5,8	3,3	4,5
Friuli Venezia Giulia	5,1	3,6	4,4
Valle D'Aosta	5,4	3,3	4,3
Lombardia	5,3	3,3	4,3
Veneto	5,3	3,1	4,2
Abruzzo	4,9	3,5	4,2
Piemonte	4,8	3,4	4,1
Marche	4,9	3,1	4,0
Toscana	4,5	3,3	3,9
Emilia Romagna	4,4	3,1	3,8
Molise	4,9	2,6	3,7
Umbria	4,3	3,0	3,6
Lazio	4,0	3,1	3,6
Basilicata	3,8	2,4	3,1
Calabria	4,2	1,9	3,0
Puglia	3,6	2,2	2,9
Campania	2,9	2,5	2,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 243 Prevalenze del consumo di allucinogeni nell'ultimo anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sicilia	5,9	1,1	3,4
Sardegna	5,0	1,1	3,0
Trentino Alto Adige	3,7	1,4	2,6
Friuli Venezia Giulia	2,7	1,5	2,1
Liguria	2,4	1,5	2,0
Umbria	2,2	1,4	1,8
Lombardia	2,2	1,4	1,8
Piemonte	2,0	1,6	1,8
Molise	2,6	1,1	1,8
Toscana	2,0	1,6	1,8
Valle D'aosta	2,1	1,5	1,8
Emilia Romagna	2,1	1,4	1,8
Abruzzo	2,3	1,1	1,7
Marche	2,0	1,4	1,7
Calabria	2,6	0,8	1,7
Veneto	2,1	1,3	1,7
Lazio	2,1	1,1	1,6
Basilicata	2,1	0,9	1,5
Puglia	1,7	0,8	1,3
Campania	1,3	1,0	1,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023




**Tabella 244** Prevalenze del consumo di allucinogeni nell'ultimo mese, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Abruzzo	1,1	0,9	1,0
Basilicata	1,1	0,7	0,9
Calabria	2,5	0,6	1,5
Campania	0,6	1,1	0,9
Emilia Romagna	1,3	1,3	1,3
Friuli Venezia Giulia	1,6	2,2	1,9
Lazio	1,5	0,8	1,1
Liguria	1,9	1,3	1,6
Lombardia	1,6	1,3	1,4
Marche	1,1	1,1	1,1
Molise	2,4	0,9	1,6
Piemonte	1,0	0,9	1,0
Puglia	1,0	0,6	0,8
Sardegna	4,2	0,6	2,4
Sicilia	4,2	0,6	2,3
Toscana	1,3	1,3	1,3
Trentino Alto Adige	3,7	0,9	2,4
Umbria	1,6	1,2	1,4
Valle D'aosta	1,3	1,2	1,2
Veneto	1,2	1,0	1,1

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 245** Prevalenze del consumo di stimolanti frequente, per regione

	Totale
Abruzzo	0,4
Basilicata	0,4
Calabria	1,0
Campania	0,4
Emilia Romagna	0,9
Friuli Venezia Giulia	0,5
Lazio	0,3
Liguria	0,8
Lombardia	1,0
Marche	0,4
Molise	0,4
Piemonte	0,5
Puglia	0,3
Sardegna	1,3
Sicilia	0,7
Toscana	0,6
Trentino Alto Adige	1,0
Umbria	1,1
Valle D'Aosta	0,6
Veneto	0,5

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 246** Trend di prevalenza dell'utilizzo di allucinogeni nella vita, nell'anno, nel mese e frequente

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente
2003	3,7	2,2	0,9	0,2
2004	4,3	2,5	1,1	0,1
2005	3,9	2,1	0,8	0,2
2006	4,0	2,4	1,1	0,3
2007	4,4	2,7	1,2	0,4
2008	4,7	2,9	1,3	0,5
2009	3,9	2,4	1,2	0,5
2010	4,4	2,7	1,6	0,7
2011	4,2	2,6	1,4	0,6
2012	3,9	2,5	1,5	0,8
2013	3,9	2,5	1,3	0,8
2014	3,8	2,4	1,4	0,8
2015	3,3	2,2	1,2	0,6
2016	3,3	2,1	1,3	0,7
2017	3,0	1,5	0,7	0,4
2018	2,3	1,4	0,7	0,3
2019	2,0	1,3	0,7	0,3
2020*	1,5	0,9	0,5	0,4
2021	1,5	0,7	0,3	0,2
2022	3,5	1,6	0,9	0,2
2023	4,1	2,0	1,3	0,5

ESPAD\*Italia - Anni 2003 - 2023

**Tabella 247** Trend di prevalenza dell'utilizzo di allucinogeni nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2005	2,8	1,5	2,1
2006	3,3	1,5	2,4
2007	3,6	1,9	2,7
2008	3,8	2,0	2,9
2009	3,4	1,4	2,4
2010	4,0	1,6	2,7
2011	3,5	1,7	2,6
2012	3,6	1,4	2,5
2013	3,4	1,6	2,5
2014	3,3	1,5	2,4
2015	3,2	1,2	2,2
2016	2,9	1,3	2,1
2017	2,0	0,9	1,5
2018	1,9	0,9	1,4
2019	1,8	0,7	1,3
2020*	1,2	0,6	0,9
2021	0,9	0,5	0,7
2022	2,0	1,1	1,6
2023	2,6	1,3	2,0

ESPAD\*Italia - Anni 2005-2023

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti



**Tabella 248** Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di allucinogeni nell'anno, per genere

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
1-2	30,0	44,8	19,5	48,8	31,8
3-9	24,5	16,8	25,7	16,3	21,8
10-19	8,5	11,1	11,8	7,1	9,9
20 o più	37,0	27,3	43,0	27,8	36,6

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

**Tabella 249** Distribuzione percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di allucinogeni nell'anno

	Utilizzo esclusivo	Un'altra sostanza	2 o più sostanze
non uso	77,7	16,9	5,4
uso	9,6	9,7	80,7

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

**Tabella 250** Percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di allucinogeni nell'anno, per tipologia di sostanza

	Non uso di Allucinogeni	Uso di Allucinogeni
Cannabis	21,1	71,9
Stimolanti	1,5	68,0
Cocaina	1,0	60,7
Eroina	0,3	47,5
Cannabinoidi sintetici	3,9	46,3
Inalanti e Popper	4,6	43,5
Catinoni sintetici	0,1	35,4
NPS	0,2	31,0
Anabolizzanti	1,2	31,0
Oppioidi sintetici	0,8	29,7
Salvia Divinorum	0,1	24,1

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

**Tabella 251** Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di allucinogeni tra gli utilizzatori nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
14 anni o meno	36,2	37,4	36,6
dai 15 ai 17 anni	50,8	46,1	49,2
18 anni o più	13,0	16,6	14,2

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

**Tabella 252** Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di allucinogeni tra gli utilizzatori nella vita.

	14 anni o meno	15-17 anni	18 anni o più
2018	23,3	55,8	20,9
2019	21,6	57,9	20,4
2020*	32,8	42,2	25
2021	27,6	54	18,4
2022	24,7	53,5	21,8
2023	36,6	49,2	14,2

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

**Tabella 253** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare allucinogeni, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Rischio elevato	46,9	57,4	52,3
Rischio moderato	13,2	12,3	12,7
Rischio minimo	5,0	3,8	4,4
Nessun rischio	1,5	1,4	1,4
Non so	33,4	25,2	29,2

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

**Tabella 254** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare allucinogeni tra chi non l'ha utilizzati nell'anno e chi l'ha utilizzati nell'anno

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno
Rischio elevato	52,6	24,2
Rischio moderato	12,5	22,7
Rischio minimo	4,2	17,2
Nessun rischio	1,4	5,1
Non so	29,3	30,8

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

**Tabella 255** Distribuzione percentuale della facilità di procurarsi allucinogeni, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Non facile	38,9	43,5	40,4
Facile	61,1	56,5	59,6

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023



**Tabella 256** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente allucinogeni, per genere ed età

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
No	90,4	91,5	91,1	90,4	90,8
Si	9,6	8,5	8,9	9,6	9,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 257** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente allucinogeni, tra gli utilizzatori nell'anno

	Utilizzatori nell'anno
No	46,1
Si	53,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 258** Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato stimolanti nell'anno ritengono di poterseli procurare

	Uso di allucinogeni	Non uso di allucinogeni
A casa di uno spacciatore	54,3	55,2
In discoteca o al bar	37,3	27,6
A casa di un amico	30,0	20,1
Manifestazioni pubbliche (rave party, concerti, fiere, ...)	27,3	21,4
Fuori per strada, in un parco, in spiaggia, o luoghi all'aperto	25,8	46,8
Via Internet	22,4	19,0
A scuola	20,4	10,4
A casa propria	11,6	1,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

## COCAINA E CRACK

Tabella 259 Prevalenze dell'utilizzo di cocaina e crack nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente
Totale	Maschi	4,5	3,1	2,2	1,2
	Femmine	3,1	1,3	0,6	0,2
	Totale	3,8	2,2	1,4	0,7
15 anni	Maschi	3,2	1,9	1,6	0,8
	Femmine	2,7	0,9	0,5	0,1
	Totale	2,9	1,4	1,0	0,4
16 anni	Maschi	4,3	2,9	2,5	1,6
	Femmine	2,8	1,3	0,8	0,4
	Totale	3,6	2,1	1,7	1,0
17 anni	Maschi	6,3	4,4	2,9	1,7
	Femmine	2,8	1,6	0,6	0,4
	Totale	4,6	3,0	1,7	1,0
18 anni	Maschi	3,9	2,5	1,7	1,2
	Femmine	2,9	1,5	0,7	0,2
	Totale	3,4	2,0	1,2	0,7
19 anni	Maschi	4,9	3,7	2,4	0,9
	Femmine	4,3	1,0	0,6	0,1
	Totale	4,6	2,3	1,5	0,5

ESPAD\*Italia - Anno 2023

Tabella 260 Prevalenze del consumo di cocaina e crack nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sicilia	7,5	2,9	5,1
Trentino Alto Adige	6,1	2,8	4,6
Liguria	5,7	3,4	4,5
Sardegna	6,3	2,9	4,5
Molise	5,7	2,9	4,2
Marche	5,0	3,0	4,0
Piemonte	4,3	3,3	3,8
Emilia Romagna	4,1	3,6	3,8
Lombardia	4,5	3,1	3,8
Valle D'Aosta	4,4	3,2	3,8
Lazio	4,2	3,4	3,7
Friuli Venezia Giulia	3,6	3,9	3,7
Toscana	4,1	3,2	3,7
Umbria	4,2	3,1	3,7
Abruzzo	4,4	2,8	3,6
Veneto	4,2	2,9	3,6
Campania	3,7	2,9	3,3
Basilicata	3,8	2,7	3,2
Puglia	3,8	2,5	3,2
Calabria	3,6	2,1	2,8

ESPAD\*Italia - Anno 2023


**Tabella 261** Prevalenze del consumo di cocaina e crack nell'anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sicilia	5,5	1,5	3,4
Trentino Alto Adige	4,8	1,2	3,1
Sardegna	4,8	1,4	3,1
Liguria	3,6	1,5	2,5
Molise	3,7	0,9	2,2
Veneto	3,0	1,3	2,2
Marche	3,1	1,1	2,1
Valle D'Aosta	2,7	1,4	2,0
Friuli Venezia Giulia	2,2	1,8	2,0
Lombardia	2,7	1,3	2,0
Piemonte	2,5	1,5	2,0
Emilia Romagna	2,4	1,6	2,0
Umbria	2,7	1,3	2,0
Basilicata	3,0	1,0	1,9
Abruzzo	3,0	0,9	1,9
Toscana	2,5	1,3	1,9
Lazio	2,8	0,9	1,8
Puglia	2,7	0,9	1,8
Calabria	2,8	0,7	1,8
Campania	2,4	0,9	1,6

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 262** Prevalenze del consumo di cocaina e crack nel mese, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sicilia	4,7	0,2	2,4
Sardegna	4,4	0,2	2,3
Molise	2,8	0,6	1,6
Lazio	2,6	0,6	1,6
Friuli Venezia Giulia	1,2	1,8	1,5
Umbria	2,1	0,9	1,5
Liguria	1,9	0,9	1,4
Calabria	2,3	0,5	1,4
Lombardia	1,8	0,8	1,3
Toscana	1,6	1,0	1,3
Marche	1,9	0,7	1,3
Valle D'Aosta	1,6	0,9	1,2
Basilicata	1,5	1,0	1,2
Emilia Romagna	1,4	1,1	1,2
Piemonte	1,6	0,8	1,2
Campania	1,7	0,7	1,2
Abruzzo	1,7	0,6	1,1
Veneto	1,6	0,7	1,1
Puglia	1,3	0,7	1,0
Trentino Alto Adige	1,2	0,7	0,9

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 263 Prevalenze del consumo frequente di cocaina e crack, per regione

	Totale
Sardegna	1,6
Sicilia	1,3
Umbria	1,1
Campania	1,1
Calabria	1,0
Lombardia	0,9
Toscana	0,8
Marche	0,8
Abruzzo	0,8
Veneto	0,7
Lazio	0,7
Liguria	0,7
Valle D'Aosta	0,7
Emilia Romagna	0,6
Molise	0,6
Basilicata	0,6
Friuli Venezia Giulia	0,5
Trentino Alto Adige	0,5
Piemonte	0,5
Puglia	0,4

ESPAD\*Italia - Anno 2023

Tabella 264 Trend di prevalenza dell'utilizzo di cocaina e crack nella vita, nell'anno, nel mese e frequente

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente
2002	5,6	3,7	1,7	0,3
2003	5,3	3,5	1,7	0,3
2004	5,4	4,0	2,0	0,3
2005	5,3	3,5	1,7	0,3
2006	5,6	3,9	1,9	0,3
2007	6,3	4,2	2,0	0,4
2008	5,8	3,7	1,9	0,5
2009	4,8	3,1	1,5	0,6
2010	4,7	3,0	1,7	0,7
2011	4,2	2,7	1,6	0,6
2012	3,9	2,7	1,6	0,7
2013	4,1	2,8	1,7	0,8
2014	3,7	2,6	1,6	0,8
2015	3,8	2,5	1,5	0,6
2016	3,6	2,5	1,6	0,7
2017	3,4	1,9	1,3	0,5
2018	2,8	1,8	0,9	0,4
2019	2,9	1,8	1,0	0,4
2020*	1,5	1,0	0,4	0,2
2021	2,3	1,4	0,8	0,2
2022	3,3	1,8	1,0	0,5
2023	3,8	2,2	1,4	0,7

ESPAD\*Italia - Anni 2002 . 2023




**Tabella 265** Trend di prevalenza dell'utilizzo di cocaina e crack nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2005	4,4	2,6	3,5
2006	4,8	3,0	3,9
2007	5,3	3,2	4,2
2008	4,7	2,6	3,7
2009	4,3	1,9	3,1
2010	4,2	1,9	3,0
2011	3,6	1,8	2,7
2012	3,8	1,6	2,7
2013	3,7	1,8	2,8
2014	3,6	1,6	2,6
2015	3,5	1,5	2,5
2016	3,4	1,5	2,5
2017	2,6	1,3	1,9
2018	2,4	1,2	1,8
2019	2,4	1,3	1,8
2020*	1,4	0,5	1,0
2021	1,8	0,9	1,4
2022	2,0	1,1	1,8
2023	3,1	1,3	2,2

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2005 - 2023

**Tabella 266** Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di cocaina e crack nell'anno, per genere e fascia di età

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
1-2	21,1	42,0	21,9	32,7	25,9
3-9	16,6	24,4	19,8	17,7	19,0
10-19	11,9	11,7	13,6	11,6	12,9
20 o più	50,4	21,9	44,7	37,9	42,2

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 267** Distribuzione percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di cocaina e crack nell'anno

	Utilizzo esclusivo	Un'altra sostanza	2 o più sostanze
non uso	77,9	16,6	5,5
uso	12,0	12,5	75,5

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 268** Percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di cocaina e crack nell'anno, per tipologia di sostanza

	Non uso di cocaina e crack	Uso di cocaina e crack
Cannabis	21,0	74,0
Stimolanti	1,5	65,0
Allucinogeni	0,9	56,6
Cannabinoidi sintetici	3,8	43,8
Eroina	0,4	40,2
Inalanti e Solventi	4,7	38,6
Catinoni sintetici	0,2	31,5
Anabolizzanti	1,1	29,4
NPS	0,2	29,2
Oppioidi sintetici	0,9	24,3
Salvia Divinorum	0,1	19,5

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 269** Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di cocaina e crack tra gli utilizzatori nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
14 anni o meno	46,7	30,0	39,4
dai 15 ai 17 anni	44,1	55,9	49,3
18 anni o più	9,1	14,1	11,3

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 270** Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di cocaina e crack tra gli utilizzatori nella vita.

	14 anni o meno	15-17 anni	18 anni o più
2018	21,8	57,5	20,7
2019	19,6	61,8	18,6
2020*	26,0	50,7	23,3
2021	34,2	49,1	16,7
2022	29,8	57,3	12,9
2023	39,4	49,3	11,3

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti  
 ESPAD\*Italia - Anni 2018 - 2023

**Tabella 271** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare cocaina e crack, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Rischio elevato	55,6	62,5	59,2
Rischio moderato	8,5	11,0	9,8
Rischio minimo	2,5	2,9	2,7
Nessun rischio	1,2	1,5	1,4
Non so	32,2	22,1	27,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 272** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare cocaina e crack tra chi non l'ha utilizzati nell'anno e chi l'ha utilizzati nell'anno

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno
Rischio elevato	59,5	36,2
Rischio moderato	9,6	18,3
Rischio minimo	2,5	12,8
Nessun rischio	1,3	6,0
Non so	27,1	26,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 273** Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cocaina e crack, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Impossibile	49,1	52,4	50,7
Difficile	15,3	13,9	14,6
Facile	10,6	9,4	10,0
Non so	25,0	24,3	24,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 274** Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi cocaina e crack tra gli utilizzatori nell'anno

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno
Impossibile	51,5	15,5
Difficile	14,6	16,1
Facile	9,1	54,8
Non so	24,8	13,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 275** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente cocaina e crack, per genere

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
No	85,1	85,7	85,1	85,7	85,3
Si	14,9	14,3	14,9	14,3	14,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 276** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente cocaina e crack, tra gli utilizzatori nell'anno

	Utilizzatori nell'anno
No	38,7
Si	61,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 277** Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato cocaina e crack nell'anno ritengono di poterseli procurare

	Uso di Cocaina
A casa di uno spacciatore	61,4
Fuori per strada, in un parco, in spiaggia, o luoghi all'aperto	39,5
A casa di un amico	39,0
In discoteca o al bar	31,1
Via Internet	26,4
A scuola	22,1
Manifestazioni pubbliche (rave party, concerti, fiere, ...)	20,8
A casa propria	14,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 278** Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per acquistare cocaina e crack

	Utilizzatori di Cocaina
0 €	38,3
10€ o meno	11,8
11-50€	18,4
51-90€	9,4
91€ o più	22,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



# OPPIACEI

**Tabella 279** Prevalenze dell'utilizzo di oppiacei nella vita, nell'anno, nel mese e frequente, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente
Totale	Maschi	2,8	1,5	1,0	0,6
	Femmine	2,2	1,0	0,7	0,2
	Totale	2,5	1,2	0,8	0,4
15 anni	Maschi	2,2	0,9	0,7	0,4
	Femmine	2,0	0,5	0,3	0,0
	Totale	2,1	0,7	0,5	0,2
16 anni	Maschi	4,1	1,9	1,5	1,0
	Femmine	2,4	1,0	0,5	0,1
	Totale	3,3	1,5	1,0	0,6
17 anni	Maschi	2,7	2,2	1,1	0,6
	Femmine	2,6	1,1	0,7	0,4
	Totale	2,6	1,7	0,9	0,5
18 anni	Maschi	2,8	1,4	0,8	0,7
	Femmine	2,2	1,4	1,3	0,3
	Totale	2,5	1,4	1,0	0,5
19 anni	Maschi	1,9	0,8	0,6	0,3
	Femmine	1,8	0,7	0,5	0,1
	Totale	1,9	0,8	0,5	0,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 280** Prevalenze del consumo di oppiacei nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sardegna	3,7	2,4	3,0
Sicilia	2,5	2,3	2,4
Calabria	2,3	2,4	2,3
Basilicata	2,0	2,1	2,0
Puglia	1,8	2,1	2,0
Campania	1,7	2,3	2,0
Molise	4,4	2,0	3,1
Abruzzo	2,0	2,8	2,4
Lazio	2,5	2,1	2,3
Marche	2,6	2,0	2,3
Umbria	2,2	2,2	2,2
Toscana	2,8	2,0	2,4
Emilia Romagna	2,4	2,0	2,2
Liguria	3,2	2,8	3,0
Friuli Venezia Giulia	3,0	2,7	2,8
Veneto	3,1	2,2	2,6
Trentino Alto Adige	5,7	2,1	4,0
Lombardia	3,4	2,1	2,8
Valle D'Aosta	3,1	2,2	2,7
Piemonte	3,3	2,2	2,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 281 Prevalenze del consumo di oppiacei nell'anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sardegna	2,0	0,8	1,4
Sicilia	1,5	0,9	1,2
Calabria	1,2	0,7	0,9
Basilicata	0,9	0,8	0,8
Puglia	1,1	0,7	0,9
Campania	0,8	1,5	1,2
Molise	2,0	0,8	1,4
Abruzzo	1,0	0,8	0,9
Lazio	1,0	0,7	0,9
Marche	1,1	0,9	1,0
Umbria	1,3	0,9	1,1
Toscana	1,3	0,9	1,1
Emilia Romagna	1,3	0,8	1,1
Liguria	1,7	1,2	1,4
Friuli Venezia Giulia	1,3	1,3	1,3
Veneto	1,6	0,9	1,2
Trentino Alto Adige	4,9	1,0	3,0
Lombardia	1,7	0,9	1,3
Valle D'Aosta	1,6	0,9	1,2
Piemonte	1,9	0,9	1,4

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 282 Prevalenze del consumo di oppiacei nel mese, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Sardegna	0,8	0,2	0,5
Sicilia	0,6	0,1	0,4
Calabria	1,1	0,4	0,7
Basilicata	0,8	0,4	0,6
Puglia	0,8	0,3	0,5
Campania	0,6	1,8	1,2
Molise	0,8	0,5	0,6
Abruzzo	0,7	0,5	0,6
Lazio	0,6	0,3	0,5
Marche	0,8	0,4	0,6
Umbria	0,8	0,7	0,8
Toscana	0,9	0,6	0,7
Emilia Romagna	1,0	0,9	1,0
Liguria	1,2	0,6	0,9
Friuli Venezia Giulia	1,1	1,0	1,1
Veneto	1,2	0,7	1,0
Trentino Alto Adige	1,7	0,4	1,1
Lombardia	1,3	0,6	1,0
Valle D'Aosta	1,2	0,7	1,0
Piemonte	1,4	0,7	1,0

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anno 2023



Tabella 283 Prevalenze del consumo frequente di oppiacei, per regione

	Totale
Sardegna	0,6
Sicilia	0,3
Calabria	0,7
Basilicata	0,4
Puglia	0,3
Campania	0,4
Molise	0,7
Abruzzo	0,4
Lazio	0,3
Marche	0,4
Umbria	0,7
Toscana	0,5
Emilia Romagna	0,4
Liguria	0,6
Friuli Venezia Giulia	0,4
Veneto	0,5
Trentino Alto Adige	0,8
Lombardia	0,6
Valle D'Aosta	0,5
Piemonte	0,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 284 Trend di prevalenza dell'utilizzo di oppiacei nella vita, nell'anno, nel mese e frequente

	Nella vita	Nell'anno	Nel mese	Frequente
2002	3,2	2,1	1,1	0,2
2003	2,7	1,7	0,9	0,2
2004	2,6	1,8	1,0	0,2
2005	2,5	1,6	0,8	0,2
2006	2,5	1,6	0,9	0,2
2007	2,3	1,4	0,8	0,4
2008	2,1	1,3	0,8	0,4
2009	1,7	1,0	0,7	0,4
2010	1,9	1,3	1,0	0,6
2011	1,7	1,2	0,8	0,5
2012	1,7	1,3	1,0	0,6
2013	1,5	1,2	1,0	0,7
2014	1,4	1,1	1,0	0,6
2015	1,3	1,0	0,7	0,4
2016	1,5	1,1	0,9	0,7
2017	1,1	0,8	0,6	0,2
2018	1,5	0,9	0,5	0,2
2019	1,1	0,6	0,4	0,3
2020*	1,5	0,8	0,4	0,3
2021	1,0	0,5	0,3	0,2
2022	2,3	1,0	0,7	0,4
2023	2,5	1,2	0,8	0,4

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2002 - 2023

**Tabella 285** Trend di prevalenza dell'utilizzo di oppiacei nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2005	1,7	1,5	1,6
2006	1,8	1,3	1,6
2007	1,6	1,2	1,4
2008	1,6	1,0	1,3
2009	1,4	0,7	1,1
2010	1,9	0,8	1,3
2011	1,6	0,9	1,2
2012	1,8	0,8	1,3
2013	1,5	0,9	1,2
2014	1,6	0,7	1,1
2015	1,4	0,5	1,0
2016	1,5	0,8	1,1
2017	0,9	0,7	0,8
2018	1,2	0,7	0,9
2019	0,9	0,4	0,6
2020*	0,9	0,7	0,8
2021	0,7	0,3	0,5
2022	0,9	1,1	1,0
2023	1,5	1,0	1,2

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 286** Distribuzione percentuale della frequenza dell'utilizzo di oppiacei nell'anno, per genere e fascia di età

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
1-2	22,6	49,4	28,4	35,4	30,6
3-9	23,2	25,0	18,8	26,3	21,2
10-19	19,2	8,3	17,4	13,4	16,2
20 o più	35,0	17,3	35,4	24,8	32,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 287** Distribuzione percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di oppiacei nell'anno

	Utilizzo esclusivo	Un'altra sostanza	2 o più sostanze
non uso	75,8	16,7	7,5
uso	7,1	7,0	85,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023





**Tabella 288** Percentuale dell'utilizzo di altre sostanze psicoattive illegali tra gli utilizzatori di oppiacei nell'anno, per tipologia di sostanza

	Non utilizzatori di oppiacei	Utilizzatori di oppiacei
Allucinogeni	1,1	75,3
Cocaina	1,4	69,5
Stimolanti	2,0	68,8
Cannabis	21,6	66,2
Inalanti e Solventi	4,7	60,4
Cannabinoidi sintetici	4,1	51,4
Catinoni Sintetici	0,2	50,8
Oppioidi sintetici	0,8	49,9
NPS	0,3	42,1
Anabolizzanti	1,3	37,0
Salvia Divinorum	0,1	36,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 289** Distribuzione percentuale dell'età di primo uso di oppiacei tra gli utilizzatori nella vita, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
14 anni o meno	39,6	36,3	38,3
dai 15 ai 17 anni	51,4	46,0	49,3
18 anni o più	9,0	17,7	12,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 290** Trend della distribuzione percentuale dell'età di primo uso di oppiacei tra gli utilizzatori nella vita.

	14 anni o meno	15-17 anni	18 anni o più
2018	54,5	35,3	10,2
2019	41,1	48,9	10,0
2020*	71,4	21,4	7,1
2021	51,6	39,7	8,6
2022	31,7	45,5	22,8
2023	38,3	49,3	12,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 291** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare oppiacei, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Rischio elevato	54,7	62,5	58,7
Rischio moderato	8,8	9,8	9,3
Rischio minimo	2,8	3,0	2,9
Nessun rischio	1,2	1,3	1,3
Non so	32,4	23,5	27,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 292** Distribuzione percentuale del rischio attribuito al provare oppiacei tra chi non l'ha utilizzato nell'anno e chi l'ha utilizzato nell'anno

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno
Rischio elevato	59,0	19,7
Rischio moderato	9,2	19,2
Rischio minimo	2,8	18,7
Nessun rischio	1,2	5,7
Non so	27,8	36,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 293** Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi oppiacei, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Impossibile	57,1	60,9	59,0
Difficile	13,1	11,3	12,2
Facile	4,6	4,1	4,3
Non so	25,2	23,8	24,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 294** Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi oppiacei tra gli utilizzatori nell'anno

	Non utilizzatori nell'anno	Utilizzatori nell'anno
Impossibile	59,3	19,3
Difficile	12,1	25,4
Facile	4,0	38,0
Non so	24,6	17,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 295** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente oppiacei, per genere

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
No	93,2	93,4	92,7	94,0	93,2
Si	6,8	6,6	7,3	6,0	6,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 296** Percentuale degli studenti che conoscono posti dove poter trovare facilmente oppiacei, tra gli utilizzatori nell'anno

	Utilizzatori nell'anno
No	51,8
Si	48,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 297** Percentuale dei luoghi in cui gli studenti che hanno utilizzato oppiacei nell'anno ritengono di poterseli procurare

	Utilizzatori di oppiacei	Non utilizzatori di oppiacei
A casa di uno spacciatore	44,9	53,5
Via Internet	26,3	18,5
A casa di un amico	26,1	17,7
In discoteca o al bar	20,3	23,6
A scuola	20,2	12,6
Fuori per strada, in un parco, in spiaggia, o luoghi all'aperto	18,3	53,1
A casa propria	13,2	2,2
Manifestazioni pubbliche (rave party, concerti, fiere, ...)	9,9	16,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

# POLIUSO

Tabella 298 Percentuale degli studenti che hanno utilizzato 1 o più sostanze nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
1 sostanza	70,4	76,1	73,0
2 sostanze	17,5	15,3	16,5
3 o più sostanze	12,1	8,6	10,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 299 Distribuzione percentuale della possibilità di procurarsi oppiacei tra gli utilizzatori nell'anno

	Monoutilizzatori	Poliutilizzatori
Cannabis	76,0	89,9
Cannabinoidi sintetici	1,4	59,3
Stimolanti	1,9	34,9
Inalanti e solventi	14,4	32,8
Cocaina e crack	1,4	26,6
Allucinogeni	1,0	25,0
Eroina e altri oppiacei	0,5	16,3
Anabolizzanti	3,6	14,5
Oppiodi sintetici	1,9	14,0
Catinoni sintetici	0,1	11,6
NPS	0,3	11,1
Salvia Divinorum	0	7,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



# GIOCO D'AZZARDO

Tabella 300 Prevalenze del gioco d'azzardo nella vita e nell'anno, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno
Totale	Maschi	65,8	60,0
	Femmine	51,6	45,9
	Totale	58,7	53,0
15 anni	Maschi	60,5	55,4
	Femmine	52,8	45,8
	Totale	56,6	50,6
16 anni	Maschi	66,8	60,9
	Femmine	50,9	45,4
	Totale	59,1	53,4
17 anni	Maschi	63,4	56,0
	Femmine	48,7	45,0
	Totale	56,0	50,5
18 anni	Maschi	66,8	62,0
	Femmine	52,4	47,0
	Totale	59,7	54,6
19 anni	Maschi	71,7	66,4
	Femmine	53,2	46,4
	Totale	62,2	56,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 301 Trend di prevalenza del gioco d'azzardo nella vita e nell'anno

	Nella vita	Nell'anno
2008	-	40,3
2009	51,6	47,1
2010	51,6	47,1
2011	51,7	46,8
2012	51,8	45,3
2013	51,1	44,0
2014	47,6	40,5
2015	48,5	41,7
2016	47,4	40,1
2017	44,2	36,9
2018	43,2	40,0
2019	47,7	45,2
2020*	47,2	43,7
2021	50,1	42,0
2022	57,2	50,9
2023	58,7	53,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anni 2008 - 2023

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

Tabella 302 Trend di prevalenza del gioco d'azzardo nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine
2008	52,6	28,8
2009	58,1	36,8
2010	57,9	37,3
2011	57,4	35,7
2012	55,1	35,8
2013	54,5	33,1
2014	50,3	30,5
2015	51,5	32,0
2016	50,3	29,8
2017	47,3	26,3
2018	49,8	29,8
2019	54,3	35,9
2020*	49,7	37,3
2021	48,2	35,8
2022	57,4	44,1
2023	60,0	45,9

ESPAD\*Italia - Anni 2008 - 2023

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

Tabella 303 Trend di prevalenza del gioco d'azzardo nell'anno, tra i minorenni

	15-17 anni
2008	38,2
2009	44,7
2010	44,2
2011	43,5
2012	42,4
2013	39,9
2014	35,4
2015	37,7
2016	37,2
2017	33,6
2018	37,3
2019	42,0
2020*	41,5
2021	39,2
2022	49,1
2023	51,5

ESPAD\*Italia - Anni 2008 - 2023

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti


**Tabella 304** Prevalenze del gioco d'azzardo nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	57,8	48,3	53,0
Valle Aosta	60,6	50,0	55,1
Lombardia	60,6	55,5	58,1
Trentino-Alto Adige	58,2	57,4	57,8
Veneto	61,3	48,1	54,7
Friuli Venezia Giulia	56,3	43,1	49,7
Liguria	58,1	46,2	52,1
Emilia Romagna	63,0	54,3	58,6
Toscana	65,3	54,1	59,6
Umbria	66,6	56,9	61,6
Marche	68,7	55,1	61,8
Lazio	70,0	53,8	61,7
Abruzzo	72,4	60,4	66,2
Molise	71,0	51,4	60,7
Campania	73,6	55,6	64,3
Puglia	73,7	52,7	63,0
Basilicata	74,9	52,9	63,4
Calabria	72,4	56,9	64,4
Sicilia	68,4	43,8	55,7
Sardegna	63,8	38,5	50,8

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 305** Prevalenze del gioco d'azzardo nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	50,5	42,6	46,5
Valle Aosta	53,8	45,3	49,4
Lombardia	55,2	50,2	52,7
Trentino-Alto Adige	53,4	52,5	53,0
Veneto	53,7	42,2	48,0
Friuli Venezia Giulia	51,4	39,3	45,4
Liguria	52,0	42,2	47,0
Emilia Romagna	57,8	47,2	52,4
Toscana	60,1	48,3	54,1
Umbria	62,8	52,6	57,5
Marche	63,0	50,8	56,8
Lazio	65,4	49,4	57,2
Abruzzo	67,3	55,1	61,0
Molise	66,0	47,9	56,5
Campania	69,9	50,8	60,1
Puglia	68,8	47,6	58,0
Basilicata	65,3	47,5	56,0
Calabria	62,5	52,5	57,4
Sicilia	64,5	39,7	51,7
Sardegna	59,6	32,7	45,8

ESPAD\*Italia - Anno 2023

Tabella 306 Prevalenza della tipologia di giochi d'azzardo giocati nell'anno, per genere ed età

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
Gratta&Vinci	71,2	77,6	73,5	74,7	74,0
Scommesse calcistiche	53,5	11,3	32,9	38,5	35,2
Altri giochi (burraco, roulette, dadi, ...)	30,6	24,4	26,5	30,3	28,0
Slot machines, videolottery	31,8	14,0	20,1	30,5	24,4
Scommesse virtuali	33,1	8,2	20,1	25,6	22,4
Lotto	21,8	19,5	21,5	20,3	21,0
Superenalotto	21,2	18,6	20,4	20,2	20,3
Bingo	19,3	19,9	16,8	24,3	19,9
Scommesse su altri sport (ippica, tennis, big race)	22,4	6,6	13,9	18,2	15,7
Scommesse su altri eventi	17,8	9,3	13,7	15,4	14,4
Poker texano (Texas hold'em)	19,8	5,6	12,1	16,6	13,9
10 e lotto / Win for Life / Eurojackpot	13,4	8,7	11,4	12,0	11,6
Altri giochi a distanza (Betting exchange, Playsix)	11,0	3,7	6,4	10,7	8,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 307 Prevalenze del gioco d'azzardo online nell'anno, per genere ed età

		Nell'anno
Totale	Maschi	18,0
	Femmine	3,9
	Totale	10,9
15 anni	Maschi	9,5
	Femmine	3,7
	Totale	6,6
16 anni	Maschi	15,9
	Femmine	4,8
	Totale	10,5
17 anni	Maschi	19,4
	Femmine	3,7
	Totale	11,6
18 anni	Maschi	20,9
	Femmine	3,5
	Totale	12,3
19 anni	Maschi	24,3
	Femmine	3,7
	Totale	13,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023




**Tabella 308** Trend di prevalenza del gioco d'azzardo online nell'anno

	Nell'anno
2013	8,9
2014	7,9
2015	8,5
2016	8,3
2017	6,6
2018	9,1
2019	10,4
2020*	8,2
2021	9,5
2022	8,1
2023	10,9

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anni 2008 . 2023

**Tabella 309** Trend di prevalenza del gioco d'azzardo online nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine
2013	14,2	3,2
2014	12,8	2,9
2015	14,1	3,0
2016	14,5	2,6
2017	11,1	2,0
2018	14,6	3,3
2019	16,3	4,3
2020*	12,9	3,2
2021	15,5	3,3
2022	12,4	3,6
2023	18,0	3,9

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anni 2008 . 2023

**Tabella 310** Percentuale del device utilizzato per giocare d'azzardo online dai giocatori nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Smartphone	78,2	79,5	78,3
Computer fisso o portatile	38,3	21,8	35,4
Tablet	7,6	6,4	7,6
Console per giochi elettronici	5,4	3,1	5,7
TV	4,7	1,1	4,3

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 311 Prevalenza della tipologia di giochi d'azzardo giocati nell'anno, per genere ed età

	Genere		Fascia di età		Totale
	Maschi	Femmine	15-17	18-19	
Totocalcio / Totogol / Scommesse sportive	51,2	13,7	43,7	45,6	44,7
Scommesse virtuali	36,4	11,8	23,7	40,1	32,2
Altri giochi di casinò virtual (Roulette, dadi,...)	32,1	16,1	22,3	35,3	29,1
Slot machine / Videolottery	25,9	13,6	18,0	29,6	24,0
Poker texano (Texas hold'em) / Altri giochi con le carte (Poker, burraco, bridge, ...)	26,3	13,3	20,0	27,1	23,7
Gratta e Vinci / 10 e lotto / Win for Life	17,8	48,0	27,0	19,6	23,2
Scommesse su altri eventi	15,8	11,1	12,1	17,5	14,9
Lotto / Superenalotto	7,1	26,5	14,8	6,4	10,5
Bingo	7,2	7,1	5,5	9,2	7,4
Altri giochi a distanza (Betting exchange, Playsix, ...)	5,2	,8	3,3	5,9	4,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023

Tabella 312 Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per giocare d'azzardo presso luoghi fisici, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Fino a 10 €	55,5	81,3	60,5
11-30 €	22,0	11,5	20,1
31-50 €	8,1	,5	6,5
51 -70 €	4,9	1,3	4,2
71-90 €	1,8	0,0	1,4
Oltre 91 €	7,6	5,4	7,4

ESPAD\*Italia - Anno 2023



**Tabella 313** Distribuzione percentuale della spesa effettuata nel mese per giocare d'azzardo online tra coloro che hanno speso, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Fino a 10 €</b>	48,6	64,9	50,8
<b>11-30 €</b>	21,3	14,2	20,2
<b>31-50 €</b>	12,9	4,4	11,6
<b>51 -70 €</b>	6,2	9,0	6,4
<b>71-90 €</b>	2,5	,5	2,2
<b>Oltre 91 €</b>	8,5	7,0	8,8

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 314** Prevalenze dei profili di rischio di gioco d'azzardo\*, per genere ed età

		A rischio	Problematico
<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	8,8	7,7
	<b>Femmine</b>	3,2	1,9
	<b>Totale</b>	6,1	4,8
<b>15 anni</b>	<b>Maschi</b>	6,3	4,0
	<b>Femmine</b>	3,1	2,8
	<b>Totale</b>	4,7	3,4
<b>16 anni</b>	<b>Maschi</b>	7,6	7,0
	<b>Femmine</b>	3,8	1,5
	<b>Totale</b>	5,8	4,3
<b>17 anni</b>	<b>Maschi</b>	9,6	7,2
	<b>Femmine</b>	2,9	2,2
	<b>Totale</b>	6,2	4,7
<b>18 anni</b>	<b>Maschi</b>	10,1	9,8
	<b>Femmine</b>	2,9	1,9
	<b>Totale</b>	6,5	5,8
<b>19 anni</b>	<b>Maschi</b>	10,6	10,4
	<b>Femmine</b>	3,7	0,9
	<b>Totale</b>	7,1	5,6

\* South Oaks Gambling Screen, Revised for Adolescents - SOGS - RA (Langhinrichsen-Röhling et al, 2004; Colasante et al, 2014)

ESPAD\*Italia - Anno 2023

Tabella 315 Trend di prevalenza dei profili di gioco d'azzardo\*\*

	Profilo a rischio	Profilo problematico
2008	-	40,3
2009	51,6	47,1
2010	51,6	47,1
2011	51,7	46,8
2012	51,8	45,3
2013	51,1	44,0
2014	47,6	40,5
2015	48,5	41,7
2016	47,4	40,1
2017	44,2	36,9
2018	43,2	40,0
2019	47,7	45,2
2020*	47,2	43,7
2021	50,1	42,0
2022	57,2	50,9
2023	58,7	53,0

ESPAD\*Italia - Anni 2008 - 2023

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

\*\*South Oaks Gambling Screen, Revised for Adolescents - SOGS - RA (Langhinrichsen-Rohling et al., 2004; Colasante et al., 2014)

Tabella 316 Trend di prevalenza del profilo di gioco d'azzardo "a rischio"', per genere

	Maschi	Femmine
2008	10,3	3,2
2009	10,6	3,8
2010	9,9	3,3
2011	10,2	3,5
2012	8,2	2,6
2013	8,1	2,0
2014	7,3	1,8
2015	7,5	1,7
2016	7,3	1,8
2017	8,1	1,7
2018	7,7	2,0
2019	8,8	2,5
2020*	6,2	1,8
2021	6,6	2,6
2022	6,9	3,3
2023	8,8	3,2

ESPAD\*Italia - Anni 2008 - 2023

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

\*\*South Oaks Gambling Screen, Revised for Adolescents - SOGS - RA (Langhinrichsen-Rohling et al., 2004; Colasante et al., 2014)



# GAMING

**Tabella 317** Prevalenze del gioco ai videogiochi nella vita e nell'anno, per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno
Totale	Maschi	94,6	85,2
	Femmine	78,7	49,2
	Totale	86,7	67,2
15 anni	Maschi	97,4	91,2
	Femmine	82,3	60,1
	Totale	89,8	75,5
16 anni	Maschi	95,9	89,8
	Femmine	80,4	52,0
	Totale	88,6	71,6
17 anni	Maschi	95,1	87,4
	Femmine	77,8	48,3
	Totale	86,3	67,4
18 anni	Maschi	93,0	81,3
	Femmine	76,4	43,7
	Totale	84,8	62,6
19 anni	Maschi	91,5	75,8
	Femmine	77,0	42,4
	Totale	84,2	58,9

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 318** Prevalenze del gioco ai videogame nella vita, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	95,0	81,2	88,1
Valle Aosta	95,5	80,6	87,7
Lombardia	95,1	81,0	88,1
Trentino-Alto Adige	97,1	86,9	92,3
Veneto	96,6	84,9	90,7
Friuli Venezia Giulia	97,1	85,6	91,3
Liguria	94,8	82,0	88,3
Emilia Romagna	94,7	83,1	88,8
Toscana	95,5	81,1	88,1
Umbria	95,2	80,5	87,6
Marche	95,7	81,0	88,2
Lazio	94,3	78,7	86,3
Abruzzo	95,4	79,4	87,2
Molise	96,1	75,4	85,2
Campania	95,1	68,0	81,2
Puglia	96,5	78,5	87,3
Basilicata	96,7	76,4	86,1
Calabria	94,5	76,5	85,2
Sicilia	88,5	69,6	78,8
Sardegna	88,8	70,9	79,6
ITALIA	95,0	81,2	88,1

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 319** Prevalenze del gioco ai videogame nell'anno, per regione e genere

	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	82,9	49,0	65,9
Valle Aosta	86,7	51,7	68,4
Lombardia	86,3	53,7	70,1
Trentino-Alto Adige	91,5	54,3	74,2
Veneto	88,9	51,5	70,2
Friuli Venezia Giulia	89,8	52,7	71,2
Liguria	85,0	51,6	68,0
Emilia Romagna	87,8	54,8	71,0
Toscana	87,7	51,9	69,4
Umbria	88,0	50,7	68,7
Marche	87,5	50,2	68,6
Lazio	85,4	47,8	66,1
Abruzzo	85,1	50,4	67,4
Molise	87,4	45,7	65,4
Campania	85,0	43,9	63,9
Puglia	89,7	49,5	69,2
Basilicata	90,1	53,9	71,2
Calabria	86,1	56,0	70,6
Sicilia	77,6	38,8	57,5
Sardegna	76,1	42,7	59,0
ITALIA	82,9	49,0	65,9

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 320** Trend di prevalenza del gioco ai videogiochi nella vita e nell'anno

	Nella vita	Nell'anno
2018	91,9	62,6
2019	92,2	64,5
2020*	88,6	59,8
2021	90,4	68,0
2022	87,5	67,7
2023	86,7	67,2

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018-2023


**Tabella 321** Trend di prevalenza del gioco ai videogiochi nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine
2018	81,0	43,9
2019	85,2	45,6
2020*	79,8	38,5
2021	88,7	46,9
2022	86,2	49,2
2023	85,2	49,2

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018-2023

**Tabella 322** Percentuale della tipologia di giochi giocati offline dai giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Giochi d'avventura	51,9	48,6	51,2
Giochi d'azione	55,3	36,6	49,3
Giochi sportivi	56,2	29,2	46,6
Giochi multiplayer / Role playing game	51,0	31,2	44,8
Giochi di strategia	49,2	31,5	43,6
Giochi di simulazione	36,0	32,9	35,3
Giochi di ruolo	31,0	20,0	27,7

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 323** Percentuale della tipologia di giochi giocati online dai giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Giochi multiplayer / Role playing game	63,3	47,8	58,8
Giochi d'azione	65,3	44,4	58,7
Giochi d'avventura	52,1	52,1	52,2
Giochi di strategia	51,7	38,4	47,6
Giochi sportivi	52,6	24,4	43,3
Giochi di simulazione	42,5	38,2	41,2
Giochi di ruolo	36,9	30,6	35,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 324** Distribuzione percentuale del tempo medio di gioco nei giorni di scuola nell'ultimo mese tra i giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Non ho giocato	20,9	40,2	27,9
Meno di 30 minuti	18,2	29,1	22,2
Fra 30 minuti e 1 ora	18,0	15,0	16,8
Fra 1 e 2 ore	21,6	8,3	16,7
Fra 2 e 4 ore	13,1	3,9	9,8
Fra 4 e 6 ore	4,4	1,9	3,6
Più di 6 ore	3,8	1,6	3,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023





**Tabella 325** Distribuzione percentuale del tempo medio di gioco nei giorni NON di scuola nell'ultimo mese tra i giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Non ho giocato	16,4	33,4	22,6
Meno di 30 minuti	11,5	25,1	16,5
Fra 30 minuti e 1 ora	15,0	16,7	15,4
Fra 1 e 2 ore	21,0	11,5	17,5
Fra 2 e 4 ore	19,3	6,6	14,7
Fra 4 e 6 ore	9,6	4,0	7,5
Più di 6 ore	7,2	2,7	5,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 326** Distribuzione percentuale del tempo medio dedicato a ogni sessione di gioco nei giorni di scuola tra i giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Non ho giocato	14,2	27,5	19,1
Meno di 30 minuti	16,7	34,2	23,0
Fra 30 minuti e 1 ora	21,1	21,3	21,0
Fra 1 e 2 ore	26,9	10,4	20,8
Fra 2 e 4 ore	13,7	4,4	10,4
Fra 4 e 6 ore	3,9	1,7	3,1
Più di 6 ore	3,5	,5	2,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 327** Distribuzione percentuale del tempo medio dedicato a ogni sessione di gioco nei giorni NON di scuola tra i giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Non ho giocato	10,5	21,5	14,6
Meno di 30 minuti	8,9	25,8	15,2
Fra 30 minuti e 1 ora	16,7	22,0	18,5
Fra 1 e 2 ore	25,8	16,3	22,2
Fra 2 e 4 ore	20,8	7,9	16,0
Fra 4 e 6 ore	9,8	4,1	7,8
Più di 6 ore	7,4	2,5	5,7

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 328** Percentuale dei luoghi di gioco indicati dagli studenti giocatori ai videogiochi nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
A casa propria	78,4	41,7	59,4
A casa di amici	28,3	15,9	21,8
A scuola	16,1	7,5	11,7
Sui mezzi di trasporto (tram, autobus, treno, auto...)	11,5	6,0	8,7
In luoghi pubblici chiusi (sale giochi, internet point, bar...)	6,4	2,6	4,5
In luoghi pubblici aperti (piazza, parco...)	5,7	2,2	4,0

ESPAD\*Italia - Anno 2023



**Tabella 329** Distribuzione percentuale della spesa media mensile per giocare ai videogiochi tra i giocatori nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>0 euro</b>	51,6	81,1	61,7
<b>Meno di 5 euro</b>	9,9	6,2	8,6
<b>Tra i 6-10 euro</b>	9,1	3,7	7,2
<b>Tra gli 11-20 euro</b>	8,2	3,0	6,5
<b>Tra i 21-50 euro</b>	6,4	3,4	5,3
<b>Più di 50 euro</b>	14,9	2,6	10,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 330** Prevalenze del gioco ai videogiochi a rischio, per genere ed età

		Gioco a Rischio
<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	23,8
	<b>Femmine</b>	8,4
	<b>Totale</b>	16,1
<b>15 anni</b>	<b>Maschi</b>	28,7
	<b>Femmine</b>	10,0
	<b>Totale</b>	19,2
<b>16 anni</b>	<b>Maschi</b>	27,6
	<b>Femmine</b>	11,3
	<b>Totale</b>	19,8
<b>17 anni</b>	<b>Maschi</b>	25,0
	<b>Femmine</b>	8,4
	<b>Totale</b>	16,5
<b>18 anni</b>	<b>Maschi</b>	18,3
	<b>Femmine</b>	7,9
	<b>Totale</b>	13,1
<b>19 anni</b>	<b>Maschi</b>	19,6
	<b>Femmine</b>	4,5
	<b>Totale</b>	11,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 331** Trend di prevalenza del gioco ai videogiochi a rischio, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>2018</b>	23,4	6,4	15,2
<b>2019</b>	25,6	8,2	16,7
<b>2020*</b>	19,1	3,8	11,7
<b>2021</b>	22,4	6,1	14,5
<b>2022</b>	24,4	7,2	15,8
<b>2023</b>	23,8	8,4	16,1

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018-2023



# INTERNET

**Tabella 332** Distribuzione percentuale del tempo in cui gli studenti stanno connessi, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Non ho lo strumento	6,6	3,9	9,1
Non lo uso per connettermi	1,3	0,8	1,8
Meno di 1 ora al giorno	6,7	5,2	8,2
1-5 ore al giorno	42,8	39,2	46,5
Più di 5 ore al giorno	25,5	28,1	22,9
Sto collegato tutto il giorno	17,2	22,8	11,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 333** Distribuzione percentuale del tempo trascorso svolgendo attività online in un qualsiasi giorno di scuola, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuna	10,3	5,0	7,7
Meno di 1 ora	10,0	5,3	7,7
Fra 1 e 2 ore	21,5	15,9	18,6
Fra 2 e 4 ore	27,3	28,1	27,6
Fra 4 e 6 ore	15,2	22,1	18,7
Più di 6 ore	15,6	23,7	19,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 334** Distribuzione percentuale del tempo trascorso collegati ad Internet in chat o social-network in un qualsiasi giorno di scuola, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuna	15,2	7,6	11,4
Meno di 1 ora	17,1	9,9	13,5
Fra 1 e 2 ore	22,2	18,5	20,3
Fra 2 e 4 ore	22,0	25,2	23,5
Fra 4 e 6 ore	12,2	19,1	15,6
Più di 6 ore	11,4	19,8	15,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 335** Distribuzione percentuale del tempo trascorso collegati ad Internet per fare ricerche o leggere quotidiani in un qualsiasi giorno di scuola, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuna	24,2	15,6	20,0
Meno di 1 ora	43,3	41,4	42,1
Fra 1 e 2 ore	18,4	25,4	22,0
Fra 2 e 4 ore	7,8	10,2	9,0
Fra 4 e 6 ore	2,9	4,2	3,6
Più di 6 ore	3,4	3,2	3,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 336** Distribuzione percentuale del tempo trascorso collegati ad Internet per scaricare film o musica in un qualsiasi giorno di scuola, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuna	21,2	11,8	16,5
Meno di 1 ora	18,2	12,3	15,3
Fra 1 e 2 ore	27,4	27,1	27,1
Fra 2 e 4 ore	19,6	25,1	22,4
Fra 4 e 6 ore	6,9	13,5	10,3
Più di 6 ore	6,8	10,0	8,6

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 337** Distribuzione percentuale del tempo trascorso collegati ad Internet su siti per adulti in un qualsiasi giorno di scuola, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuna	46,8	76,8	62,0
Meno di 1 ora	37,6	15,5	26,3
Fra 1 e 2 ore	7,8	4,0	5,9
Fra 2 e 4 ore	3,2	1,4	2,3
Fra 4 e 6 ore	1,3	0,9	1,1
Più di 6 ore	3,2	1,3	2,4

ESPAD<sup>o</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 338** Distribuzione percentuale del tempo trascorso collegati ad Internet per utilizzare app per incontri, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Nessuna	88,8	93,9	91,3
Meno di 1 ora	4,7	3,0	3,9
Fra 1 e 2 ore	2,4	1,3	1,9
Fra 2 e 4 ore	1,3	0,7	1,0
Fra 4 e 6 ore	1,2	0,6	0,9
Più di 6 ore	1,6	0,6	1,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 339** Uso maggiore alle 4 ore di internet per genere ed età

		Nell'anno
Totale	Maschi	32,3
	Femmine	46,0
	Totale	39,2
15 anni	Maschi	32,4
	Femmine	43,2
	Totale	37,9
16 anni	Maschi	32,1
	Femmine	45,6
	Totale	38,7
17 anni	Maschi	30,6
	Femmine	49,3
	Totale	40,2
18 anni	Maschi	33,3
	Femmine	46,0
	Totale	39,6
19 anni	Maschi	33,3
	Femmine	45,3
	Totale	39,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 340** Uso di Internet per più di 4 ore: trend percentuale

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Chattare e stare sui social network	24,7	24,4	26,5	29	36,3	28,7	31,3
Fare ricerche/leggere quotidiani	4,8	4,5	3,3	4,7	7,7	6,1	6,8
Ascoltare/scaricare musica	7,6	8,9	8,1	11,4	14,3	12,2	18,7
Stare sui siti per adulti	2,4	2,2	2,1	1,3	2,4	2,8	3,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023




**Tabella 341** Distribuzione percentuale dell'uso di Internet per più di 4 ore: maschi e femmine

	Maschi	Femmine	Totale
Chattare e stare sui social network	23,6	38,9	31,3
Fare ricerche, leggere quotidiani, ecc.	6,3	7,4	6,9
Guardare film, serie tv, video in streaming, ascoltare musica, ecc.	13,6	23,6	18,8
Navigazione su siti per adulti	4,5	2,3	3,5
Utilizzo di App di incontri	2,8	1,1	2,0

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 342** Uso problematico di internet per genere ed età

		Nell'anno
Totale	Maschi	10,1
	Femmine	16,7
	Totale	13,5
15 anni	Maschi	10,0
	Femmine	19,4
	Totale	14,8
16 anni	Maschi	8,4
	Femmine	20,5
	Totale	14,4
17 anni	Maschi	11,6
	Femmine	17,4
	Totale	14,6
18 anni	Maschi	10,1
	Femmine	13,7
	Totale	11,9
19 anni	Maschi	10,6
	Femmine	12,7
	Totale	11,7

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 343** Trend percentuale dell'utilizzo di Internet a rischio del gioco ai videogiochi nella vita e nell'anno, per genere, anni dal 2011 al 2023

	Maschi	Femmine	Totale
2011	8,3	9,3	8,8
2012	9,6	9,9	9,8
2013	9,6	9,6	9,6
2014	8	10,6	9,3
2015	10,2	11,8	11
2016	11	11,7	11,4
2017	8,5	10,8	9,6
2018	8,8	12,7	10,8
2019	9,1	13,7	11,4
2020*	7,4	11,7	9,5
2021	10,5	16,8	13,9
2022	9,0	17,8	13,5
2023	10,1	16,7	13,5

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2011-2023



# INTERNET CHALLENGE

**Tabella 344** Prevalenza degli studenti che hanno riferito di aver sentito parlare delle Internet Challenge, aver ricevuto l'invito a partecipare, aver accettato l'invito o conoscere qualcuno che ha accettato di partecipare alle Internet Challenge, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Aver sentito parlare delle Internet Challenge	15,4	20,9	18,4
Conoscere qualcuno che ha accettato di partecipare alle Internet Challenge	6,5	7,5	7,0
Aver ricevuto l'invito a partecipare alle internet Challenge	4,5	3,1	3,9
Aver accettato l'invito a partecipare alle Internet Challenge	1,8	0,8	1,4

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 345** Trend di prevalenza degli studenti che hanno riferito di aver sentito parlare delle Internet Challenge, aver ricevuto l'invito a partecipare, aver accettato l'invito o conoscere qualcuno che ha accettato di partecipare alle Internet Challenge, per genere

	Aver ricevuto l'invito a partecipare	Aver partecipato a challenge
2018	3,1	1,0
2019	3,4	1,3
2020*	2,6	0,5
2021	3,5	0,9
2022	3,8	1,2
2023	3,9	1,4

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018 -2023

**Tabella 346** Percentuale degli studenti che hanno riferito di aver sentito parlare delle Internet Challenge per persona da cui ne hanno sentito parlare e per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Conoscenti	38,0	38,1	37,8
Amici	48,1	37,7	41,8
Parenti	14,3	15,3	14,9
Sconosciuti	26,5	32,1	29,9

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 347** Percentuale degli studenti che hanno riferito di aver ricevuto l'invito a partecipare alle Internet Challenge per persona che glielo ha proposto e per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Conoscenti	40,8	37,5	39,1
Amici	52,2	46,8	49,4
Parenti	8,2	2,8	6,6
Sconosciuti	16,3	25,1	21,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 348** Percentuale degli studenti che hanno riferito di conoscere qualcuno che ha partecipato alle Internet Challenge per persona che ha partecipato e per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Conoscenti	41,9	32,6	37,0
Amici	48,0	49,5	48,7
Parenti	5,4	3,4	4,6
Sconosciuti	26,2	34,7	31,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



# GHOSTING

**Tabella 349** Prevalenze del fenomeno del ghosting, per genere ed età

		Essere ghostati	Ghostare	Ghostare o essere ghostati	Ghostare ed essere ghostati
Totale	Maschi	17,9	18,2	26,7	8,5
	Femmine	31,0	33,9	45,5	18,4
	Totale	24,6	26,3	36,3	13,5
15 anni	Maschi	16,8	16,4	25,5	6,8
	Femmine	33,7	33,2	46,4	19,7
	Totale	25,5	25,1	36,3	13,4
16 anni	Maschi	18,1	18,4	28,3	7,3
	Femmine	31,6	36,2	46,4	20,5
	Totale	24,7	27,2	37,1	13,7
17 anni	Maschi	16,2	17,8	25,4	7,7
	Femmine	29,1	36,0	45,6	18,4
	Totale	22,9	27,4	35,8	13,3
18 anni	Maschi	19,4	21,4	28,4	11,4
	Femmine	31,6	34,3	46,7	17,9
	Totale	25,5	28,0	37,6	14,7
19 anni	Maschi	18,9	16,6	25,7	9,0
	Femmine	29,3	29,2	42,4	15,4
	Totale	24,3	23,3	34,5	12,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 350** Percentuale della tipologia di autori di ghosting tra gli studenti vittime, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Il mio partner	21,5	28,9	26,3
Un amico/a	54,1	55,0	54,6
Un conoscente	38,4	34,9	36,2
Un/a parente	3,0	3,6	3,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 351** Percentuale della tipologia di rapporto intrattenuto con gli autori ghosting tra gli studenti vittime, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Fisico	75,3	77,2	76,5
Virtuale	43,0	39,1	40,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 352** Percentuale della tipologia di vittime di ghosting tra gli studenti autori, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Il mio partner	24,5	24,8	24,7
Un amico/a	44,2	44,4	44,3
Un conoscente	50,3	56,8	54,7
Un/a parente	6,6	5,5	5,8

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 353** Percentuale della tipologia di rapporto intrattenuto con le vittime di ghosting tra gli studenti autori, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Fisico	72,5	66,6	68,5
Virtuale	48,1	48,5	48,4

ESPAD\*Italia - Anno 2023

## USO DELLO SMARTPHONE NELLE RELAZIONI SOCIALI

**Tabella 354** Prevalenze di comportamenti legati all'uso dello smartphone durante le interazioni sociali, per genere ed età

		Guardare spesso il telefono quando si è insieme ad amici e parenti	Amici/parenti si lamentano del troppo tempo trascorso al telefono	Sentirti nervoso quando non si ha con se il telefono
Totale	Maschi	36,9	23,8	19,9
	Femmine	43,4	36,5	36,5
	Totale	40,2	30,3	28,4
15 anni	Maschi	33,8	28,0	18,4
	Femmine	45,3	42,4	37,6
	Totale	39,7	35,4	28,3
16 anni	Maschi	38,7	25,0	20,8
	Femmine	41,2	40,6	42,3
	Totale	39,9	32,5	31,2
17 anni	Maschi	34,2	23,8	22,3
	Femmine	42,9	38,3	37,3
	Totale	38,7	31,3	30,1
18 anni	Maschi	35,2	21,7	19,4
	Femmine	43,8	31,7	33,4
	Totale	39,5	26,7	26,5
19 anni	Maschi	43,2	20,5	18,3
	Femmine	43,8	29,7	32,3
	Totale	43,5	25,3	25,6

ESPAD\*Italia - Anno 2023



**Tabella 355** Distribuzione percentuale del tempo trascorso in media al cellulare durante un'interazione sociale, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Meno della metà del tempo	81,9	77,7	79,6
La metà del tempo	13,7	17,3	15,7
Più della metà del tempo	4,4	4,9	4,7

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

## CYBERBULLISMO

**Tabella 356** Prevalenza del conoscere qualcuno che è stato vittima di cyberbullismo, per genere ed età

		Conosce qualcuno che è stato vittima di cyberbullismo
Totale	Maschi	27,4
	Femmine	40,8
	Totale	34,1
15 anni	Maschi	30,6
	Femmine	44,7
	Totale	37,7
16 anni	Maschi	28,4
	Femmine	40,4
	Totale	34,2
17 anni	Maschi	26,4
	Femmine	40,0
	Totale	33,3
18 anni	Maschi	27,5
	Femmine	40,2
	Totale	33,8
19 anni	Maschi	23,9
	Femmine	38,9
	Totale	31,6

ESPAD<sup>Italia</sup> - Anno 2023

**Tabella 357** Percentuale degli autori di atti di cyberbullismo tra chi conosce qualcuno che li ha subiti, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Compagni di scuola	44,0	54,1	50,1
Sconosciuti	30,0	31,2	30,7
Conoscenti	19,9	23,0	21,8
Amici	16,0	10,3	12,6
Compagni di sport	9,2	5,2	6,8
Non lo so	14,6	10,4	12,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 358** Prevalenza del conoscere qualcuno che è stato vittima di cyberbullismo, per genere ed età

		Nell'anno
Totale	Maschi	42,9
	Femmine	47,6
	Totale	45,3
15 anni	Maschi	46,5
	Femmine	53,0
	Totale	49,8
16 anni	Maschi	39,9
	Femmine	51,9
	Totale	45,7
17 anni	Maschi	43,8
	Femmine	41,4
	Totale	42,5
18 anni	Maschi	41,8
	Femmine	50,0
	Totale	45,9
19 anni	Maschi	42,9
	Femmine	42,2
	Totale	42,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023




**Tabella 359** Trend di prevalenza dell'essere vittima di cyberbullismo nell'anno per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2018	30,9	31,2	31,1
2019	32,8	33,1	33,0
2020*	34,1	34,2	34,1
2021	44,2	47,8	46,2
2022	44,7	49,1	46,9
2023	42,9	47,6	45,3

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018-2023

**Tabella 360** Percentuale dei comportamenti subiti dagli studenti vittime di cyberbullismo, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Ho ricevuto insulti in una chat di gruppo	58,0	49,1	53,5
Ho ricevuto messaggi di testo e/o mail offensivi (indirizzati solo a me)	47,4	51,0	49,6
Sono stato escluso/bloccato da gruppi on-line (chat, forum, gruppi social)	43,4	52,4	48,3
Sono stato minacciato/infastidito/deriso via internet	40,4	36,9	38,8
Ho ricevuto insulti/minacce su web/social network/forum	33,1	25,0	29,2
A mia insaputa, hanno inviato in una chat di gruppo alcune mie foto e/o video che non volevo fossero pubbliche	28,1	28,3	28,4
A mia insaputa, hanno fatto girare in Internet alcune mie foto e/o video che non volevo fossero pubbliche	25,3	23,0	24,2
Ho ricevuto video/foto offensivi (indirizzati solo a me)	22,5	24,0	23,7

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 361** Percentuale degli autori dei comportamenti subiti dagli studenti vittima di cyberbullismo nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Di alcuni compagni di scuola	55,5	68,3	63,4
Di alcuni miei conoscenti	25,4	35,6	31,9
Di persone sconosciute	29,9	25,5	27,7
Di alcuni miei amici	20,6	22,6	22,2
Di alcuni compagni di sport	11,7	8,6	10,2
Da parte di adulti	8,8	10,2	10,1
Non lo so	7,2	3,3	4,9

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 362** Prevalenza dell'essere autori di cyberbullismo nell'anno, per genere ed età

		Nell'anno
Totale	Maschi	32,0
	Femmine	27,0
	Totale	29,5
15 anni	Maschi	32,7
	Femmine	31,2
	Totale	31,9
16 anni	Maschi	31,5
	Femmine	27,0
	Totale	29,3
17 anni	Maschi	31,4
	Femmine	26,1
	Totale	28,7
18 anni	Maschi	32,0
	Femmine	26,1
	Totale	29,0
19 anni	Maschi	32,5
	Femmine	24,8
	Totale	28,5

ESPAD\*Italia - Anno 2023


**Tabella 363** Trend di prevalenza dell'essere autore di cyberbullismo nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2018	18,0	15,2	16,6
2019	19,2	18,2	18,7
2020*	23,5	19,2	21,4
2021	30,6	26,9	28,8
2022	30,7	26,0	28,3
2023	32,0	27,0	29,5

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018-2023

**Tabella 364** Percentuale dei comportamenti messi in atto dagli studenti che hanno preso parte ad episodi di cyberbullismo nell'anno, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Inviare insulti in una chat di gruppo	61,4	49,7	56,0
Escludere/bloccare qualcuno da gruppi online (chat, forum, gruppi social)	45,1	50,7	47,7
Inviare messaggi di testo e/o mail offensivi	40,8	34,5	38,1
Inviare in una chat di gruppo foto e/o video ad insaputa del/la protagonista	32,4	35,4	33,7
Minacciare/infastidire/deridere via internet	37,6	26,4	32,5
Far girare in Internet foto e video ad insaputa del/la protagonista	26,7	26,4	26,6
Inviare insulti/minacce su web/social network/forum	29,1	20,5	25,5
Inviare video/foto offensivi	23,9	20,1	22,3

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 365** Percentuale degli studenti che hanno assistito a una scena di violenza filmata con il cellulare o che l'hanno filmata in prima persona, per genere ed età

		Assistere ad una scena di violenza filmata da qualcuno con un cellulare	Filmare con il tuo cellulare una scena di violenza
Totale	Maschi	11,7	4,6
	Femmine	9,2	2,6
	Totale	10,4	3,6
15 anni	Maschi	12,8	4,2
	Femmine	10,1	2,7
	Totale	11,4	3,5
16 anni	Maschi	9,8	3,5
	Femmine	10,6	2,4
	Totale	10,2	2,9
17 anni	Maschi	11,3	5,6
	Femmine	10,0	4,1
	Totale	10,6	4,8
18 anni	Maschi	12,0	4,4
	Femmine	8,0	2,2
	Totale	9,9	3,3
19 anni	Maschi	12,9	5,4
	Femmine	7,1	1,2
	Totale	9,9	3,2

ESPAD\*Italia - Anno 2023

**Tabella 366** Prevalenza dell'essere sia vittime sia autori di cyberbullismo nell'anno, per genere ed età

		Nell'anno
Totale	Maschi	23,3
	Femmine	18,9
	Totale	21,1
15 anni	Maschi	23,4
	Femmine	23,2
	Totale	23,3
16 anni	Maschi	22,1
	Femmine	20,3
	Totale	21,2
17 anni	Maschi	22,7
	Femmine	16,7
	Totale	19,6
18 anni	Maschi	23,5
	Femmine	19,2
	Totale	21,4
19 anni	Maschi	24,9
	Femmine	15,4
	Totale	19,9

ESPAD\*Italia - Anno 2023



**Tabella 367** Trend di prevalenza dell'essere sia vittima sia autore di cyberbullismo nell'anno per genere

	Maschi	Femmine	Totale
2018	12,8	10,0	11,4
2019	13,0	11,2	12,1
2020*	16,6	11,6	14,1
2021	23,1	19,9	21,5
2022	23,3	19,6	21,4
2023	23,3	18,9	21,1

\*2020: Lo studio ESPAD2020#iorestoacasa è avvenuto durante il primo lockdown per la pandemia da COVID-19 e, le conseguenti restrizioni per contenerla, hanno reso più complessa la partecipazione allo studio rispetto al setting usuale e ne hanno ridotto la numerosità. A causa dei limiti legati alla situazione di emergenza nazionale, pur rappresentando un'indicazione relativa alla diffusione dei consumi di sostanze psicoattive, i dati emersi dallo studio non possono ritenersi completamente confrontabili con quelli degli anni precedenti

ESPAD\*Italia - Anni 2018-2023

# RITIRO SOCIALE VOLONTARIO (HIKIKOMORI) E DISPERSIONE SCOLASTICA

**Tabella 368** Prevalenza degli insegnanti che riportano episodi di dispersione scolastica nella propria classe

	Insegnanti
Dispersione scolastica	32,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 369** Percentuale delle motivazioni riportate dagli insegnanti per le quali gli studenti si sono ritirati da scuola

	Insegnanti
Cambio di classe o di istituto scolastico	27,1
Non aveva voglia di andare a scuola	27,1
Problemi psicologici	21,9
Problemi familiari	14,2
Problemi relazionali con insegnanti/personale scolastico	5,8
Trasferimento in un'altra città	5,2
Problemi fisici	3,2
È stato bullizzato/a o cyberbullizzato/a	1,3
Altri motivi	16,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 370** Prevalenza degli insegnanti che riportano episodi di dispersione scolastica nella propria classe

		Insegnanti
Ritiro Sociale Volontario	Si	20,1
	Non so	15,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 371** Percentuale della tipologia di giustificazione riportata dagli studenti a rischio di ritiro sociale volontario secondo gli insegnanti

	Insegnanti
Giustificazione generica da parte dei genitori	41,6
Continua ripetizione delle stesse giustificazioni	28,1
Certificati medici per altre malattie	15,7
Giustificazioni presumibilmente false	10,1
Nessuna di queste	29,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 372** Percentuale delle azioni intraprese dagli insegnanti per prevenire il consolidamento del ritiro sociale in situazioni a rischio

	Insegnanti
Mi sono confrontato con i colleghi	83,7
Ho parlato con il/la ragazzo/a che ritengo a rischio	74,4
Ho contattato i genitori	58,1
Ne ho parlato con il Direttore scolastico	44,2
Ho fatto in modo di istituire un percorso specifico per andare incontro alle sue esigenze	39,5
Mi sono confrontato con lo sportello di aiuto psicologico	27,9
Non ho fatto niente	1,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 373** Percentuale dell'atteggiamento della classe nei confronti degli studenti a rischio di ritiro sociale, riferita dagli insegnanti

	Insegnanti
Indifferenza	45,6
Preoccupazione	38,0
Pettegolezzo/curiosità	13,9
Imbarazzo	5,1
Scherno	2,5
Non saprei	13,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 374** Percentuale delle azioni intraprese dall'istituto in caso di certificazione di ritiro sociale volontario, riferite dagli insegnanti

	Insegnanti
Si coordina con i servizi dell'AUSL e/o del comune per intervenire	48,8
Istituisce appositi spazi per accogliere lo studente	22,6
Concorda orari di frequenza ridotti e personalizzati	22,6
Invia insegnanti a domicilio dello studente	2,6
Nessuna	6,6
Non lo so	31,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 375** Prevalenza degli insegnati che sarebbero favorevoli a ricevere una formazione specifica per la gestione degli studenti a rischio di isolamento sociale volontario

		Insegnanti
Essere favorevoli a ricevere una formazione specifica per la gestione dell'isolamento sociale volontario	Si	85,0
	Non so	11,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 376** Percentuale degli studenti che conoscono qualcuno che si è ritirato da scuola, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Conoscere qualcuno che si è ritirato	43,3	50,1	46,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 377** Percentuale della motivazione che, secondo gli studenti, ha spinto il conoscente a ritirarsi da scuola, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Non aveva voglia di andare a scuola	41,9	40,9	41,4
Non andava bene a scuola/ aveva un rendimento scolastico insufficiente	27,6	29,7	28,7
Cambio di classe o di istituto	18,7	18,0	18,3
Problemi di natura psicologica	13,1	20,4	17,1
Problemi familiari	13,3	15,6	14,5
Problemi relazionali con gli insegnanti e il personale scolastico	12,0	15,6	13,9
Trasferimento in un'altra città	4,5	4,8	4,7
Problemi di natura fisica	4,2	5,0	4,6
È stato bullizzato/a o cyberbullizzato/a	2,8	3,3	3,0
Altri motivi	12,2	12,4	12,3
Non lo so	20,2	20,1	20,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023





**Tabella 378** Distribuzione percentuale della presenza di periodi di isolamento volontario (non uscire di casa per un tempo significativo, senza andare a scuola e/o frequentare amici e/o conoscenti) nell'arco della vita degli studenti, per genere.

	Maschi	Femmine	Totale	Totale 2022
Mi sono isolato	19,7	25,0	22,4	21,9
Non mi sono isolato	72,8	63,7	68,2	68,8
Non mi sono isolato, ma avrei voluto	7,5	11,4	9,4	9,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2022 - 2023

**Tabella 379** Distribuzione percentuale della durata del ritiro tra gli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Meno di una settimana	32,1	30,5	31,1
1-2 settimane	32,1	35,0	33,9
1-2 mesi	16,0	16,5	16,3
3 mesi	10,7	9,5	9,9
6 mesi o più	9,2	8,6	8,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 380** Percentuale della causa dell'isolamento riportata dagli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Problemi di natura psicologica	21,7	48,6	38,7
Non avevo voglia di vedere nessuno	27,6	41,9	36,6
Problemi relazionali con gli amici o con il/la fidanzato/a	19,2	24,2	22,4
Problemi familiari	10,6	23,2	18,6
Problemi di natura fisica	18,5	16,8	17,4
Non avevo voglia di andare a scuola	12,6	13,9	13,4
Problemi relazionali con gli insegnanti o il personale scolastico	5,4	11,0	9,0
Non andavo bene a scuola/ avevo un rendimento scolastico insufficiente	4,8	9,3	7,6
Cambio di classe o di istituto scolastico	3,6	4,2	4,0
Trasferimento in un'altra città	4,3	1,2	2,3
Altri motivi	34,6	20,8	25,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 381** Percentuale delle attività svolte durante il periodo di isolamento dagli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Ascoltato musica	48,5	58,2	54,7
Dormendo molto	35,8	58,6	50,4
Sui social	42,3	53,3	49,3
Giocando online	57,5	17,7	32,0
Guardando la televisione	29,9	30,3	30,1
Mangiato tanto	22,0	30,6	27,5
Leggendo	16,3	26,2	22,7
Facendo uso di sostanze psicoattive	3,3	2,9	3,1
Altre attività	21,3	16,9	18,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 382** Percentuale del mantenimento dei contatti con amici e/o conoscenti durante il periodo di isolamento, riferita dagli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Ho mantenuto contatti con amici e/o conoscenti	76,6	79,5	78,2
Non ho mantenuto contatti con amici e/o conoscenti	23,4	20,5	21,8

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 383** Percentuale della modalità utilizzata per mantenere contatti durante il periodo di isolamento, riferita dagli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Chiamate/video-chiamate	65,5	68,5	67,3
Social network (es. Whatsapp, Facebook, Instagram, TikTok, Tumblr, Twitch)	53,6	60,6	57,7
Giochi online di gruppo	40,4	12,1	23,8
Incontri faccia a faccia	17,8	15,0	16,2
E-mail	6,5	2,7	4,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 384** Percentuale delle motivazioni per non aver mantenuto i contatti con amici o conoscenti durante il periodo di isolamento, riferita dagli studenti che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Preferisco svolgere attività solitarie piuttosto che di gruppo	40,7	32,7	36,3
Mi sento escluso/non capito da amici e/o conoscenti	18,0	36,2	28,0
Mi crea ansia socializzare con altre persone	15,5	29,7	23,4
Sono solo	13,9	22,7	18,7
Non mi interessa socializzare con le altre persone	17,2	18,0	17,6
Non ho quasi nessun amico stretto	15,0	19,5	17,4
Altri motivi	44,1	30,5	36,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 385** Percentuale della reazione dei genitori all'isolamento volontario degli studenti, riferita da coloro che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Hanno accettato la cosa senza porsi domande	24,7	23,4	23,9
Non l'hanno saputo	20,6	19,3	19,8
Ho finto di essere malato	9,5	13,7	12,0
Si sono preoccupati e hanno chiamato il medico	8,4	12,6	10,9
Si sono preoccupati e hanno contattato la scuola	7,0	6,8	6,9
Si sono arrabbiati e mi hanno punito	5,6	7,5	6,7
Altre reazioni	35,8	34,4	35,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 386** Percentuale della reazione degli insegnanti all'isolamento volontario degli studenti, riferita da coloro che si sono isolati per un periodo di tempo significativo, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Pensavano fossi malato	28,3	27,7	28,0
Non se ne sono preoccupati	21,8	26,0	24,3
Se ne sono preoccupati e hanno contattato i miei genitori	12,1	13,1	12,7
Se ne sono preoccupati, mi hanno telefonato o contattato sui social	6,6	5,6	6,0
Ho ricevuto una comunicazione ufficiale da parte della scuola	3,9	5,7	5,0
Altre reazioni	39,9	35,8	37,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 387** Distribuzione percentuale della frequenza delle uscite settimanali e ritiro sociale volontario

	Studenti "ritirati socialmente"	Studenti non ritirati ma che avrebbero voluto	Studenti non ritirati
Non lascio mai la mia stanza	15,2	18,2	9,3
1 o meno giorni a settimana	24,4	20,2	11,9
2-3 giorni a settimana	27,6	30,1	30,1
4 o più giorni a settimana	32,8	31,4	48,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 388** Prevalenza degli studenti che si autodefiniscono hikikomori, per genere ed età

		Autodefinirsi hikikomori
Totale	Maschi	1,4
	Femmine	1,4
	Totale	1,4
15 anni	Maschi	1,4
	Femmine	2,2
	Totale	1,8
16 anni	Maschi	1,2
	Femmine	1,7
	Totale	1,5
17 anni	Maschi	1,5
	Femmine	1,5
	Totale	1,5
18 anni	Maschi	1,7
	Femmine	0,7
	Totale	1,2
19 anni	Maschi	1,1
	Femmine	1,0
	Totale	1,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 389** Prevalenza degli studenti che possono essere considerati pre-hikikomori (essere rimasti isolati per 3-6 mesi) e hikikomori (esser rimasti isolati per almeno 6 mesi) per anno

	Pre-hikikomori (3-6 mesi)	Hikikomori (oltre 6 mesi)
2021	2,6	1,7
2022	2,2	2,2
2023	2,2	2,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 390** Prevalenza degli studenti che possono essere considerati pre-hikikomori (essere rimasti isolati per 3-6 mesi) e hikikomori (esser rimasti isolati per almeno 6 mesi) per genere ed età

		Pre-hikikomori	Hikikomori
Totale	Maschi	2,0	1,8
	Femmine	2,4	2,2
	Totale	2,2	2,0
15 anni	Maschi	1,2	1,6
	Femmine	2,1	2,2
	Totale	1,7	1,9
16 anni	Maschi	2,4	1,5
	Femmine	2,1	2,5
	Totale	2,2	2,1
17 anni	Maschi	2,5	2,3
	Femmine	2,1	2,8
	Totale	2,3	2,6
18 anni	Maschi	1,8	1,8
	Femmine	2,3	1,6
	Totale	2,1	1,7
19 anni	Maschi	2,1	1,6
	Femmine	3,3	1,7
	Totale	2,8	1,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 391** Percentuale della causa dell'isolamento riportata dagli studenti che si sono isolati per 3-6 mesi o per almeno 6 mesi

	Pre-hikikomori (3-6 mesi)	Hikikomori (oltre 6 mesi)
Problemi di natura psicologica	44,9	47,6
Non avevo voglia di vedere nessuno	34,9	41,4
Problemi relazionali con gli amici o con il/la fidanzato/a	23,9	33,8
Problemi familiari	23,3	23,7
Problemi relazionali con gli insegnanti o il personale scolastico	13,7	13,6
Problemi di natura fisica	14,5	11,8
Non avevo voglia di andare a scuola	13,9	11,7
Non andavo bene a scuola/ avevo un rendimento scolastico insufficiente	8,8	6,3
Trasferimento in un'altra città	2,0	4,9
Cambio di classe o di istituto scolastico	8,2	4,3
Altri motivi	34,0	34,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 392** Percentuale delle attività svolte durante il periodo di isolamento dagli studenti che si sono isolati per almeno 6 mesi, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Ascoltato musica	52,0	56,7	55,0
Dormendo molto	30,4	59,2	48,7
Sui social	38,5	50,8	46,4
Giocando online	68,4	20,2	37,8
Mangiato tanto	29,8	39,1	35,7
Guardando la televisione	37,8	27,1	31,0
Leggendo	33,8	24,6	27,9
Facendo uso di sostanze psicoattive	6,4	2,5	3,9
Altre attività	28,2	15,8	20,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 393** Percentuale del mantenimento dei contatti con amici e/o conoscenti durante il periodo di isolamento, riferita dagli studenti che si sono isolati per almeno 6 mesi

	Hikikomori
Ho mantenuto contatti con amici e/o conoscenti	69,5
Non ho mantenuto contatti con amici e/o conoscenti	30,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 394** Percentuale del mantenimento dei contatti con amici e/o conoscenti durante il periodo di isolamento, riferita dagli studenti che si sono isolati per almeno 6 mesi

	Hikikomori
Mi sento escluso/non capito da amici e/o conoscenti	48,9
Sono solo	41,3
Mi crea ansia socializzare con altre persone	33,5
Non ho quasi nessun amico stretto	31,2
Non mi interessa socializzare con le altre persone	26,5
Preferisco svolgere attività solitarie piuttosto che di gruppo	24,9
Altri motivi	19,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



**Tabella 395** Percentuale della reazione dei genitori all'isolamento volontario degli studenti, riferita dagli studenti che si sono isolati per almeno 6 mesi

	Hikikomori
Hanno accettato la cosa senza porsi domande	27,6
Non l'hanno saputo	22,2
Si sono preoccupati e hanno chiamato il medico	14,5
Si sono arrabbiati e mi hanno punito	11,6
Si sono preoccupati e hanno contattato la scuola	8,5
Ho finto di essere malato	3,5
Altre reazioni	35,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 396** Percentuale della reazione degli insegnanti all'isolamento volontario degli studenti, riferita dagli studenti che si sono isolati per almeno 6 mesi

	Hikikomori
Non se ne sono preoccupati	40,2
Pensavano fossi malato	21,9
Se ne sono preoccupati e hanno contattato i miei genitori	7,7
Ho ricevuto una comunicazione ufficiale da parte della scuola	6,1
Se ne sono preoccupati, mi hanno telefonato o contattato sui social	2,7
Altre reazioni	38,6

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

## INCIDENTALITÀ

**Tabella 397** Percentuale degli studenti che hanno avuto incidenti alla guida di auto o scooter, per genere ed età

		Nella vita
Totale	Maschi	14,7
	Femmine	6,7
	Totale	10,6
15 anni	Maschi	7,2
	Femmine	3,5
	Totale	5,3
16 anni	Maschi	12,9
	Femmine	7,1
	Totale	10,1
17 anni	Maschi	13,8
	Femmine	6,4
	Totale	10,0
18 anni	Maschi	19,1
	Femmine	7,4
	Totale	13,1
19 anni	Maschi	20,4
	Femmine	8,9
	Totale	14,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 398** Distribuzione percentuale degli studenti che hanno guidato dopo aver bevuto troppo o che sono saliti su un mezzo guidato da qualcuno che aveva bevuto troppo, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Guidare dopo aver bevuto troppo	9,9	3,3	6,6
Salire su un mezzo guidato da chi aveva bevuto troppo	19,3	16,9	18,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 399** Distribuzione percentuale degli studenti che hanno guidato dopo aver bevuto troppo, per numero di volte e genere

	Maschi	Femmine	Totale
1-2 volte	61,4	70,7	63,7
3-9 volte	23,7	20,3	22,9
10 o più volte	14,8	9,0	13,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023





**Tabella 400** Distribuzione percentuale degli studenti che sono saliti su un mezzo guidato da qualcuno che aveva bevuto troppo, per numero di volte e genere e fascia di età

	Maschi	Femmine	Totale
1-2 volte	71,1	79,8	75,2
3-9 volte	16,9	13,7	15,4
10 o più volte	12,0	6,5	9,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 401** Distribuzione percentuale degli studenti che hanno guidato dopo aver fatto uso di sostanze psicoattive o che sono saliti su un mezzo guidato da qualcuno che aveva fatto uso di sostanze psicoattive, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
Guidare dopo aver fatto uso di droghe	5,8	2,5	4,1
Salire su un mezzo guidato da chi aveva fatto uso di droghe	10,0	8,4	9,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 402** Distribuzione percentuale degli studenti che hanno guidato dopo aver fatto uso di sostanze psicoattive, per numero di volte e genere

	Maschi	Femmine	Totale
1-2 volte	47,3	61,5	51,8
3-9 volte	25,8	20,3	24,1
10 o più volte	26,9	18,2	24,2

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 403** Distribuzione percentuale degli studenti che sono saliti su un mezzo guidato da qualcuno che aveva fatto uso di sostanze psicoattive, per numero di volte e genere e fascia di età

	Maschi	Femmine	Totale
1-2 volte	59,5	72,8	65,7
3-9 volte	20,4	16,4	18,5
10 o più volte	20,1	10,8	15,7

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 404** Percentuale degli studenti che hanno avuto incidenti alla guida di auto o scooter, per tipologia di utilizzatore di bevande alcoliche

	Non uso di alcol nell'anno	Uso di alcol nell'anno	Ubriacature nell'anno	Binge drinking nel mese
<b>Aver avuto incidenti alla guida</b>	5,5	12,3	17,1	18,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 405** Percentuale degli studenti che hanno avuto incidenti alla guida di auto o scooter, per tipologia di utilizzatore di sostanze psicoattive illegali

	Non uso di cannabis nell'anno	Uso di cannabis nell'anno	Uso di cannabis "a rischio"	Uso di altre sostanze illegali
<b>Aver avuto incidenti alla guida</b>	8,2	18,5	31,4	23,1

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023



# ATTIVITÀ FISICA

**Tabella 406:** Attività fisica nella vita per genere ed età

		Nella vita	Nell'anno
Totale	Maschi	96,8	96,3
	Femmine	95,4	94,8
	Totale	96,1	95,5
15 anni	Maschi	97,1	96,5
	Femmine	95,5	94,7
	Totale	96,3	95,6
16 anni	Maschi	97,8	97,4
	Femmine	95,6	94,9
	Totale	96,7	96,1
17 anni	Maschi	96,1	95,5
	Femmine	94,4	93,7
	Totale	95,2	94,6
18 anni	Maschi	96,7	96,3
	Femmine	95,4	95,0
	Totale	96,1	95,6
19 anni	Maschi	96,5	95,9
	Femmine	96,1	95,8
	Totale	96,3	95,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 407:** Frequenza delle sessioni di allenamento nell'ultimo anno per genere

		Nell'anno
Poche volte l'anno	Maschi	6,0
	Femmine	12,6
	Totale	9,3
1-2 volte al mese	Maschi	6,9
	Femmine	13,5
	Totale	10,2
1-2 volte a settimana	Maschi	27,2
	Femmine	37,5
	Totale	32,2
3-4 volte a settimana	Maschi	34,4
	Femmine	23,6
	Totale	29,0
Quasi ogni giorno	Maschi	25,5
	Femmine	12,9
	Totale	19,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 408: Frequenza degli allenamenti nell'ultimo anno, maggiorenni e minorenni

		Nell'anno
Poche volte l'anno	Maggiorenni	8,2
	Minorenni	11,1
	Totale	9,3
1-2 volte al mese	Maggiorenni	8,5
	Minorenni	12,9
	Totale	10,2
1-2 volte a settimana	Maggiorenni	33,1
	Minorenni	30,9
	Totale	32,2
3-4 volte a settimana	Maggiorenni	29,5
	Minorenni	28,1
	Totale	29,0
Quasi ogni giorno	Maggiorenni	20,7
	Minorenni	17,0
	Totale	19,3

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 409 Tipologia di attività fisica praticata nella vita, per genere

		Nella vita
Individuale	Maschi	52,4
	Femmine	68,4
	Totale	60,3
Di squadra\gruppo	Maschi	37,9
	Femmine	24,2
	Totale	31,2
Entrambe	Maschi	9,6
	Femmine	7,4
	Totale	8,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 410: Livello a cui è stata praticata attività fisica nell'ultimo anno, per genere

		Nella vita
Professionale/Agonistico	Maschi	40,8
	Femmine	25,2
	Totale	33,0
Amatoriale/Quando capita	Maschi	59,2
	Femmine	74,8
	Totale	67,0

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 411:** L'opinione dei genitori riguardo l'attività fisica, per genere

	<b>Maschi</b>	55,7
Sono soddisfatti	<b>Femmine</b>	42,6
	<b>Totale</b>	49,3
	<b>Maschi</b>	12,5
Pensano che dovrei fare di più	<b>Femmine</b>	21,0
	<b>Totale</b>	16,7
	<b>Maschi</b>	8,9
Non si interessano alla mia attività/risultati	<b>Femmine</b>	11,0
	<b>Totale</b>	9,9
	<b>Maschi</b>	5,8
Pensano che lo sport mi impegni troppo	<b>Femmine</b>	4,6
	<b>Totale</b>	5,2
	<b>Maschi</b>	17,0
Non lo so	<b>Femmine</b>	20,8
	<b>Totale</b>	18,9

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023**Tabella 412:** BMI: distribuzione totale e per genere

	<b>Maschi</b>	3,6
Sottopeso	<b>Femmine</b>	3,3
	<b>Totale</b>	3,4
	<b>Maschi</b>	76,6
Normopeso	<b>Femmine</b>	83,4
	<b>Totale</b>	80,0
	<b>Maschi</b>	19,8
Sovrappeso	<b>Femmine</b>	13,3
	<b>Totale</b>	16,5

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Figura 413:** Essere in sottopeso o in sovrappeso, per genere ed età

		Sottopeso	Sovrappeso
15 anni	Maschi	4,1	23,4
	Femmine	4,9	13,3
	Totale	4,5	18,3
16 anni	Maschi	3,2	23,0
	Femmine	3,2	11,2
	Totale	3,2	17,1
17 anni	Maschi	2,4	18,3
	Femmine	3,5	14,2
	Totale	2,9	16,2
18 anni	Maschi	4,7	15,2
	Femmine	2,2	12,2
	Totale	3,4	13,7
19 anni	Maschi	3,8	19,2
	Femmine	2,9	15,8
	Totale	3,3	17,5

ESPAD®Italia - Anno 2023

**Tabella 414:** Classi del BMI e attività fisica

Sottopeso	Non aver svolto attività fisica	9,2
	Aver svolto attività fisica	3,3
	Totale	6,3
Normopeso	Non aver svolto attività fisica	69,2
	Aver svolto attività fisica	80,2
	Totale	74,7
Sovrappeso	Non aver svolto attività fisica	21,6
	Aver svolto attività fisica	16,5
	Totale	19,1

ESPAD®Italia - Anno 2023

**Tabella 415:** Distribuzione percentuale BMI in base alla frequenza settimanale dell'esercizio fisico, per genere ed età

Sottopeso	Meno di una volta a settimana	4,4
	Più di una volta a settimana	3,1
Normopeso	Meno di una volta a settimana	76,4
	Più di una volta a settimana	81,5
Sovrappeso	Meno di una volta a settimana	19,3
	Più di una volta a settimana	15,4

ESPAD®Italia - Anno 2023


**Tabella 416** Comportamenti “a rischio” ed attività fisica

	Non svolge attività fisica	Svolge attività fisica
Aver fumato almeno 1 sigaretta al giorno nell'ultimo anno	25,5	19,1
Avere un profilo "a rischio" di consumo di cannabis secondo il test di screening CAST	31,1	23,3
Essersi ubriacato nell'ultimo mese	17,4	15,0
Aver praticato binge drinking nell'ultimo mese	27,3	28,4
Aver utilizzato sostanze illegali nell'anno	26,2	28,4
Aver utilizzato energy drink nell'ultimo anno	45,7	53,1
Aver utilizzato integratori nell'ultimo anno	20,9	40,8
Aver utilizzato anabolizzanti nell'ultimo anno	4,2	1,6

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

**Tabella 417** Chi ti ha consigliato di utilizzare integratori (proteine, vitamine, sali minerali, prodotti a base di erbe)?

	Maschi	Femmine	Totale
L'ho deciso da solo	38,6	20,9	29,7
Allenatore	21,9	11,0	16,4
Medico sportivo	18,1	19,5	18,8
Farmacista	12,1	24,5	18,4
Rivenditore di integratori	1,9	1,4	1,6
Genitori, familiari	27,8	44,3	36,1
Amici	6,7	4,1	5,4
Altro	9,5	12,5	11,0

 ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

Tabella 418 Chi ti ha consigliato di utilizzare anabolizzanti/testosterone?

	Maschi	Femmine	Totale
L'ho deciso da solo	36,7	18,7	31,4
Allenatore	17,8	9,9	15,4
Medico sportivo	9,7	13,7	10,9
Farmacista	12,5	11,7	12,3
Rivenditore di integratori	5,8	1,2	4,4
Genitori, familiari	7,6	,4	5,5
Amici	8,7	15,8	10,8
Altro	29,9	45,2	34,5

ESPAD®Italia - Anno 2023

Tabella 419 Utilizzo di integratori e anabolizzanti, per genere

	Maschi	Femmine	Totale
<b>INTEGRATORI</b>			
Nella vita	48,5	48,8	48,7
Nell'anno	39,9	38,3	39,1
Nel mese	29,9	28,0	29,0
Frequente	14,9	12,5	13,7
<b>ANABOLIZZANTI</b>			
Nella vita	4,3	2,0	3,1
Nell'anno	2,7	0,7	1,7
Nel mese	2,2	0,5	1,4
Frequente	1,2	0,2	0,7

ESPAD®Italia - Anno 2023



**Tabella 420** motivazioni dell'utilizzo di integratori e anabolizzanti

	Maschi	Femmine	Totale
Per aumentare le prestazioni sportive/ fisiche	60,6	30,9	45,2
Per andare meglio a scuola (concentrazione, verifiche, esami)	11,3	25,7	18,8
Per migliorare l'aspetto fisico	15,7	12,9	14,2
Per sballare e andare su di giri	1,2	0,5	0,9
Perché non stavo bene con me stesso	3,4	12,0	7,9
Altro	27,6	40,7	34,4

ESPAD<sup>®</sup>Italia - Anno 2023

# ESPAD

## Navigare il Futuro: dipendenze, comportamenti e stili di vita tra gli studenti italiani

Rapporto di Ricerca sulla diffusione dei comportamenti  
a rischio fra gli studenti delle scuole superiori di secondo  
grado.

### Indice degli autori

---

Silvia **Biagioni**  
Corrado **Fizzarotti**  
Claudia **Luppi**  
Benedetta **Ferrante**  
Marco **Scalese Urciuoli**  
Alessio **Lachi**  
Marina **Baroni**  
Elisa **Benedetti**  
Francesca **Denoth**  
Giada **Anastasi**  
Daniela **Gasperini**  
Giansanto **Mosconi**  
Sonia **Cerrai**  
Serena **Di Sisto**  
Alessia **Formica**  
Michela **Franchini**  
Rodolfo **Cotichini**  
Rita **Taccini**  
Rita **Tucillo**  
Lucia **Fortunato**  
Antonella **Pardini**  
Stefania **Pieron**  
Roberta **Potente**  
Chiara **Sbrana**  
Simone **Sacco**  
Stefanella **Pardini**  
Sabrina **Molinaro**

---

20  
23

eSPAD



IFC - Istituto di Fisiologia Clinica  
Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Lab. Epidemiologia e ricerca sui servizi :